

TERAPIA DI BASE PER IL BENESSERE PSICOLOGICO

AZIONE ANTIDISTONICA – ADATTOGENA – ANSIOLITICA – ANTIDEPRESSIVA

ARMONIUM bust

Una bustina al mattino

oppure

EURITMIA 1 - ARMONIUM

Una bustina al mattino + Ascolto a piacere

LIETOR cpr

Una compressa mezza mattinata e pomeriggio (indicativamente ore 11 – 18)

SEREVIT bust

1 bustina la sera

TERAPIA DI SUPPORTO ALLA PRECEDENTE O IN FASE DI MANTENIMENTO

STATO PREVALENTEMENTE
ANSIOSO

PSICOPHYT UNO gtt

20 gocce tre volte al di

STATO PREVALENTEMENTE DEPRESSIVO

PSICOPHYT DUE att

20 gocce tre volte al di

AZIONE DI RIEQUILIBRIO PSICOLOGICO – MENTALE SU SPECIFICA PROBLEMATICA

PSICOPHYT REMEDY dal 3 al 42 gran

1 tubetto in ordine da 1 a 8 due volte la settimana VEDI MANUALE

AZIONE DI RIEQUILIBRIO PSICOLOGICO – MENTALE SU BASE COSTITUZIONALE

ENNEAPHYT da 1 a 9 cpr orosolubili

Una compressa secondo tipologia di base più una compressa della tipologia in disgregazione o integrazione da sciogliere in bocca una-due volte al dì VFNI MANUALF