

FITOSOLUZIONI MIRATE

# BIOALGIN



LINEA REUMATOLOGICA

## FITOPREPARATI REUMATOLOGICI

La terapia tradizionale antalgica ed antinfiammatoria per patologie artrosiche ed artritiche è fondata sull'uso di molecole di sintesi, spesso efficaci, ma con effetti collaterali e controindicazioni rimarchevoli.

Questi farmaci sono molto utili in caso di forme acute e migliorano la qualità della vita nei casi cronici.

La concomitanza di altre patologie, gli effetti dannosi in caso di uso prolungato, la possibilità di allergie ed intolleranze, rende limitato l'uso di queste sostanze.


In fitoterapia, grazie alla recente individuazione delle proprietà di alcune piante, a studi e ricerche scientifiche mirate, si è giunti ad ottenere importanti acquisizioni in questo campo.

Raccogliendo i frutti di questi risultati, sono stati messi a punto dei **fitopreparati**, che hanno i seguenti vantaggi:

- ◇ **Tropismo elettivo per le principali localizzazioni artrosiche ed artritiche**
- ◇ **Effetto marcato sul dolore e l'infiammazione**
- ◇ **Innocuità e tollerabilità elevate**
- ◇ **Nessun aggravamento del trofismo osteo-articolare, bensì rallentamento dei processi involutivi e degenerativi**

Queste sostanze, opportunamente integrate e sinergizzate fra loro, coprono una vasta casistica, per cui, possono integrare o sostituire, a seconda del caso, una terapia tradizionale, ottenendo indubbi benefici.

## ALGIPLUS



**Indicazioni:** Dolori artrosici ed artritici. Traumatismi. Sindromi algiche di varia natura.

**Composizione sol:** Acqua, Alcol, Incenso francese (*Boswellia carteri* Birdw.) resina, Artiglio del Diavolo (*Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC.) radici, Salice bianco (*Salix alba* L.) corteccia, Ortica (*Urtica dioica* L.) pianta intera, Schisandra (*Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill.) frutti, Rock Water (Acqua di roccia) fiore di Bach, Arnica (*Arnica mollis* Hook.) fiore californiano, Menzies Banksia (*Banksia menziesii* R.Br.) fiore australiano, Dampiera (*Dampiera linearis* R.Br.) fiore australiano, Purple Flag Flower (*Patersonia occidentalis* R.Br.) fiore australiano, Lilas (*Syringa vulgaris* L.) fiore francese, Dandelion (*Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg.) fiore californiano.

**Composizione cpr:** Boswellia (*Boswellia serrata* Roxb. ex Colebr.) resina E.S. tit. 65% in acido boswellico, Curcuma (*Curcuma longa* L.) rizomi, Withania (*Withania somnifera* (L.) Dunal) radici, Zenzero (*Zingiber officinale* Rosc.) rizomi.

**Proprietà:** Antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica.

**Somministrazione sol:** Adulti: 20 gocce tre volte al giorno. Anziani: 15 gocce tre volte al giorno. Nei casi acuti 10 gocce ogni 15 minuti (massimo per 6 volte).

**Somministrazione cpr:** 2 - 3 cpr al dì.

**Confezioni:** 50 mL di estratti naturali vegetali in soluzione idroalcolica; 36 cpr da 1 g di miscela di estratti vegetali secchi; Tubo crema da 50 mL di estratti vegetali naturali.

## BIOPOR



**Indicazioni:** Processi di demineralizzazione. Osteoporosi senile e post-menopausale.


**Composizione:** Acqua, Alcol, stabilizzante: Glicerolo, Equiseto (*Equisetum arvense* L.) parti aeree, Abete bianco (*Abies alba* Mill.) gemme, Betulla bianca (*Betula pendula* Roth) gemme, Centinodio (*Polygonum aviculare* L.) parti aeree, Ortica (*Urtica dioica* L.) pianta intera, Ontano bianco (*Alnus incana* (L.) Moench.) gemme, Pino mugo (*Pinus montana* Mill.) gemme, Ribes nero (*Ribes nigrum* L.) gemme, Rovo (*Rubus fruticosus* L.) giovani getti, Mirtillo rosso (*Vaccinium vitis-idaea* L.) giovani getti, Vite (*Vitis vinifera* L.) gemme.

**Proprietà:** Osteotrofica, remineralizzante, antinfiammatoria.

**Somministrazione:** Adulti: 20 gocce tre volte al giorno. Anziani: 15 gocce tre volte al giorno.

**Contenuto:** 50 mL di estratti naturali vegetali in soluzione idroglicericoalcolica.

## RACHIALGIN



**Indicazioni:** Processi infiammatori a carico della colonna vertebrale. Rachialgie in genere.


**Composizione:** Acqua, Alcol, stabilizzante: Glicerolo, Incenso francese (*Boswellia carteri* Birdw.) resina, Artiglio del Diavolo (*Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC.) radici, Salice bianco (*Salix alba* L.) corteccia, Ortica (*Urtica dioica* L.) pianta intera, Iperico (*Hypericum perforatum* L.) sommità fiorite, Pino mugo (*Pinus montana* Mill.) gemme, Ribes nero (*Ribes nigrum* L.) gemme, Mirtillo rosso (*Vaccinium vitis-idaea* L.) giovani getti, Vite (*Vitis vinifera* L.) gemme, Dampiera (*Dampiera linearis* R.Br.) fiore australiano, Consoude (*Symphytum officinale* L.) fiore francese, Lilas (*Syringa vulgaris* L.) fiore francese, Dandelion (*Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg.) fiore californiano.

**Proprietà:** Analgesica, antinfiammatoria, antalgica, sedativa, trofica del rachide.

**Somministrazione:** Adulti: 20 gocce tre volte al giorno. Anziani: 15 gocce tre volte al giorno.

**Contenuto:** 50 mL di estratti naturali vegetali in soluzione idroglicerale.

## PERIARTRALGIN



**Indicazioni:** Processi infiammatori a carico dell'articolazione scapolo-omerale. Periartriti scapolo-omerali con e senza calcificazioni.

**Composizione:** Acqua, Alcol, stabilizzante: Glicerolo, Incenso francese (*Boswellia carteri* Birdw.) gummi-resina, Salice bianco (*Salix alba* L.) corteccia, Escolzia (*Eschscholzia californica* Cham.) pianta intera fiorita, Iperico (*Hypericum perforatum* L.) sommità fiorite, Ortica (*Urtica dioica* L.) foglie, sommità e radici, Vite del Canada (*Ampelopsis tricuspidata* Siebold et Zucc.) surculi, Erigeron (*Erigeron canadensis* L.) parti aeree, Pino mugo (*Pinus montana* Mill.) gemme, Ribes nero (*Ribes nigrum* L.) gemme, Mirtillo rosso (*Vaccinium vitis-idaea* L.) giovani getti, Vite (*Vitis vinifera* L.) gemme.

**Proprietà:** Analgesica, antinfiammatoria, antalgica, sedativa, trofica dell'articolazione scapolo-omerale.

**Somministrazione:** Adulti: 20 gocce tre volte al giorno. Anziani: 15 gocce tre volte al giorno.

**Contenuto:** 50 mL di estratti naturali vegetali in soluzione idroglicerale.

## COXALGIN



**Indicazioni:** Processi infiammatori a carico dell'articolazione coxo-femorale. Coxalgie in genere.

**Composizione:** Acqua, Alcol, stabilizzante: Glicerolo, Incenso francese (*Boswellia carteri* Birdw.) resina, Artiglio del Diavolo (*Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC.) radici, Uncaria (*Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC.) corteccia, Ortica (*Urtica dioica* L.) pianta intera, Erba medica (*Medicago sativa* L.) parti aeree fiorite, Vite del Canada (*Ampelopsis tricuspidata* Siebold et Zucc.) giovani getti, Pino mugo (*Pinus montana* Mill.) gemme, Ribes nero (*Ribes nigrum* L.) gemme, Rovo (*Rubus fruticosus* L.) giovani getti, Mirtillo rosso (*Vaccinium vitis-idaea* L.) giovani getti, Vite (*Vitis vinifera* L.) gemme.

**Proprietà:** Analgesica, antinfiammatoria, antalgica, sedativa, trofica dell'articolazione coxo-femorale.

**Somministrazione:** Adulti: 20 gocce tre volte al giorno. Anziani: 15 gocce tre volte al giorno.

**Contenuto:** 50 mL di estratti naturali vegetali in soluzione idroglicericoalcolica.

## GONALGIN



**Indicazioni:** Processi infiammatori a carico dell'articolazione del ginocchio. Gonalgie in genere.


**Composizione:** Acqua, Alcol, stabilizzante: Glicerolo, Incenso francese (*Boswellia carteri* Birdw.) resina, Artiglio del Diavolo (*Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC.) radici, Frassino (*Fraxinus excelsior* L.) foglie, Pioppo nero (*Populus nigra* L.) gemme, Olmaria (*Spiraea ulmaria* L.) parti aeree fiorite, Vite del Canada (*Ampelopsis tricuspidata* Siebold et Zucc.) giovani getti, Alchemilla (*Alchemilla vulgaris* L.) parti aeree fiorite, Pino mugo (*Pinus montana* Mill.) gemme, Ribes nero (*Ribes nigrum* L.) gemme, Mirtillo rosso (*Vaccinium vitis-idaea* L.) giovani getti, Vite (*Vitis vinifera* L.) gemme.

**Proprietà:** Analgesica, antinfiammatoria, antalgica, sedativa, trofica dell'articolazione del ginocchio.

**Somministrazione:** Adulti: 20 gocce tre volte al giorno. Anziani: 15 gocce tre volte al giorno.

**Contenuto:** 50 mL di estratti naturali vegetali in soluzione idroglicericoalcolica.

## BINEURALGIN



**Indicazioni:** Nevralgie, nevriti, polinevriti su base meccanica, artrosica, artritica, tossica, metabolica e virale.


**Composizione:** Boswellia (*Boswellia serrata* Roxb. ex Colebr.) resinoide E.S. tit. al 65% in acido boswellico, Acido  $\alpha$ -lipoico, MSM Metilsulfonilmetano.

**Proprietà:** Antinevralgica ed antinevritica.

**Somministrazione:** Una o due compresse per due tre volte al dì.

**Contenuto:** 60 cpr da 950 mg.

## MIALGIN



**Indicazioni:** Mialgie primarie o secondarie ad altri quadri flogistici, contratture e strappi muscolari, crampi, spasmi, tensioni muscolari conseguenti a problemi posturali, cefalea muscolotensiva, bruxismo, tensione muscolare involontaria notturna, fibromialgia.


**Composizione:** Acqua, Alcol, Erigeron (*Erigeron canadensis* L.) erba, Partenio (*Tanacetum parthenium* (L.) Sch.Bip.) parti aeree fiorite, Artiglio del Diavolo (*Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC.) radici, Dioscorea (*Dioscorea villosa* L.) rizomi, Giuggiolo (*Ziziphus jujuba* Mill.) semi.

**Proprietà:** Miorilassante, antinfiammatoria, analgesica, sedativa.

**Somministrazione:** Da 20 a 40 gocce tre volte al dì; in fase acuta anche ogni 15 minuti per massimo sei volte.

**Contenuto:** 50 mL di estratti naturali vegetali in soluzione idroalcolica.

## CONDRALGIN



**Indicazioni:** Utile per coadiuvare la fisiologica funzionalità dell'apparato muscolo scheletrico.

**Composizione:** Collagene idrolizzato bovino, Glucosamina solfato (crostacei), Condroitin solfato bovino, Collagene di tipo II.

**Somministrazione:** Due bustine al giorno per cinque giorni, successivamente una bustina al giorno, o secondo parere medico, per tempi prolungati. Generalmente occorrono alcune settimane di trattamento per poter verificare un effetto positivo. È consigliabile l'assunzione lontano dai pasti.

## OSTEOCART



**Indicazioni:** Osteocart è una innovativa formulazione per il benessere osteoarticolare. Contiene ialuronato di sodio che favorisce la mobilità delle articolazioni. Apporta le vitamine e i minerali carenti nei soggetti con osteoartriti e condropatie.

**Composizione:** Metilsulfonilmetano (MSM), Magnesio citrato, Sodio ialuronato, Calcio citrato, Sodio borato, Vitamina E (acetato di D-alfa-tocoferile), Vitamina K2 (menachinone-7), Vitamina D3 (colecalfiferolo).

**Somministrazione:** Due capsule al giorno.



# OFFICINE NATURALI

in natura rerum

### **ALGIPLUS gtt, cpr, crema**

Dolori artrosici ed artritici. Traumatismi. Sindromi algiche di varia natura.

**Somministrazione:** Adulti: 20 gtt tre volte al dì. Anziani: 15 gtt tre volte al dì. Nei casi acuti 10 gtt ogni 15 minuti (max 6 volte). Cpr: 2-3 al dì. Crema: applicare 2-3 volte al dì sulla parte interessata.

### **BIOPOR gtt**

Processi di demineralizzazione. Osteoporosi senile e post-menopausale.

**Somministrazione:** Adulti: 20 gocce tre volte al giorno. Anziani: 15 gocce tre volte al giorno.

### **RACHIALGIN gtt**

Processi infiammatori a carico della colonna vertebrale. Rachialgie in genere.

**Somministrazione:** Adulti: 20 gocce tre volte al giorno. Anziani: 15 gocce tre volte al giorno.

### **PERIARTRALGIN gtt**

Processi infiammatori a carico dell'articolazione scapolo-omerale con e senza calcificazioni.

**Somministrazione:** Adulti: 20 gocce tre volte al giorno. Anziani: 15 gocce tre volte al giorno.

### **COXALGIN gtt**

Processi infiammatori a carico dell'articolazione coxo-femorale. Coxalgie in genere.

**Somministrazione:** Adulti: 20 gocce tre volte al giorno. Anziani: 15 gocce tre volte al giorno.

### **GONALGIN gtt**

Processi infiammatori a carico dell'articolazione del ginocchio. Gonalgie in genere.

**Somministrazione:** Adulti: 20 gocce tre volte al giorno. Anziani: 15 gocce tre volte al giorno.

### **BINEURALGIN cpr**

Nevralgie, nevriti, polinevriti su base meccanica, artrosica, artritica, tossica, metabolica e virale.

**Somministrazione:** Una o due compresse per due tre volte al dì.

### **MIALGIN gtt**

Mialgie primarie o secondarie ad altri quadri flogistici, contratture e strappi muscolari, crampi, spasmi, tensioni muscolari conseguenti a problemi posturali, cefalea muscolotensiva, bruxismo, tensione muscolare involontaria notturna, fibromialgia.

**Somministrazione:** Da 20 a 40 gocce tre volte al dì; in fase acuta anche ogni 15 minuti per massimo sei volte.

### **CONDRALGIN bust**

Utile per coadiuvare la fisiologica funzionalità dell'apparato muscoloscheletrico.

**Somministrazione:** Due bustine al giorno per cinque giorni, successivamente una bustina al giorno, o secondo parere medico, per tempi prolungati. Generalmente occorrono alcune settimane di trattamento per poter verificare un effetto positivo. È consigliabile l'assunzione lontano dai pasti.

### **OSTEOCART cps**

Utile per il benessere osteoarticolare. Contiene ialuronato di Sodio che favorisce la mobilità delle articolazioni. Apporta le vitamine e i minerali carenti nei soggetti con osteoartriti e condropatie.

**Somministrazione:** Due capsule al giorno.



**BIOGROUP®**  
*in natura vinces*