



Cistin

Cistin

INTEGRATORE ALIMENTARE



COMPOSIZIONE: Maltodestrina; citrato di Potassio; Isomalto; E.S. di Uva ursina (*Arctostaphylos uva-ursi* L. Spreng., foglie; maltodestrina da mais) tit. 10% in arbutina; D-Mannosio; E.S. di Cranberry (*Vaccinium macrocarpon* Aiton, frutti; maltodestrina da mais) tit. 30% in acidi organici totali; E.S. di Tè di Giava (*Orthosiphon aristatus* (Blume) Miq., foglie; maltodestrina da mais) tit. 1,5% in ac. rosmarinico; regolatore dell'acidità: acido citrico; E.S. di Equiseto (*Equisetum arvense* L., parti aeree; maltodestrina da mais) tit. 1% in Silicio; aroma; E.S. di Gramigna (*Elymus repens* (L.) Gould, rizomi; maltodestrina da mais) E/D 1:4; edulcorante: eritritolo; colorante naturale: rosso patata dolce.

INDICAZIONI: Cistiti acute, cistiti croniche e ricorrenti, cistiti da catetere, colibacillosi, uretriti, ritenzione idrica, formazione ed espulsione di renella e calcoli renali, prostatiti, ipertrofia prostatica, enuresi, menometrorragie, leucorrea.

POSOLOGIA: Una-due bustine al giorno o secondo parere medico.

CONTROINDICAZIONI: Allattamento, gravidanza, insufficienza renale, età pediatrica.

PRECAUZIONI D'USO: Il preparato non va usato continuativamente per un periodo superiore alle due settimane.

AVVISI IMPORTANTI

Il preparato, per svolgere la maggiore efficacia, non va assunto contemporaneamente a sostanze che a qualsiasi titolo provocano acidificazione delle urine. Il preparato può provocare una colorazione bruno-verdastra delle urine: ciò non rappresenta in alcun modo un effetto patologico, ma è dovuto alla presenza di arbutina, principio attivo del preparato stesso.

Informazioni nutrizionali		
Componenti	Per bust. da 5 g	*VNR %
Potassio	540 mg	27%
Uva ursina foglie E.S. 10%	300 mg	
Cranberry frutti E.S. 30%	200 mg	
D-Mannosio	200 mg	
Tè di Giava foglie E.S. 1,5%	200 mg	
Equiseto parti aeree E.S. 1%	100 mg	
Gramigna rizomi E.S. E/D 1:4	50 mg	

*VNR %: Valore Nutritivo di Riferimento.
I valori riportati derivano da un calcolo medio.

miscela di estratti naturali
titolati utili per la fisiologica
funzionalità delle vie urinarie



Biogroup S.p.A. Società Benefit
Variante esterna, snc
86091 Bagnoli del Trigno (Is)
Tel. +39 0874 870014
Fax +39 0874 870973
www.biogroup.it
info@biogroup.it




Cistin

INTEGRATORE ALIMENTARE

6 Livelli di azione

1. Previene l'adesione dei batteri alla parete della vescica
2. Svolge azione antisettica-antibatterica
3. Alcalinizza le urine rendendo efficace l'azione dell'arbutina in esso contenuta
4. Favorisce l'eliminazione dei batteri
5. Svolge azione anti-infiammatoria
6. Svolge un'azione protettiva, depurativa ed emolliente nei confronti della mucosa delle vie urinarie



Inibiscono l'adesione dei batteri uropatogeni fimbriati, come l'*Escherichia coli*, alle pareti della mucosa

Azione antisettica - antibatterica

Proantocianidine (PAC) del Cranberry

Arbutina dell'Uva ursina in ambiente alcalino

D-mannosio

Citrato di Potassio ad azione alcalinizzante favorente l'efficacia dell'arbutina

Lega i batteri uropatogeni fimbriati, come l'*Escherichia coli*, in composti che vengono espulsi con la minzione

Tè di Giava

Gramigna

Equiseto

Azione antisettica - antinfiammatoria, protettiva, depurativa ed emolliente nei confronti della mucosa delle vie urinarie