LINEA BIODERM® FITOSOLUZIONI DERMATOLOGICHE

Dermatiti, dermatosi, eczema, sono questi i termini più usati in medicina per descrivere le alterazioni più comuni della pelle. Essi sono seguiti spesso da altri aggettivi indicanti il tipo di lesione: bollosa, squamosa, eritematosa e

Tali definizioni, in sostanza, non dicono alcunché circa l'etiologia della patologia stessa. Il medico le usa come diagnosi aspecifica ed il paziente ne prende atto pensando che il curante abbia compreso il problema fino in fondo.

La pelle è un organo drenante, sarebbe dunque più giusto e onesto usare un vecchio termine, semplice e chiaro per indicare ciò che sta accadendo: "sfogo". È ancora più utile chiedersi, in tal caso, cosa sta sfogando e cercare di dare una risposta mirata. È pur vero che ciò non è sempre possibile, ma neanche può essere accettato l'uso indiscriminato di cortisonici e antistaminici, con il risultato di oscurare ancor più la causa e di rigettare dentro ciò che sta ve-

In fitoterapia, grazie alla moderna impostazione prevista dall'applicazione della Medicina Biointegrata, Biogroup è riuscita ad elaborare particolari fitosoluzioni che consentono i seguenti vantaggi:

- √ Risposta specifica ad uso topico, mediante creme ed unguenti, per ogni tipo di alterazione dermatologica presente.
- ✓ Azione mirata ad uso sistemico, mediante fitosoluzioni, diretta ad assicurare un drenaggio ottimale, quale che sia la causa interna delle lesioni.
- ✓ Assoluta tollerabilità e maneggevolezza dei preparati.

Queste sostanze, opportunamente integrate e sinergizzate fra loro, coprono una vasta casistica, per cui, possono integrare o sostituire, a seconda del caso, una terapia tradizionale, ottenendo indubbi benefici.

	Indicazioni	Posologia
DERMAPIÙ soluzione e crema	dermatiti acneiche, vescicolo- pustolose, eczema umido	soluzione: 20 gtt 3 volte al dì crema: 3 applicazioni al dì
DERMERIT soluzione e crema	dermatiti eritematose e/o edematose	soluzione: 20 gtt 3 volte al dì crema: 3 applicazioni al dì
CIRCIDERM soluzione e crema	dermatiti circinate e micotiche	soluzione: 20 gtt 3 volte al dì crema: 3 applicazioni al dì
DERMAFISS soluzione e crema	dermatiti fissurate, eczema secco	soluzione: 20 gtt 3 volte al dì crema: 3 applicazioni al dì
SQUAMODERM soluzione e crema	dermatiti squamose, eczema secco	soluzione: 20 gtt 3 volte al dì crema: 3 applicazioni al dì
BIOERP crema	dermatiti erpetiche, ustioni e processi riparativi	crema: 3 applicazioni al dì
EUDERMIL crema	azione lenitiva e decongestionante	crema: 3 applicazioni al dì





Variante esterna, snc

Fax +39 0874 870973

36091 Bagnoli del Trigno (Is) Tel. +39 0874 870014



DERMAPIÙ soluzione e crema

DERMERIT soluzione e crema


CIRCIDERM soluzione e crema **DERMAFISS** soluzione e crema

SQUAMODERM soluzione e crema

BIOERP crema

EUDERMIL crema





LINEA



risposta specifica

azione mirata ad uso sistemico e topico

tollerabilità e maneg gevolezza dei preparati



Indicazioni: Dermatiti acneiche, vescicolopustolose, eczema umido Composizione crema: Tepezcohuite (Mimosa tenuiflora L.) corteccia, Olmo (Ulmus minor Miller) gemme, Bardana maggiore (Arctium lappa L.) tintura madre, Berberi (Mahonia aquifolium Pursh) pianta intera, Quercia rossa (Quercus robur L.) corteccia, Viola del pensiero (Viola tricolor L.) pianta intera, Onagra (Oenothera biennis L.) semi, Borragine (Borago officinalis L.) semi, Echinacea angustifolia (Echinacea angustifolia DC.Heller) radici, Dulcamara (Solanum dulcamara L.) steli, Tea tree (Melaleuca alternifolia Cheel) foglie, Zolfo oligoelemento.

Contenuto: 50 ml e – USO TOPICO.

Posologia: applicare 3 volte al dì sulla parte interessata, massaggiando delicatamente.

Composizione soluzione: Acqua, alcool etilico, glicerina, Bardana maggiore (Arctium lappa L.) tintura madre, Quercia rossa (Quercus robur L.) corteccia, Viola del pensiero (Viola tricolor L.) pianta intera, Ribes nero (Ribes nigrum L.) gemme, Elicriso (Helichrysum italicum Roth G. Don.) pianta intera con fiori, Olmo (Ulmus minor Miller) gemme, Ginepro (Juniperus communis L.) giovani getti.

Contenuto: 50 ml e – USO ORALE.

Posologia: Adulti: 20 gocce tre volte al giorno. Bambini: da 3 a 6 anni, 5 gocce, 3 volte al giorno; fino a 10 anni, 10 gocce, 3 volte al giorno.



Indicazioni: Dermatiti circinate e micotiche

Composizione crema: Tepezcohuite (Mimosa tenuiflora L.) corteccia, Iperico (Hypericum perforatum L.) sommità fiorite, Berberi (Mahonia aquifolium Pursh) pianta intera, Tormentilla (Potentilla erecta Ramdel) rizomi, Prunella (Prunella vulgaris L.) parti aeree, Onagra (Oenothera biennis L.) semi, Borragine (Borago officinalis L.) semi, Tea tree (Melaleuca alternifolia Cheel) foglie, Mirtillo nero (Vaccinium myrtillus L.) olio essenziale, Tuja (Thuya occidentalis L.) olio essenziale, Propolis idroglicerico, Zolfo oligoelemento.

Contenuto: 50 ml \odot – USO TOPICO.

Posologia: applicare 3 volte al dì sulla parte interessata, massaggiando delicatamente.

Composizione soluzione: Acqua, alcool etilico, glicerina, Bardana maggiore (Arctium lappa L.) tintura madre, Viola del pensiero (Viola tricolor L.) pianta intera, Elicriso (Helichrysum italicum Roth G. Don.) pianta intera con fiori, Tea tree (Melaleuca alternifolia Cheel) foglie, Tormentilla (Potentilla erecta Ramdel) rizomi, Prunella (Prunella vulgaris L.) parti aeree, Tabebuja ipe (Tecoma radicans L.) scorza interna della corteccia, Echinacea angustifolia (Echinacea angustifolia DC.Heller) radici, Ginepro (Juniperus communis L.) giovani getti.

Contenuto: 50 ml e – USO ORALE.

Posologia: Adulti: 20 gocce tre volte al giorno. Bambini: da 3 a 6 anni, 5 gocce, 3 volte al giorno; fino a 10 anni, 10 gocce, 3 volte al giorno.



Indicazioni: Dermatiti squamose, eczema secco

Composizione crema: Tepezcohuite (Mimosa tenuiflora L.) corteccia, Iperico (Hypericum perforatum L.) sommità fiorite, Aloe (Aloe vera L.) foglie, Calendula (Calendula officinalis L.) foglie e sommità fiorite, Cedro del Libano (Cedrus libani A. Rich.) rami nuovi, Berberi (Mahonia aquifolium Pursh) pianta intera, Piantaggine lanceolata (Plantago lanceolata L.) parti aeree, Onagra (Oenothera biennis L.) semi, Borragine (Borago officinalis L.) semi, Tea tree (Melaleuca alternifolia Cheel) foglie, Zolfo oligoelemento.

Contenuto: 50 ml e – USO TOPICO.

Posologia: applicare 3 volte al dì sulla parte interessata, massaggiando delicatamente.

Composizione soluzione: Acqua, alcool etilico, glicerina, Bardana maggiore (Arctium lappa L.) tintura madre, Viola del pensiero (Viola tricolor L.) pianta intera, Cedro del Libano (Cedrus libani A. Rich.) rami nuovi, Equiseto (Equisetum arvense L.) fusti, Elicriso (Helichrysum italicum Roth G. Don.) pianta intera con fiori, Noce (Juglans regia L.) gemme e foglie, Fumaria (Fumaria officinalis L.) pianta intera, Ginepro (Juniperus communis L.) giovani getti, Malva selvatica (Malva sylvestris L.) foglie e fiori, Segale (Secale cereale L.) piccole radici.

Contenuto: 50 ml e – USO ORALE.

Posologia: Adulti: 20 gocce tre volte al giorno. Bambini: da 3 a 6 anni, 5 gocce, 3 volte al giorno; fino a 10 anni, 10 gocce, 3 volte al giorno.

L I N E A

Indicazioni: Dermatiti

eritematose e/o edematose

Composizione crema: Tepezcohuite (Mimosa tenuiflora L.) corteccia, Calendula (Calendula officinalis L.) fiori, Echinacea angustifolia (Echinacea angustifolia DC.Heller) radici, Elicriso (Helichrysum italicum Roth G. Don.) pianta intera con fiori, Berberi (Mahonia aquifolium Pursh) pianta intera, Olmo (Ulmus minor Miller) gemme, Onagra (Oenothera biennis L.) semi, Agrimonia (Agrimonia eupatoria L.) foglie e sommità fiorite, Borragine (Borago officinalis L.) semi, Tasso barbasso (Verbascum thapsus L.) fiori e foglie, Tea tree (Melaleuca alternifolia Cheel) foglie, Zolfo oligoelemento.

Contenuto: 50 ml e – USO TOPICO.

Posologia: applicare 3 volte al dì sulla parte interessata, massaggiando delicatamente.

Composizione soluzione: Acqua, alcool etilico, glicerina, Bardana maggiore (Arctium lappa L.) tintura madre, Olmo (Ulmus minor Miller) gemme, Viola del pensiero (Viola tricolor L.) pianta intera, Amamelide (Hamamelis virginiana L.) foglie e rametti, Elicriso (Helichrysum italicum Roth G. Don.) pianta intera con fiori, Ribes nero (Ribes nigrum L.) gemme, Ginepro (Juniperus communis L.) giovani getti, Tasso barbasso (Verbascum thapsus L.) fiori e foglie.

Contenuto: 50 ml e – USO ORALE.

Posologia: Adulti: 20 gocce tre volte al giorno. Bambini: da 3 a 6 anni, 5 gocce, 3 volte al giorno; fino a 10 anni, 10 gocce, 3 volte al giorno.



Indicazioni: Dermatiti fissurate, eczema secco

Composizione crema: Tepezcohuite (Mimosa tenuiflora L.) corteccia, Iperico (Hypericum perforatum L.) sommità fiorite, Berberi (Mahonia aquifolium Pursh) pianta intera, Calendula (Calendula officinalis L.) foglie e sommità fiorite, Piantaggine lanceolata (Plantago lanceolata L.) parti aeree, Consolida (Symphytum officinale L.) radici, Onagra (Oenothera biennis L.) semi, Borragine (Borago officinalis L.) semi, Cedro del Libano (Cedrus libani A. Rich.) rami nuovi, Tea tree (Melaleuca alternifolia Cheel) foglie.


Contenuto: 50 ml e – USO TOPICO.

Posologia: applicare 3 volte al dì sulla parte interessata, massaggiando delicatamente.

Composizione soluzione: Acqua, alcool etilico, glicerina, Bardana maggiore (Arctium lappa L.) tintura madre, Viola del pensiero (Viola tricolor L.) pianta intera, Calendula (Calendula officinalis L.) foglie e sommità fiorite, Cedro del Libano (Cedrus libani A. Rich.) rami nuovi, Elicriso (Helichrysum italicum Roth G. Don.) pianta intera con fiori, Noce (Juglans regia L.) foglie e gemme, Malva selvatica (Malva sylvestris L.) fiori e foglie, Ginepro (Juniperus communis L.) giovani getti, Onagra (Oenothera biennis L.) semi.

Contenuto: 50 ml Θ – USO ORALE.

Posologia: Adulti: 20 gocce tre volte al giorno. Bambini: da 3 a 6 anni, 5 gocce, 3 volte al giorno; fino a 10 anni, 10 gocce, 3 volte al giorno.



Indicazioni: Dermatiti erpetiche, ustioni, processi riparativi

Composizione crema: Iperico (*Hypericum perforatum* L.) sommità fiorite, Tea tree (*Melaleuca alternifolia* Cheel) foglie, Tepezcohuite (*Mimosa tenuiflora* L.) corteccia, Prunella (*Prunella vulgaris* L.) parti aeree, Propolis idroglicerico.

Contenuto: 50 ml e – USO TOPICO.

Posologia: applicare 3 volte al dì sulla parte interessata, massaggiando delicatamente.



Indicazioni: Azione lenitiva e decongestionante

Composizione crema: Ratania (*Krameria triandra* Ruiz) radici, Ippocastano (*Aesculus hippocastanum* L.) frutti, Aloe (*Aloe vera* L.) foglie, Quercia bianca (*Quercus alba* L.) frutti, Borragine (*Borago officinalis* L.) semi.

Contenuto: 50 ml Θ – USO TOPICO.

Posologia: applicare 3 volte al dì sulla parte interessata, massaggiando delicatamente.