


COMPENDIUM TERAPEUTICO

PROTOCOLLI BIOINTEGRATI



COMPENDIUM TERAPEUTICO

PROTOCOLLI BIOINTEGRATI

BIOGROUP
in natura vinces

Biogroup presenta le schede monografiche dei Protocolli Terapeutici Biointegrati per patologie. In esse è possibile ritrovare, nell'ottica di una HOMEOPATHYA FITOINTEGRATA, preparati fitoterapici e omotossicologici.

Il COMPENDIUM TERAPEUTICO, frutto dell'applicazione della MEDICINA BIOINTEGRATA, deriva da valutazioni scientifiche ed esperienze cliniche raccolte nei numerosi congressi, convegni e lezioni tenuti dai componenti del Comitato Scientifico.

Il prontuario sarà costantemente aggiornato tenendo conto dei consigli e dei suggerimenti che verranno dai prescrittori.

Informazioni riservate esclusivamente alla classe medica e ai farmacisti
(Art. 6 comma 2 – D.L. 27.01.1992 n. 111)

È vietata la riproduzione anche parziale, con qualsiasi mezzo senza il permesso dell'editore
Omaggio per la classe medica e i farmacisti, vietata la vendita

© 2023

Biogroup S.p.A. Società Benefit

Variante esterna, snc
86091 Bagnoli del Trigno (IS)
Tel. +39 0874 870014
Fax +39+ 0874 1865244
www.biogroup.it
email: info@biogroup.it

3ª EDIZIONE – GENNAIO 2023

Grafica e impaginazione
Sigmastudio - Isernia

SOMMARIO

Perché i Protocolli	7
Fitoterapia Biointegrata: la filosofia.	7
Sistema Terapeutico Biointegrato M D T	9
Fitosoluzioni drenanti: Biodren	9
Fitosoluzioni di terreno: Biophyt	10
Fitoblu: il valore aggiunto	11
Homeophytoterapia Biointegrata	13
Modalità di somministrazione e indicazioni posologiche generali	13
PROTOCOLLI BIOINTEGRATI	
Indice patologie per sistemi – apparati – funzioni	14
PROTOCOLLI BIOINTEGRATI	
Indice delle patologie per ordine alfabetico	16

PERCHÉ I PROTOCOLLI

- Prerogativa della MEDICINA BIOINTEGRATA è quella di essere CENTRATA SULLA PERSONA.
- Ogni diagnosi e ogni percorso terapeutico è estremamente personalizzato e fa riferimento esclusivamente al paziente che si sta esaminando.
- Nella pratica clinica è comunque importante avere dei protocolli di riferimento cui rapportarsi nello stilare un programma terapeutico individuale.
- Ciò è tanto più valido quando si fa riferimento non a singoli principi attivi ma a preparati complessi e articolati, molto più efficaci nella loro azione e soprattutto utilissimi nell'applicazione clinica.
- Il modello di base costituisce così l'ambito terapeutico entro cui il prescrittore può agevolmente muoversi e fare le proprie scelte.
- Un Sistema Fitoterapico validissimo, sinergizzato da preparati omotossicologici, da una modernissima floriterapia e da principi nutraceutici tra i più attuali e innovativi, costituisce una risorsa fondamentale e sicuro punto di riferimento per un terapeuta accorto e desideroso di avere sempre il meglio a disposizione.
- L'applicazione del Sistema Terapeutico MDT, anche per chi non ha conoscenze di Medicina Biointegrata, sulla base dei suggerimenti forniti nei protocolli in rapporto alle condizioni di drenaggio e di terreno, consente di contestualizzare una terapia mirata in un ambito più completo, conferendogli una potenzialità d'azione maggiore e massima efficacia.

FITOTERAPIA BIOINTEGRATA: LA FILOSOFIA

- LA MEDICINA È UNA, viene svolta in varie forme distinte per aree di competenza, culture a aree geografiche d'origine, principi filosofici e metodi scientifici di base.
- Ogni forma medica ha dei limiti e dei vantaggi: dove iniziano i limiti di una di esse possono iniziare i vantaggi di un'altra; è importante dunque giungere ad una loro integrazione, tanto da usufruire del massimo vantaggio e ridurre al minimo i limiti.
- Questo processo è il solo che può portare ad UN'UNICA MEDICINA.
- Il principale ostacolo all'integrazione è rappresentato dalla mancanza di un linguaggio e di un corpo scientifico unico tra le varie forme di medicina naturale e tra esse e la medicina accademica.
- La necessità di trovare questo filo conduttore, ha portato ad individuare, nel costituzionalismo, la chiave di lettura che permette la realizzazione dell'integrazione e nella Medicina Biointegrata l'ambito di studio e di applicazione di tale metodologia.
- L'utilizzo sul piano clinico della MEDICINA BIOINTEGRATA comporta delle novità importanti sia nella diagnosi che nella scelta delle terapie più opportune e nella loro conseguente integrazione.
- La fitoterapia rientra a pieno titolo in tali opportunità.
- La fitoterapia tradizionale, basata su conoscenze convalidate nel tempo dalla pratica clinica, ritiene che l'azione di una pianta medicinale è riconducibile alla somma dei suoi componenti, sia attivi che inerti, che costituiscono il cosiddetto FITOCOMPLESSO.
- La fitoterapia farmacologica è basata su recenti conoscenze

scientifiche acquisite in laboratorio e con studi eseguiti su animali e sull'uomo. Essa ritiene che l'azione di una pianta medicinale è riconducibile ai singoli principi chimici in essa contenuti, isolabili, purificabili e somministrabili estraendoli dalla pianta stessa, talora riproducendoli sinteticamente.

- La divisione esistente tra i due tipi di fitoterapia è solo artificiosa e basata su idee preconcepite.
- La sperimentazione scientifica molto spesso dimostra in laboratorio la validità di dati clinici acclarati dalla fitoterapia tradizionale sul piano clinico.
- La ricerca farmacologica applicata alla fitoterapia è molto giovane, non ha a disposizione che pochi dati in rapporto alla moltitudine di piante usate, per cui, se dovessimo fare affidamento solo e unicamente su di essa, i mezzi fitoterapici utilizzabili sarebbero oggi molto limitati.
- Molte piante, durante il processo di estrazione che porta all'isolamento in laboratorio dei principi attivi, perdono buona parte delle sostanze adjuvanti costituenti il fitocomplesso, e nessuno ancora ha potuto dimostrare compiutamente la differenza d'azione tra il singolo principio e il fitocomplesso in toto.
- Fra i più recenti modelli di fitoterapia vi è quello energetico-costituzionale. Il modello nasce dall'integrazione tra l'impostazione costituzionalistica della medicina tradizionale cinese e i moderni concetti della medicina naturale.
- Tale modello trova ulteriore sviluppo e validazione nell'ambito della Medicina Biointegrata, tanto da ricevere importanti conferme e autorevoli riconoscimenti sul piano clinico.

- **La FITOTERAPIA BIOGROUP, in linea con quanto espresso, parte dalla tradizione e dall'applicazione clinica, cerca verifiche a livello farmacologico, trova applicazione sul piano energetico-costituzionale nell'ambito metodologico della Medicina Biointegrata.**

SISTEMA TERAPEUTICO BIOINTEGRATO

L'impostazione metodologica della fitoterapia Biogroup, basata sulla MEDICINA BIOINTEGRATA, fa riferimento sostanziale a tre livelli di applicazione:

-  **FITOSOLUZIONI MIRATE** aventi azione diretta, a tropismo elettivo, per l'eliminazione o l'attenuazione delle problematiche attive.
-  **FITOSOLUZIONI DRENANTI BIODREN** con azione di drenaggio integrale e riequilibrio energetico.
-  **FITOSOLUZIONI DI TERRENO BIOPHYT** quale terapia di riequilibrio di terreno.

Tale metodologia, oltre che essere originale e unica nel campo fitoterapico, è molto versatile, elastica e adattabile a tutte le impostazioni.



Le **FITOSOLUZIONI MIRATE** sono di facile impiego e seguono le indicazioni della comune diagnosi clinica.

La terapia drenante attuabile con i BIODREN, e la terapia di terreno con i BIOPHYT, consentono, per chi ha conoscenze di MEDICINA BIOINTEGRATA, l'applicazione di un sistema fitoterapico veramente completo ed efficace.

La stessa metodologia fitoterapica **può essere applicata basandosi sui dati clinici della medicina convenzionale**, per cui, tenendo conto delle indicazioni fornite nei protocolli, permette la contestualizzazione delle FITOSOLUZIONI MIRATE in un ambito più ampio e integrato, creando una sinergia d'azione che va a validare una maggiore risposta terapeutica.

FITOSOLUZIONI DRENANTI BIODREN



Il drenaggio dell'organismo da carichi tossinici provenienti dall'esterno o formatisi al suo stesso interno rappresenta una funzione terapeutica importante.

Al pari del Sistema Immunitario, una buona funzione drenante assicura uno stato di salute ottimale.

Pur essendo acclarato come concetto, in medicina accademica tale azione terapeutica non viene svolta in quanto non esistono, o quasi, farmaci atti allo scopo; talora tale tipo di cura assume aspetti molto specifici e settoriali, per cui un lassativo o un diuretico rappresentano gli unici mezzi drenanti a disposizione.

In medicina naturale è consolidato il concetto che qualsiasi terapia debba essere preceduta e accompagnata da un adeguato drenaggio. Lo scopo è quello di ottimizzare la reattività organica nel difendersi contro eventuali noxae patogene, esse stesse causa della produzione di tossine.

Il drenaggio rappresenta, perciò, una parte importante di un programma terapeutico ben formulato.

Il problema nasce all'atto pratico, quando bisogna scegliere i mezzi terapeutici utili allo scopo.

BIOGROUP, grazie alla moderna visione della Medicina Biointegrata, su cui poggia tutto il suo operato, e sulla base di studi e ricerche scientifiche accurate, ha messo a punto delle fitosoluzioni ad effetto drenante che hanno i seguenti vantaggi:

- Tropismo elettivo per i principali organi, visceri, apparati o funzioni, ad azione sinergica e facilitante la più ampia reattività organica.
- Assolvimento del compito drenante inteso nel senso più completo: quale parte fondamentale, cioè, di un'azione terapeutica globale coinvolgente il terreno organico in tutte le sue manifestazioni, sia superficiali che profonde.
- Unione di più principi fitoterapici attivi, presi non singolarmente

FITOSOLUZIONI DI TERRENO BIOPHYT



per il solo effetto drenante, ma per la capacità d'interagire tra loro tanto da produrre un potenziale di riequilibrio a valenza costituzionale, nonché per un'azione energetica specifica sui meridiani della medicina tradizionale cinese.

- Innocuità e tollerabilità elevate.
- Velocità d'azione e ottimizzazione della risposta di qualsiasi altra forma terapeutica associata.

Posto che ogni organo o viscere ha, dal punto di vista olistico, una valenza sul piano morfo-strutturale, su quello biochimico-funzionale e psicologico-mentale, i BIODREN sono rappresentati da fitosoluzioni liquide che, per quanto sinora espresso, trovano giustificazione proprio nel suffisso: **DREN**.

DREN come drenaggio elettivo, in sintonia con quello espresso dalla più ampia reattività organica, a tropismo specifico sull'organo o viscere interessato.

D. R. EN. come "Di Riequilibrio Energetico": per il potenziale profondo insito nelle preparazioni stesse, tale da permettere un'applicazione integrata, sinergica, sia sul piano del terreno costituzionale che un utilizzo secondo i canoni della medicina tradizionale cinese.

L'uso di una fitoterapia mirata al sintomo o alla malattia considerata avulsa da un contesto organico e costituzionale più ampio, riporta a principi di applicazione strettamente allopatrici, pur validi ma sicuramente meno personalizzati.

La personalizzazione di una diagnosi su di un piano costituzionale consente una maggiore contestualizzazione della problematica e quindi l'applicazione di un piano terapeutico più preciso e puntuale, capace di cogliere non solo le espressioni più superficiali con cui si manifesta ma anche le più profonde e nascoste da cui trae origine. Il costituzionalismo, pilastro della Medicina Biointegrata, rappresenta il linguaggio unico legante le varie forme di medicina tra loro. Lo studio delle costituzioni rappresenta ben poca cosa se manca di un'attuazione pratica in senso terapeutico.

I Biophyt, per originalità e impostazione, rappresentano, in tal senso, un'innovazione importante nel campo della fitoterapia.

Partendo dai principi della MEDICINA BIOINTEGRATA, quale forma più avanzata e moderna del modo d'intendere la medicina, in risposta alle esigenze dell'attuazione di piani terapeutici completi e integrati, le formulazioni BIOPHYT offrono la possibilità di svolgere una fitoterapia di riequilibrio del terreno costituzionale in modo semplice ed efficace.

I Biophyt, nella logica dell'integrazione, coniugando medicina occidentale e orientale, sono stati formulati tenendo conto sia dell'aspetto genotipico che biotipico, per cui, nel primo caso assumono il nome dei famosi cinque elementi della medicina tradizionale cinese, nel secondo quello delle iniziali delle diatesi omeopatiche. Con i BIOPHYT si offre agli esperti un validissimo mezzo di cura, un'arma in più, ad azione sinergica e integrata, ottimizzante qualsiasi altro piano terapeutico si voglia intraprendere.

Per chi non è avvezzo ad un linguaggio costituzionale, non è asso-

lutamente precluso l'utilizzo dei Biophyt, infatti, seguendo semplicemente le indicazioni e le proprietà riportate nei protocolli, essi possono essere impiegati con criteri di tropismo specifico sull'organo, viscere, sistema, funzione a apparato interessato.



FITOBLU IL VALORE AGGIUNTO

Tutte le FITOSOLUZIONI Biogroup sono contenute in flaconi di vetro farmaceutico blu.

Il vetro dei flaconi non è banalmente colorato o *spruzzato* ma vera massa di vetro blu.

Il motivo di questa scelta non è dettato da ragioni meramente estetiche.

Le ragioni che portano a preferire questo tipo di contenitore, sebbene molto più oneroso di quelli tradizionali, riguardano soprattutto gli effetti della luce sul contenuto.

Il primo approccio scientifico sugli effetti della luce sui farmaci naturali, si deve al Prof. Jakob Lorber (Graz, Austria) che nel suo *Heilkraft des Sonnenlichts*, dimostrò che le sostanze terapeutiche conservate nel vetro blu "non solo sono purificate ma anche potenziate".

Il Dr. Jacob Jutz (Grabs, Svizzera) ha evidenziato grosse differenze nella trasmissione della luce e del calore confrontando contenitori di vetro ambrato-marrone e contenitori di vetro blu, dando a questi ultimi una trasmissione prossima allo zero.

Osservando lo *spettro di trasmittanza* della luce visibile attraverso il vetro trasparente (fig. A) oppure attraverso il vetro blu (fig. B)




fig. A



si nota come, nello spettro della luce visibile 380–800 nm, c'è una brusca caduta di quasi tutte le frequenze col vetro blu. Quindi gran parte della radiazione luminosa viene completamente azzerata: non penetra nel recipiente. Si trasmette il 15–25% di una frequenza selettiva fra 620–640 nm. Secondo il Dr. Hugo Noggli (Ependes, Svizzera) questo range della luce blu, attiva continuamente e conferisce energia alla struttura delle molecole organiche.

Anche il Prof. Albert Popp e il Dr. Robert Sheldrake hanno confermato la stretta correlazione fra conservazione della bioenergia e certe aree della luce visibile.

Significativo l'esperimento del Dr. Dieter Knapp (Mittenwald, Germania): alcuni rimedi naturali vennero sigillati e conservati in contenitori di vetro marrone o blu; dopo 36 giorni di esposizione alla luce del sole, vennero fotografati secondo la metodica Kirlian. Una foto mostrò chiaramente una drammatica perdita di

energia dei rimedi nei contenitori di vetro marrone contro un'armonica radiazione energetica emessa dai rimedi posti nei contenitori blu.

Possiamo riassumere i vantaggi del vetro BLU, al di là di considerazioni sensoriali ed estetiche, in questi tre punti:

- **attivazione continua ed energizzazione della struttura molecolare**
- **purificazione e stabilizzazione dei rimedi contenuti**
- **conservazione nel tempo dell'attività bioenergetica.**




fig. B

HOMEOPHYTOTERAPIA BIOINTEGRATA

La fitoterapia biointegrata, grazie alle innovazioni apportate e al richiamo costante ad una visione moderna della medicina, si è affermata nel panorama nazionale raggiungendo riconoscimenti prestigiosi in termini di consenso e di efficacia.

Nel rimanere sempre fedele alla strada della qualità, del rigore scientifico e della correttezza professionale, onde attuare meglio i principi di Medicina Biointegrata, cui costantemente si collega, nell'intento di creare utili sinergie tra le potenzialità fitoterapiche dei suoi preparati e quelle dei rimedi omotossicologici **HB**, la Biogroup propone una **HOMEOPHYTOTERAPIA BIOINTEGRATA**. Sinergia, dunque, sul piano puramente scientifico, prima ancora che su quello dell'informazione e della promozione, tanto è vero che ne scaturisce un sistema terapeutico unico, semplice, che fa dell'integrazione la sua arma migliore nel campo dell'applicazione clinica.

Tale modello viene illustrato in modo sistematico nell'ENKIRIDION Biogroup specifico ma viene ripreso in forma schematica nei **PROTOCOLLI BIOINTEGRATI**.



MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE E INDICAZIONI POSOLOGICHE GENERALI

Per favorire l'assorbimento e l'assimilazione dei preparati è consigliabile, tranne diversa indicazione, l'assunzione a digiuno: almeno 30 minuti prima o 60 minuti dopo i pasti.

Tutte le FITOSOLUZIONI vanno agitate o *succussate* prima dell'uso. La posologia delle FITOSOLUZIONI, tranne diversa indicazione, è di 20 gocce tre volte al dì.

Le gocce possono essere introdotte direttamente in bocca o diluite in un dito di acqua.

In tutti i casi di ridotta tollerabilità all'alcool, benché il quantitativo presente sia molto basso, è consigliabile diluire le gocce in acqua calda, aspettare che raffreddi in modo da far evaporare l'alcool stesso, e poi procedere all'assunzione.

In caso di assunzione di più tipi di gocce è possibile introdurre, in una bottiglietta di acqua oligominerale (con 250-500 ml di acqua), l'intero numero di gocce da assumere nell'arco della giornata per ciascun tipo. Durante il giorno bere a sorsi, sempre lontano dai pasti, dopo aver ben agitato il contenuto.

Per chi ha difficoltà alla deglutizione delle compresse si ricorda che esse possono essere tritate e deglutite con dell'acqua.

Per chi ha difficoltà alla deglutizione delle capsule si precisa che possono essere aperte e deglutite con dell'acqua: la palatabilità può talora non essere delle migliori e in caso di capsula gastroresistente viene a perdersi tale capacità, per tale motivo si sconsiglia tale modalità di assunzione per i preparati DEMICOS e ACCAPY capsule.

PROTOCOLLI BIOINTEGRATI

INDICE PATOLOGIE PER SISTEMI – APPARATI – FUNZIONI

APPARATO CARDIOEMOCIRCOLATORIO

Anemia	24
Arteriopatia periferica	26
Circolazione venolinfatica: Insufficienza, Varici, Flebopatie	50
Ipertensione arteriosa lieve-moderata	84

APPARATO CUTANEO E SUOI ANNESSI

Dermatiti – Eczemi	56
------------------------------	----

APPARATO DIGERENTE

Candidosi intestinale	46
Colecistopatie – Calcolosi Biliare – Fango biliare.	54
Diarrea	60
Disbiosi: Recupero	62
Emorroidi – Ragadi	70
Epatopatie	72
Gastropatie	78
Gluten Sensitivity	80
Malattie Intestinali Croniche: MIC	88
Parassitosi intestinale	114
Stipsi	136

APPARATO GENITALE

Dismenorrea – Algomenorrea	66
Fibromiomas uterina	76
Mastodinia – Mastopatia fibrocistica.	90
Menopausa – Climaterio	92
Menorragie – Metrorragie	94
Mestruazioni: Alterazioni del ciclo	96
Sindrome premestruale.	128

APPARATO MUSCOLOSCHIELETICO

Artrosi dell'anca: Coxartrosi.	28
Artrosi cervicale.	30
Artrosi del ginocchio: Gonoartrosi	32
Artrosi lombare – Lombosciatalgia	34
Artrosi piccole articolazioni	36
Artrosi della spalla: Periartrite Scapolo-Omerale	38
Nevralgie del Pudendo	98
Osteoporosi	110
Trauma fisico	144

APPARATO ORL

Otite	112
Sinusite.	130
Tonsilliti – Faringolaringiti.	140
Tosse.	142

APPARATO RESPIRATORIO

Broncopatie 42

APPARATO URINARIO

Cistite 52

Ipertrofia Prostatica Benigna 86

Calcolosi renale – Renella 44

Prostatite 120

DISMETABOLISMI – SOVRAPPESO – OBESITA'

Dislipidemia-Ipercolesterolemia 64

Obesità – sovrappeso – dieta dimagrante (coadiuvante) . . . 100

ONCOLOGIA

Oncologia: Trattamento base 102

Oncologia: Trattamento in Chemioterapia 104

Oncologia: Trattamento in Radioterapia 106

Oncologia: Mantenimento e prevenzione 108

ORGANI DI SENSO TONICI VARIE

Astenia – Convalescenza – Inappetenza 40

Dolore – Algia – Spasmo 68

SISTEMA ENDOCRINO

Andropausa 22

Diabete – Rialzo glicemico 58

Tireopatie 138

SISTEMA IMMUNITARIO INFIAMMAZIONI INFEZIONI

Allergia inalanti 20

Febbre: Condizioni patologiche più frequenti 74

Influenza: Sindrome 82

Prevenzione problematiche invernali – Adulti 116

Prevenzione problematiche invernali – Bambini 118

Sindrome da Raffreddamento 126

Sistema immunitario: Deficitario 132

VARIE

Silverblu: uso dell'argento colloidale nelle condizioni
patologiche più frequenti 124

SISTEMA NEURO – PSICHICO

Cefalea 48

Sonno: Disturbi 134

Psicologiche: Problematiche 122

PROTOCOLLI BIOINTEGRATI

INDICE DELLE PATOLOGIE PER ORDINE ALFABETICO


Allergia inalanti	20
Andropausa	22
Anemia	24
Arteriopatia periferica	26
Artrosi dell'anca: Coxoartrosi	28
Artrosi cervicale	30
Artrosi del ginocchio: Gonartrosi	32
Artrosi lombare – Lombosciatalgia	34
Artrosi piccole articolazioni	36
Artrosi della spalla: Periartrite scapolo-omeroale	38
Astenia – Convalescenza – Inappetenza	40
Broncopatie	42
Calcolosi renale – Renella	44
Candidosi intestinale	46
Cefalea	48
Circolazione venolinfatica: Insufficienza – Varici – Flebopatie	50
Cistite	52
Colecistopatie – Calcolosi biliare – Fango biliare	54
Dermatiti – Eczemi	56
Diabete – Rialzo glicemico	58
Diarrea	60
Disbiosi: Recupero	62
Dislipidemia – Ipercolesterolemia	64
Dismenorrea – Algomenorrea	66
Dolore – Algia – Spasmo	68
Emorroidi – Ragadi	70

Epatopatie	72
Febbre nelle condizioni patologiche più frequenti	74
Fibromiomas uterina	76
Gastropatie	78
Gluten sensitivity	80
Influenza: Sindrome	82
Ipertensione Arteriosa lieve-moderata	84
Ipertrofia prostatica benigna	86
Malattie intestinali croniche: MIC	88
Mastodinia – Mastopatia fibrocistica	90
Menopausa – Climaterio	92
Menorragia – Metrorragia	94
Mestruazioni: Alterazioni del ciclo	96
Nevralgia del pudendo	98
Obesità – Sovrappeso – Dieta dimagrante (coadiuvante)	100
Oncologia: Trattamento base	102
Oncologia: Trattamento in chemioterapia	104
Oncologia: Trattamento in radioterapia	106
Oncologia: Mantenimento e prevenzione	108
Osteoporosi	110
Otite	112
Parassitosi intestinale	114
Potenziamento del sistema immunitario e prevenzione delle problematiche invernali per adulti	116
Potenziamento del sistema immunitario e prevenzione delle problematiche invernali per bambini	118

Prostatite	120
Psicologiche: Problematiche	122
Silverblu nelle condizioni patologiche più frequenti.	124
Sindrome da raffreddamento	126
Sindrome premestruale.	128
Sinusite.	130
Sistema immunitario: deficitario	132
Sonno: Disturbi	134
Stipsi.	136
Tireopatie.	138
Tonsilliti – Faringolaringiti.	140
Tosse.	142
Trauma fisico	144



PROTOCOLLI BIOINTEGRATI



PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER ALLERGIA inalanti

TERAPIA MIRATA

AZIONE ANTISTAMINICA

HISTAMIX UNO *cpr*
1 compressa due-tre volte al dì

HISTAMIX DUE *gtt*
20 gocce tre volte al dì

REGOMAST *cps*
1 capsula due-tre volte al dì

RINITE

SILVER BLU R *spray*
2 spruzzi per narice
3 volte al dì e al bisogno

HB 6 *gtt*
10 gocce tre volte al dì

RINITE CON ALTERATA SENSIBILITÀ DELLA MUCOSA NASALE

NEUROTROFIN UNO *bust*
1 bustina al mattino

NEUROTROFIN DUE *cpr*
1 compressa la sera

ASMA

RESPIMEL *gtt*
20 gocce tre volte al dì
o 30 gocce mattina e sera

HB 8 *gtt*
10 gocce tre volte al dì

TERAPIA DRENANTE

BIODREN P *gtt*
20 gocce per tre volte al giorno
Tropismo per le vie respiratorie

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO *gtt*
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo per l'apparato respiratorio

BIOPHYT TUBER AST *gtt*
30 gocce la sera
Tropismo per l'apparato respiratorio

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
HISTAMIX UNO cpr Composizione: <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton foglie polvere, <i>Piper longum</i> L. frutti E.S. tit. 95% piperina, <i>Magnolia officinalis</i> Rehder & Wilson fiori E.S. tit. 2% onocliolo, <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk radice E.S. ¼, <i>Helichrysum italicum</i> (Roth.) G. Don. fiori E.S. ¼. Indicazioni: Dalle proprietà antistaminica e antidisreattiva. È efficace in tutti i tipi di allergia, atopica, intolleranze, dermatiti, riniti, congiuntiviti, oculoriniti, sinusite, tosse, broncospasmo, asma, gastroenteriti, coliti. HISTAMIX DUE gtt Composizione: <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton foglie, <i>Viburnum lantana</i> L. gemme, <i>Agrimonia eupatoria</i> L. sommità fiorite, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. rizomi, <i>Helichrysum italicum</i> (Roth) G. Don. Erba con fiori, <i>Plantago major</i> L. erba con fiori, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Verbascum thapsus</i> L. fiori e foglie, Yarrow fiore californiano, Ail fiore francese, Jasmin fiore francese, Crab Apple fiore di Bach, Apricot fiore francese. Indicazioni: Antistaminica. Antidisreattiva. REGOMAST cps Composizione: <i>Gaultheria procumbens</i> L. foglie e fiori E.S. 4:1, <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton foglie e semi, Palmitoil-etanolamide (PEA), Quercetina biidrato 98%. Indicazioni: Tutte le problematiche generate da una iperattivazione dei mastociti e conseguenti all'azione dell'istamina, prostaglandine, leucotrieni, triptasi ecc. con sintomatologia specifica a livello di vari tessuti, organi, visceri, funzioni e apparati. SILVER BLU R spray Composizione: Aqua, Colloidal silver. Indicazioni: Disinfettante. HB 6 gtt Composizione: Nux vomica 7DH, Kalium bichromicum 9DH, Kalium jodatum 7DH, Hydrastis 7DH, Mercurius sublimatus corrosivus 15DH, Hepar sulphur 12DH. Indicazioni: Afezioni acute delle mucose rino-faringee in special modo nella sinusite acuta e cronica, etmoiditi. NEUROTROFIN 1 bust Composizione: Palmitoil-etanolamide (PEA), Acido nervonico, Nobiletina tit. 40% (da <i>Citrus nobilis</i> Lour, pericarpo). Indicazioni: Patologie neurodegenerative centrali e periferiche: Parkinson, Alzheimer, SLA, sclerosi multipla e malattie demielinizzanti in genere. Malattia vascolare cerebrale, trauma cranico, riabilitazione post Stroke e posttraumatica, disturbi cognitivi, demenza senile e vascolare. Neuropatie: diabetica, ottica, post erpetica, paralisi di Bell, nevralgia del trigemino. Malattie osteoarticolari: ad impronta neuropatica, artrosi, artrite. Neurodegenerazione cocleare legata all'età o ad esposizione a stimoli infiammatori. Danni neurologici da dipendenze da droga e alcool. Allergopatie. NEUROTROFIN 2 cpr Composizione: Acido alfa-lipoico, Citicolina (citicolina sale sodico), Fisetina tit. 98% (da <i>Cotinus cogggyria</i> Scop., corteccia), Luteolina tit. 98% (da <i>Arachis hypogaea</i> L., semi). Indicazioni: Patologie neurodegenerative centrali e periferiche: Parkinson, Alzheimer, SLA, sclerosi multipla e malattie demielinizzanti in genere. Riabilitazione post stroke e post traumatica. Demenza senile e vascolare. Neuropatia diabetica e post erpetica, paralisi di Bell, nevralgia del trigemino. Lombosciatalgia, cruralgie, cervicobrachialgia, radicolopatie, sindrome del tunnel carpale. Dolori neuronali e neuropatici cronici: consente la riduzione della posologia di farmaci antidolorifici, come pregabalin e oxycodone, con i quali può essere usato in associazione. Oculopatie: retinopatia diabetica, degenerazione maculare senile, glaucoma. Dolore pelvico cronico di origine neurologica (neuropatia del pudendo), ginecologica (endometriosi, vulvodinia, infezioni pelviche), urologica (cistite cronica, uretrite, prostatite cronica, penodinia), muscoloscheletrica (disfunzioni del pavimento pelvico). Low grade non resolving inflammation: dolore cronico nell'anziano, nella donna in menopausa. Neuropatie iatrogene indotte da chemioterapici, da terapie radiantive o sostitutive, da immunosoppressori; allevia il dolore oncologico e migliora la neurotossicità da cisplatino. Sindrome della bocca urente: bruciore, fastidio e dolore del cavo orale. Eemicrania. RESPIMEL gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> L. gemme, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree fiorite, <i>Inula helenium</i> L. radici. Indicazioni: Asma bronchiale, asma allergica, bronchite asmatica, equivalenti asmatici quali la tosse stizzosa, bronchite cronica, enfisema polmonare, tosse cronica dei fumatori, pertosse. HB 8 gtt Composizione: Arsenicum album 15DH, Carbo vegetabilis 12DH, Kalium carbonicum 15DH, Tartarus stibiatus 7DH, Sambucus 9DH, Bryonia 7DH. Indicazioni: Asma bronchiale acuta e cronica, bronchite asmatica secca o catarrale, fluidificante catarrale.	BIODREN P gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree con fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. parti aeree con fiori, <i>Carpinus betulus</i> L. gemme, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, <i>Verbascum thapsus</i> L. fiori e foglie, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, Chicory fiore di Bach, Blackberry fiore californiano, <i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn. olio essenziale, <i>Pinus sylvestris</i> L. olio essenziale, <i>Hyssopus officinalis</i> L. olio essenziale. Indicazioni: Azione drenante sui polmoni: in caso di tosse secca, stizzosa, produttiva, convulsa, bronchite acuta e cronica, tracheite, broncospasmo, ogni tipo di asma, enfisema, infezioni delle vie respiratorie, disfunzioni respiratorie di tipo neurovegetativo. Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del polmone e sull'organo relativo.	BIOPHYT METALLO gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. radici, <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. sommità fiorite, <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radici, <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. rizomi, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach. Indicazioni: Trattamento delle infezioni e infiammazioni dell'apparato respiratorio, delle tossi ribelli. Aumentata reattività del sistema linfatico. Allergie. Anticonvulsivante, antisetico e balsamico. BIOPHYT TUBER AST gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> gemme, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Abies alba</i> Mill. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Tamarix gallica</i> L. giovani getti, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Medicago sativa</i> L. pianta, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema immunitario. Trova utilizzo nei casi di asma e malattie dell'apparato respiratorio.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER ANDROPAUSA

TERAPIA MIRATA

ANDROAGE cpr

1 compressa tre volte al dì

AZIONE SINERGICA

ERGODYN cps

1 capsula due-tre volte al dì

DEFICIT DI TESTOSTERONE

TESTOAGE LOW cpr

1 compressa due-tre volte al dì

AZIONE RINVIGORENTE

PHYSIC LEVEL 10 bust

1 bustina al mattino

TERAPIA ANTIOSSIDANTE

ARL bust

1 bustina al dì

TERAPIA ANTI METILANTE

OMOCYSTIN cpr

1 compressa una-due volte al dì

ESTROGENODOMINANZA

BIOAROMATASE cpr

1 compressa due-tre volte al dì

DIMINUZIONE DELLA LIBIDO

IPOLIB gtt

20 gocce tre volte al dì

CATALIZZATORE

KAPPAPHYT 9 cps

1 capsula una-due volte al dì

TERAPIA ANTIGLICANTE

GLICASIN bust

1 bustina al dì

COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY 12 e 29 gran

1 tubetto due volte la settimana
in ordine da 1 a 8

DEFICIT CIRCOLATORIO

NITROS bust

1 bustina al dì

TERAPIA DRENANTE

BIODREN MC GENIT gtt

20 gocce per tre volte al dì
Tropismo apparato genitale

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

BIOPHYT FUOCO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

BIOPHYT SICOS gtt

30 gocce la sera

BIOPHYT LUES gtt

30 gocce la sera

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
ANDROAGE cpr Composizione: <i>Tribulus terrestris</i> L. frutti E.S. tit. al 40% saponine, <i>Lycium barbarum</i> L. frutti E.S. tit. al 50% polisaccaridi, Magnesio ossido, <i>Turnera diffusa</i> Willd. ex Schult. foglie E.S. ¼, <i>Lepidium meyenii</i> Walp. radici E.S. ¼, <i>Ptychopetalum olacoides</i> Benth. corteccia e radici E.S. ¼, Zinco pidolato, Vitamina E, tetraborato di Sodio decaidrato, Selenio-L-Metionina, Vitamina B6, Vitamina K2, Vitamina D3. Indicazioni: Riduzione della libido e dell'attività sessuale, disfunzioni erettili e orgasmiche, eiaculazione precoce e scarsa, riduzione della spermatogenesi, diminuzione del tono e della massa muscolare, deposito di grasso a livello addominale e in regione mammaria; utile per la perdita dei peli, i disturbi del tono dell'umore con forme ansioso-depressive e la diminuzione della memoria verbale e visuo-spaziale. Indicatio in caso di aumentata insulinoresistenza, aumento della colesterolemia, problematiche cardio-circolatorie e osteoporosi. ERGODYN cps Composizione: <i>Cordyceps sinensis</i> (Berk.) Sacc. sporophorum E.S. tit. 7% ac. cordiceptico, <i>Tribulus terrestris</i> L. frutti E.S. tit. 40% saponine, <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. Radici E.S. 12:1, <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. corteccia E.S. 20:1. Indicazioni: Utile in caso di astenia, stress, convalescenza, immunodeficienza, impotenza e infertilità maschile e femminile, senescenza, disfunzioni cardiovascolari, insufficienza emopoietica, iperglicemia, dislipidemia, epatopatie croniche, insufficienza respiratoria, andropausa. TESTOAGE LOW cpr Composizione: <i>Tribulus terrestris</i> L. frutti E.S. titolato al 40% in saponine, <i>Ptychopetalum olacoides</i> Benth. corteccia e radici E.S. 1/4, <i>Lepidium meyenii</i> Walp. radici E.S. 1/4, <i>Panax ginseng</i> C.A. Meyer radici E.S. titolato al 5% in ginsenosidi. Indicazioni: Modulazione nella produzione del testosterone in caso di carenza, espressa per lo più dai seguenti sintomi: pallore, secchezza di pelle e mucose, perdita di capelli, atrofia muscolare e ossea, obesità, fatica costante (specialmente durante esercizio fisico), debolezza muscolare, depressione costante, ansia, tendenza ad essere esitanti, mancanza di autoconsapevolezza, emotività eccessiva, irritabilità, riduzione della libido. PHYSIC LEVEL 10 bust Composizione: L-arginina cloridrato, L-cisteina, L-glutamina, L-metionina, L-carnitina tartrato, miscela di L-leucina - L-isoleucina - L-valina, Creatina monoidrata, Taurina, Carnosina, Inositol, Vitamina C, solfato di Zinco, Vitamina E, Acido α-lipoico, Coenzima Q10, Vitamina B3, gluconato di Rame, Vitamina B5, Selenio-metionina, Vitamina B6 (cloridrato di piridossina), Vitamina B2 (riboflavina), Vitamina B1 (cloridrato di tiamina), Cromo picolinato, Acido folico (L-metilfolato di Calcio), Vitamina H, Vitamina B12. Indicazioni: Preparato utile per conservare l'integrità delle proteine muscolari; previene le infiammazioni da sforzo fisico intenso; regola e ottimizza la fisiologica funzione di riserva energetica a livello muscolare. Indicatio in caso di affaticamento muscolare in caso di intenso e prolungato sforzo fisico, recupero post agonistico, fase di risoluzione e recupero di traumi, aumento della massa magra. ARL bust Composizione: <i>Aronia melanocarpa</i> (Michaux.) S. Elliot frutti, <i>Myrciara dubia</i> (H.B.K.) Mc Vaugh frutti, <i>Morinda citrifolia</i> L. Noni succo tit. 15% morindina, Licopene E.S. 5%, Zinco gluconato, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze foglie E.S. tit. 20% polifenoli, <i>Pinus pinaster</i> Ait. corteccia E.S. tit. 90% in OPC, Luteina e Zeaxantina, β-carotene, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi E.S. tit. 95% curcumina, <i>Polygonum cuspidatum</i> Siebold & Zucc. radici E.S. tit. 50% resveratrolo, Glutazione, Acido α-lipoico; Vitamina E, Coenzima Q10, L-Seleniometionina. Indicazioni: Contrasta fisiologicamente l'azione dei radicali liberi.	BIODREN MC GENIT gtt Composizione: <i>Alchemilla vulgaris</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie e corteccia, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Rubus idaeus</i> L. giovani getti, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, <i>Quercus robur</i> L. gemme, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. frutti, Menzies Banksia fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Sticky Monkeyflower fiore californiano, Purple Flag Flower fiore australiano. Indicazioni: Favorisce il drenaggio energetico del meridiano del Maestro del Cuore. Svolge azione decongestionante o protettiva sul circolo arterioso. Indicatio nel trattamento decongestionante ad azione drenante e preventiva delle manifestazioni infettive e infiammatorie dell'apparato genitale femminile e maschile.	BIOPHYT ACQUA gtt Composizione: <i>Viola tricolor</i> L. pianta intera fiorita, <i>Equisetum arvense</i> L. erba, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. foglie, <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. foglie, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach. Indicazioni: Antinfiammatorio con azione decongestionante e azoturica, stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico; antiflogistico, tonico generale. BIOPHYT FUOCO gtt Composizione: <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. frutti e fiori, <i>Lavandula vera</i> DC. Sommità fiorite, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L. fiori, <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree fresche, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Coleretico, colagogo, depurativo, preventivo e curativo per l'elasticità delle pareti arteriose. Deficit della circolazione periferica, alto tasso lipidico, sbalzi di umore. Insufficienza metabolica del fegato, della vescica biliare e del pancreas. BIOPHYT SICOS gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, <i>Arctium lappa</i> L. pianta, <i>Castanea sativa</i> Mill. gemme, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, <i>Salvia officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach. Indicazioni: Epatoprotettore, coleretico, colagogo, decongestionante. Utilizzato in caso di ritenzione idrica. BIOPHYT LUES gtt Composizione: <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Viscum album</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Lespedeza capitata</i> Michx. foglie, <i>Smilax officinalis</i> Kunth radici, <i>Solidago virga aurea</i> L. sommità fiorite, <i>Zea mays</i> L. stighi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach. Indicazioni: Diuretico, angioprotettivo. Indicatio in caso di ipertensione, fragilità capillare.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER ANEMIA

TERAPIA MIRATA

AZIONE ANTIANEMICA A LARGO SPETTRO

ANEMIX bust
1 bustina al giorno

AZIONE ANTIANEMICA e IMMUNOSTIMOLANTE

KAPPAPHYT 10 cpr
1 compressa tre volte al dì

HB 57 gtt
10 gocce tre volte al dì

KAPPAPHYT 9 cps
1 capsula al dì

AZIONE TONICA

ERGODYN cps
1 capsula mattina e sera

PHYSIC LEVEL 7 cpr
1 compressa mattina e
pomeriggio

COMPONENTE PSICOASTENICA

PSICOPHYT REMEDY 31A e 31B gran
1 tubetto in ordine da 1 a 8
due volte la settimana

TERAPIA DRENANTE

BIODREN MP gtt
20 gocce per tre volte al giorno
Tropismo a livello della milza

TRIGNO D gtt
30 gocce mattina e sera
Tropismo a livello emocircolatorio

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT TERRA gtt
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo a livello della milza

BIOPHYT TUBER AST gtt
30 gocce la sera
Tropismo a livello della milza

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
ANEMIX bust Composizione: <i>Spirulina platensis</i> (Gomont) Geitler thallus E.S. tit. 7% in ficocianine, <i>Equisetum arvense</i> L. herba E.S. tit. 1 % in Silicio, <i>Malpighia punicifolia</i> L., frutti E.S. tit. 25% in vitamina C, Lattoferrina, <i>Tamarix gallica</i> L. gemme E.F., <i>Corylus avellana</i> L. gemme E.F., PABA (acido para-aminobenzoico), Ferro bisglicinato, Rame bisglicinato, Acido folico (L-metilfolato di Calcio), Vitamina B12 (Metilcobalamina). Indicazioni: Omeostasi ematica. Anemie sideropeniche. KAPPAPHYT 10 cpr Composizione: 1,3-β-glucano da <i>Saccaromyces</i>; Lattoferrina bovina. Indicazioni: Azione antianemica. Azione immunostimolante, antibatterica, antivirale e antifungina. Azione antinfiammatoria, antiossidante e oncoterapica. HB 57 gtt Composizione: Lycopodium 60DH, China 12DH, Arsenicum iodatum 9DH, Pulsatilla 30DH. Indicazioni: Stati anemici con disturbi dell'appetito; dispepsia con flatulenza; convalescenza, stress psico-fisici. KAPPAPHYT 9 cps Composizione: Magnesio, Ferro, Zinco, Rame, Molibdeno, Selenio. Indicazioni: Attivazione enzimatica delle reazioni biochimiche cellulari. Azione antiossidante, immunostimolante, antitossica e antisettica, epatoprotettrice. Azione protettiva nella terapia radiante. ERGODYN cps Composizione: <i>Cordyceps sinensis</i> (Berk.) Sacc. sporophorum E.S. tit. 7% ac. cordiceptico, <i>Tribulus terrestris</i> L. frutti E.S. tit. 40% saponine, <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. Radici E.S. 12:1, <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. corteccia E.S. 20:1. Indicazioni: Utile in caso di astenia, stress, convalescenza, immunodeficienza, impotenza e infertilità maschile e femminile, senescenza, disfunzioni cardiovascolari, insufficienza emopoietica, iperglicemia, dislipidemia, epatopatie croniche, insufficienza respiratoria, andropausa. PHYSIC LEVEL 7 cpr Composizione: <i>Citrus nobilis</i> Lour. pericarpo polvere, <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radice E.S. tit. 0,8% eleuterosidi, <i>Rhodiola rosea</i> L. radice E.S. tit. 1% salidroside, <i>Medicago sativa</i> L. erba con fiori E.S. ¼, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutto E.S. tit. 5% schisandrina, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi E.S. ¼. Indicazioni: Preparato ad azione tonica, adattogena, antiossidante. Indicato in caso di fasi di sovraffaticamento ed esaurimento psicofisico, stress, disturbi neurovegetativi. PSICOPHYT REMEDY 31A e 31B gran Composizione: Elm fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Hornbeam fiore di Bach, Lady's Slipper fiore californiano, Red Beak Orchid fiore australiano, Cowkicks fiore australiano, Citronner fiore francese. Indicazioni: Psicoastenia, calo di energia, esaurimento psicofisico, stanchezza, vitalità ridotta.	BIODREN MP gtt Composizione: <i>Juglans regia</i> L. gemme, <i>Tamarix gallica</i> L. giovani getti, <i>Carica papaya</i> L. frutti, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. gemme, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Morus nigra</i> L. foglie, <i>Vitis vinifera</i> L. gemme, Dill fiore californiano, Wild Oat fiore di Bach, Cerato fiore di Bach, Gorse fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach, <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume O.E., <i>Cuminum cyminum</i> L. O.E., <i>Salvia officinalis</i> L. O.E. Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano della Milza-Pancreas. Drenaggio della milza e del pancreas con organotropismo specifico. Insufficienza splenica. Rimuove e drena gli accumuli tossici e tossinici del sangue, milza e midollo osseo. Regola la produzione dei globuli rossi e bianchi. Splenopatie, disfunzioni del sistema immunitario, stress ossidativi. Insufficienza pancreatica. Pancreatopatie, stati prediabetici e turbe della regolazione glicemica, dispepsia da alterato funzionamento del pancreas, patologia cronico-degenerativa del pancreas. TRIGNO D gtt Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> PsT® gemme. Indicazioni: Drenaggio tossinico in tutte le problematiche oncologiche, in trattamento con chemioterapia e radioterapia, in fase pre e post chirurgica; in tutte le condizioni in cui necessita un'azione drenante e disintossicante dell'organismo; disfunzioni dell'asse ormonale ipotalamo-ipofisi-surrene; anemia, anoressia, convalescenze, danni da inquinamento atmosferico e da sostanze potenzialmente cancerogene. Debilitazione psicofisica secondaria a stress. Deficit immunitario. Depurativo del sangue in convalescenze o a seguito di danni iatrogeni. Inappetenza dei bambini. Puerperio difficile. Sindrome da affaticamento generale. Sudorazione notturna. Coliche addominali di tipo colitico. Meteorismo addominale. Idrope ed edemi associati a cardiopatie. Insufficienza cardiaca lieve, tendenze agli edemi cardiaci e renali. Acne giovanile, dermatopatie in genere, foruncolosi del viso e del corpo. Postumi di vaccinazione. Rivitalizzante delle funzioni cutanee. Disuria spasmodica con bisogno imperioso di urinare, oliguria con edemi agli arti inferiori. Vescica irritabile. Diabete, gotta, stasi metabolica; stimola il ricambio organico. Depressione post-partum. Distonia neurovegetativa e distonia costituzionale. Nevralgia, sindrome neuroastenica e astenia generale. Stati di esaurimento generale. Bronchite cronica, postumi di broncopneumite.	BIOPHYT TERRA gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Angelica archangelica</i> L. radici, <i>Gentiana lutea</i> L. radici e frutti, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. rizomi, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg. radici, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Cnicus benedictus</i> L. parti aeree fiorite, <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. frutti, <i>Pimpinella anisum</i> L. frutti, Agrimony fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema endocrino. Aiuta l'assimilazione del cibo in soggetti anemici. BIOPHYT TUBER AST gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> gemme, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Abies alba</i> Mill. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Tamarix gallica</i> L. giovani getti, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Medicago sativa</i> L. pianta, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema immunitario. Trova utilizzo nei casi di anemia, disidratazione, demineralizzazione.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER ARTERIOPATIA PERIFERICA

TERAPIA MIRATA

CEREPLUS gtt

20 gocce tre volte al dì

NITROS bust

1 bustina al mattino

GLICASIN bust

1 bustina la sera

IN CASO DI INSUFFICIENZA CEREBRO-VASCOLARE

CEREVEX cpr

1 compressa da due a tre volte al dì

HB 61 gtt

10 gocce tre volte al dì

IN CASO DI VERTIGINI

CONTRAVERT gtt

20 gocce tre volte al dì

IN CASO DI OMOCISTEINEMIA ALTA

OMOCYSTIN cpr

1 compressa 2 – 3 volte al dì

IN CASO DI AZIONE ANTIOSSIDANTE

ARL bust

1 bustina al giorno

IN CASO DI AZIONE ANTIDEGENERATIVA

KAPPAPHYT 11 bust

1 bustina al giorno

TERAPIA DRENANTE

BIODREN MC CIRC gtt

20 gocce per tre volte al giorno
Tropismo per il circolo periferico

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT FUOCO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo per il circolo periferico

BIOPHYT SICOS gtt

30 gocce la sera
Alterazioni funzionali e strutturali croniche del circolo periferico

BIOPHYT LUES gtt

30 gocce la sera
Alterazioni funzionali e strutturali degenerative del circolo periferico

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA

CEREPLUS gtt

Composizione: *Ginkgo biloba* L. foglie, *Lycium barbarum* L. frutti, *Polygonum multiflorum* Thunb. radici, *Phyllanthus emblica* L. frutti, *Terminalia bellerica* (Gaertn.) Roxb. frutti, *Terminalia chebula* Retz. frutti, *Bacopa monnieri* L. Pennel foglie, *Pueraria montana* var. *lobata* (Willd.) Sanjappa & Pradeep radici, Olive fiore di Bach, Self Heal fiore californiano, Madia fiore californiano.

Indicazioni: Preparato per migliorare il rendimento in caso di deficit cognitivi, arteriosclerosi, sindromi demenziali su base vascolare e mista, arteriopatie periferiche di diversa natura, claudicatio intermittens, coadiuvante nella malattia di Alzheimer.

NITROS bust

Composizione: L-arginina cloridrato, Inositol, *Pinus pinaster* Ait. corteccia E.S. tit. 95% OPC, Vitamina C, Vitamina E.

Indicazioni: Utile per coadiuvare la fisiologica attività dell'apparato vascolare.

GLICASIN bust

Composizione: Carnosina (14,3%), *Arctium lappa* L. E.S. tit. 2% in inulina radici, *Salacia reticulata* Wight E.S. di Salacia E/D 10:1 radici, *Melissa officinalis* L. foglie E.S. tit. 10% in ac. Rosmarinico, Vitamina B6 (Piridossale-5'-fosfato), Vitamina B1 (cloridrato di tiamina).

Indicazioni: Patologie metaboliche cronic-degenerative come diabete, sindrome metabolica, obesità. Patologie riconducibili direttamente e indirettamente alla presenza di "glicotossine", con conseguente invecchiamento cellulare precoce: malattie cardiovascolari, patologie del connettivo, riduzione della massa e della forza muscolare (sarcopenia), osteoporosi, neuropatie, insufficienza renale, sindrome dell'ovaio policistico PCOS, degenerazione del cristallino, disturbi cognitivi, lipodistrofia, aging cutaneo.

CEREVEX cpr

Composizione: *Ginkgo biloba* L. foglie E.S. tit. 3% ginkgoflavonoidi, *Bacopa monnieri* (L.) Pennel foglie E.S. tit. 20% bacosidi totali, *Carica papaya* L. succo del frutto fermentato, *Withania somnifera* (L.) Dunal erba e radici E.S. tit. 2,5% withanolidi, *Panax ginseng* C.A. Mey. radici E.S. tit. 5% ginsenosidi, *Rehmannia glutinosa* (Gaertn.) DC. radici E.S. 12/1.

Indicazioni: Preparato per migliorare il rendimento in caso di deficit cognitivi, arteriosclerosi, sindromi demenziali su base vascolare e mista, arteriopatie periferiche di diversa natura, claudicatio intermittens, coadiuvante nella malattia di Alzheimer, stati patologici conseguenti ad ictus cerebrale e attacchi ischemici transitori.

HB 61 gtt

Composizione: Aurum muriaticum natronatum 8DH, Arnica 6DH, Valeriana 6DH, Asa foetida 8DH, Kalium jodatum 4DH, Secale cornutum 6DH, Viscum album 6DH.

Indicazioni: Arteriosclerosi, disturbi geriatrici in genere, ipertensione arteriosa.

CONTRAVERT gtt

Composizione: *Ginkgo biloba* L. foglie, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, *Actea racemosa* L. rizomi, *Ballota nigra* L. sommità fiorite, *Lavandula vera* D.C. sommità fiorite.

Indicazioni: Vertigini soggettive e oggettive. Sindrome di Meniere. Labirintiti. Nausea e vomito di origine labirintica e quali effetti collaterali di chemio e radioterapia. Acufeni e tinnito. Vertigini su base posturale e strutturale. Cura e prevenzione della chinetosi.

OMOCYSTIN cpr

Composizione: Colina bitartrato, Betaina, Inositol, Vitamina C, Vitamina E, Vitamina B6, Vitamina A, Acido folico (L- metilfolato di calcio), Vitamina B12.

Indicazioni: Coadiuvare la funzionalità dell'apparato circolatorio e controlla i livelli fisiologici di omocisteina.

ARL bust

Composizione: *Aronia melanocarpa* (Michaux.) S. Elliot frutti, *Myrciaria dubia* (H.B.K.) Mc Vaugh frutti, *Morinda citrifolia* L. Noni succo tit. 15% morindina, Licopene E.S. 5%, Zinco gluconato, *Camellia sinensis* (L.) Kuntze foglie E.S. tit. 20% polifenoli, *Pinus pinaster* Ait. corteccia E.S. tit. 90% in OPC, Luteina e Zeaxantina, β -carotene, *Curcuma longa* L. rizomi E.S. tit. 95% curcumina, *Polygonum cuspidatum* Siebold & Zucc. radici E.S. tit. 50% resveratrolo, Glutazione, Acido α -lipoico; Vitamina E, Coenzima Q10, L- Seleniomietionina.

Indicazioni: Contrasta fisiologicamente l'azione dei radicali liberi.

KAPPAPHYT 11 bust

Composizione: *Brassica oleracea* L. var. *italica* infiorescenze tit. 4% in sulforafano, *Passiflora caerulea* L. flos tit. al 3% in crisina, Naringicol™ naringina da *Citrus grandis* (L.) Osbeck frutti.

Indicazioni: Tutte le problematiche degenerative e gli stati infiammatori acuti e cronici correlati. Problematiche oncologiche, in particolar modo ove occorra l'inibizione dell'enzima aromatasi, in prevenzione e come sinergico alla chemioterapia. Deficit ed ipereccitazione del sistema immunitario. Malattie autoimmuni. Prevenzione e cura di infezioni virali, batteriche e fungine. Reumatoartropatie. Malattie neurodegenerative e disturbi cognitivi. Morbo di Crohn e RCU. Complicanze del diabete. Malattie cardiovascolari, epatopatie e nefropatie croniche. Degenerazione maculare. Intossicazioni su base iatrogena ed altra natura. Stress ossidativo. Senescenza. Dermatite atopica ed allergie a focalizzazione cutanea.

TERAPIA DRENANTE

BIODREN MC CIRC gtt

Composizione: *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. gemme, *Castanea sativa* Mill. gemme, *Populus nigra* L. gemme, *Sorbus domestica* L. gemme, *Prunus dulcis* (Mill.) D.A. Webb. gemme, *Olea europaea* L. gemme, Beech fiore di Bach, Water Violet fiore di Bach, Star of Bethlehem fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach.

Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano del maestro d el cuore. Drenaggio tossinico della circolazione arterovenosa. Arteriti, claudicatio intermittens, insufficienza vascolare degli arti inferiori. Edemi arti inferiori; iperviscosità sanguigna; ipertensione e ipotensione arteriosa; aritmie; timpano- sclerosi, acufeni, tinnito; deficit circolatorio a livello cerebrale; arteriosclerosi; aterosclerosi; dislipidemia.

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT FUOCO gtt

Composizione: *Crataegus oxyacantha* auct. frutti e fiori, *Lavandula vera* DC. Sommità fiorite, *Citrus aurantium* var. *amara* L. fiori, *Cynara scolymus* L. foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Equisetum arvense* L. parti aeree fresche, *Ginkgo biloba* L. foglie, *Paeonia officinalis* L. fiori, *Passiflora incarnata* L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach.

Indicazioni: Coleretico, colagogo, depurativo, preventivo e curativo per l'elasticità delle pareti arteriose. Deficit della circolazione periferica, alto tasso lipemico, sbalzi di umore. Insufficienza metabolica del fegato, della vescica biliare e del pancreas.

BIOPHYT SICOS gtt

Composizione: *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, *Arctium lappa* L. pianta, *Castanea sativa* Mill. gemme, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, *Salvia officinalis* L. parti aeree fiorite, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Baptisia tinctoria* R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach.

Indicazioni: Epatoprotettore, coleretico, colagogo, decongestionante. Utilizzato in caso di ritenzione idrica.

BIOPHYT LUES gtt

Composizione: *Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, *Astragalus membranaceus* Moench radici, *Viscum album* L. parti aeree, *Echinacea purpurea* (L.) Moench. pianta intera fiorita, *Grifola frondosa* (Dicks.) Gray fungo, *Ononis spinosa* L. radici, *Lespedeza capitata* Michx. foglie, *Smilax officinalis* Kunth radici, *Solidago virga aurea* L. sommità fiorite, *Zea mays* L. stigmi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach.

Indicazioni: Diuretico, angioprotettivo. Indicato in caso di ipertensione, fragilità capillare.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER ARTROSI DELL'ANCA: Coxoartrosi

TERAPIA MIRATA

COMPONENTE DOLORIFICA

ENALGIN cps
ENALGIN FLASH bust orosol
1 cps due volte al dì
1 bustina al bisogno

PHYSIC LEVEL 4 cpr **SPRAY**
1 compressa + più applicazioni
due-tre volte al dì al dì

COMPONENTE NEVRITICA

BINEURALGIN cpr
1 compressa due-tre volte al dì

COMPONENTE INFIAMMATORIA

ALGIPLUS cpr
1 compressa due-tre volte al dì
con eventuale aggiunta di
HB 27 gtt
10 gocce tre volte al dì

COMPONENTE MUSCOLARE

MIALGIN gtt
20 gocce tre volte al dì

COMPONENTE ALGO-ANSIOGENA

ALGIPLUS gtt
20 gocce tre volte al dì
in sostituzione di HB 27

TERAPIA INIETTIVA

HB 27 fiale
1 fiala una volta al giorno
o a giorni alterni

COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY
38A e 38B gran
1 tubetto in ordine da 1 a 8
due volte la settimana

AZIONE CONDROPROTETTRICE

CONDRALGIN bust
1 bustina al dì

AZIONE OSTEOTROFICA

OSTEOCART cps
1 capsula due volte al dì

TERAPIA DRENANTE

COXALGIN gtt
20 gocce per tre volte al dì
Tropismo per l'articolazione
coxofemorale

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo a livello osseo

BIOPHYT PSOR AST gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase acuta

BIOPHYT TUBER AST gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase subacuta

BIOPHYT LUES gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase cronica

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA		TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
ENALGIN cps-bs orosol Composizione: <i>Copaifera langsdorfii</i> Desf. balsamo E.S. 10:1, <i>Gaultheria procumbens</i> L. foglie e fiori E.S. 4:1, <i>Spilanthes acmella</i> (L.) L. var. <i>oleracea</i> L. foglie E.S.10:1. Indicazioni: Stati dolorifici e infiammatori sia acuti che cronici, nevriti, nevralgie, radicoliti, mialgie e contratture muscolari, reumatismi, artriti, cefalee ed emicranie, artrite, artrosi, gotta, tendiniti, crampi e spasmi dolorosi di vario tipo, sia a livello dell'apparato digerente che urinario e respiratorio. PHYSIC LEVEL 4 cpr Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina E.S. tit. 65% ac. boswellici, <i>Commiphora myrrha</i> (Nees) Engl. resina, <i>Erigeron canadensis</i> L. erba, <i>Morus alba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori. Indicazioni: Preparato ad azione antinfiammatoria, antidolorifica e di miglioramento della funzionalità articolare. Indicato in caso di infiammazione acuta degli arti superiori e inferiori (tendiniti, borsiti, sinoviti, sindrome del tunnel carpale, periartrite scapolo-omerale, epicondiliti, coxalgia, pubalgia, gonalgia, tarsalgia); in presenza di dolore acuto localizzato, movimenti dolorosi soprattutto alle giunture degli arti superiori e inferiori; muscoli, tendini e giunture infiammate: calore, dolore, a volte arrossamento e gonfiore. PHYSIC LEVEL 4 spray Composizione: <i>Arnica montana</i> L. fiori, <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina, <i>Commiphora myrrha</i> (Nees) Engl. resina, <i>Curcuma longa</i> L. rhizoma, <i>Urtica dioica</i> L. folium, summitas, <i>Zanthoxylum americanum</i> Mill. corteccia. Indicazioni: Preparato ad azione antinfiammatoria, antidolorifica e di miglioramento della funzionalità. Indicato in caso di: infiammazione acuta degli arti superiori e inferiori (tendiniti, borsiti, sinoviti, sindrome del tunnel carpale, periartrite scapolo-omerale, epicondiliti, coxalgia, pubalgia, gonalgia, tarsalgia); in presenza di dolore acuto localizzato, movimenti dolorosi soprattutto alle giunture degli arti superiori e inferiori; muscoli, tendini e giunture infiammate: calore, dolore, a volte arrossamento e gonfiore. BINEURALGIN cpr Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resinoide E.S. tit. 65% ac. boswellico, MSM MetilSulfonilMetano, Acido α-lipoico. Indicazioni: Nevralgie, nevriti, polinevriti su base meccanica, artrosica, artrite, tossica, metabolica e virale. ALGIPLUS cpr Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina E.S. tit. 65% ac. boswellico, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal radici, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi. Indicazioni: Indicato per dolori artrosici e artritici, traumi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione anti-reumatica, antinfiammatoria, antidolorifica.	HB 27 gtt / HB 27 fiale Composizione: Arnica 9DH, Rhus toxicodendron 12DH, Caulsticum 15DH, Dulcamara 7DH, Rhododendron 7DH, Bryonia 12DH, Magnesium phosphoricum 7DH. Indicazioni: Tutta la patologia dolorosa in genere, in particolare quella reumatica, acuta e cronica, con interessamento tendineo-muscolare, nevritico e osseo. MIALGIN gtt Composizione: <i>Harpagophytum procumbens</i> (Burch.) DC. radici, <i>Dioscorea villosa</i> L. rizomi, <i>Erigeron canadensis</i> L. herba, <i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip. parti aeree fiorite, <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. semi. Indicazioni: Azione miorelissante, antinfiammatoria, analgesica, sedativa. ALGIPLUS gtt Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina, <i>Harpagophytum procumbens</i> (Burch.) DC. radici, <i>Salix alba</i> L. corteccia, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. radici, Rock Water fiore di Bach, Arnica fiore californiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dampiera fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Lilas fiore francese, Dandelion fiore californiano. Indicazioni: Efficace nei dolori artrosici e artritici, traumi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione anti-reumatica, antinfiammatoria, antidolorifica. PSICOPHYT REMEDY 38A e 38B gran Composizione: Elm fiore di Bach, Dampiera fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dandelion fiore californiano, Wild Rose fiore di Bach. Indicazioni: Dolore psicosomatico primario e secondario. Dolore fisico e traumatico - Contratture e Crampi - Coliche e Nevralgie. CONDRAALGIN bust Composizione: Collagene idrolizzato, Glucosamina solfato (crostacei), Condroitin solfato, Collagene tipo II. Indicazioni: Utile per coadiuvare la fisiologica funzionalità dell'apparato muscolo scheletrico. OSTEOCART cps Composizione: Metilsulfonilmetano, Magnesio citrato, ialuronato di sodio, Calcio citrato, Sodio borato, Vitamina E, Vitamina K2, Vitamina D3. Indicazioni: Osteocart è una innovativa formulazione per il benessere osteoarticolare. Contiene ialuronato di sodio che favorisce la mobilità delle articolazioni. Apporta le vitamine e i minerali carenti nei soggetti con osteoartriti e condropatie.	COXALGIN gtt Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina, <i>Harpagophytum procumbens</i> DC. radici, <i>Spiraea ulmaria</i> L. sommità fiorite, <i>Medicago sativa</i> L. parti aeree, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Ampelopsis quinquefolia</i> L. giovani getti, <i>Pinus</i> sp. gemme, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Rubus fruticosus</i> L. giovani getti, <i>Vaccinium vitis idaea</i> L. giovani getti, <i>Vitis vinifera</i> L. gemme. Indicazioni: Svolge azione analgesica, antinfiammatoria, antalgica, sedativa, trofica dell'articolazione coxo-femorale. Efficace nei processi infiammatori a carico dell'articolazione coxo-femorale e coxalgie in genere.	BIOPHYT ACQUA gtt Composizione: <i>Viola tricolor</i> L. pianta intera fiorita, <i>Equisetum arvense</i> L. erba, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. foglie, <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. foglie, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach. Indicazioni: Antinfiammatorio con azione deodorante e azoturica, stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico; antiflogistico, tonico generale. BIOPHYT PSOR AST gtt Composizione: <i>Arctium lappa</i> L. radici, <i>Acer campestre</i> L. gemme, <i>Angelica archangelica</i> L. frutti e radici, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Salix alba</i> L. corteccia, <i>Olea europaea</i> L. foglie, <i>Agrimonia eupatoria</i> L. sommità fiorite, <i>Humulus lupulus</i> L. infiorescenze femminili, Heather fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Riequilibrante dei disturbi neurovegetativi. Indicato per il trattamento delle forme reumatiche. BIOPHYT TUBER AST gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> gemme, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Abies alba</i> Mill. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Tamarix gallica</i> L. giovani getti, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Medicago sativa</i> L. pianta, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema immunitario. Trova utilizzo nei casi di osteoporosi, demineralizzazione. BIOPHYT LUES gtt Composizione: <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Viscum album</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Lespedeza capitata</i> Michx. foglie, <i>Smilax officinalis</i> Kunth radici, <i>Solidago virga aurea</i> L. sommità fiorite, <i>Zea mays</i> L. stighi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach. Indicazioni: Problemeatiche artrosiche e artritiche di tipo inveterato, croniche o degenerative, resistenti a trattamento.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER ARTROSI CERVICALE

TERAPIA MIRATA

COMPONENTE DOLORIFICA

ENALGIN cps
ENALGIN FLASH bust orosol
1 capsula due volte al dì
1 bustina al bisogno

PHYSIC LEVEL 5 cpr
1 compressa due-tre volte al dì

COMPONENTE NEVRITICA

BINEURALGIN cpr
1 compressa due-tre volte al dì

COMPONENTE INFIAMMATORIA

ALGIPLUS cpr
1 compressa due-tre volte al dì
con eventuale aggiunta di
HB 27 gtt
10 gocce tre volte al dì

COMPONENTE MUSCOLARE

MIALGIN gtt
20 gocce tre volte al dì

COMPONENTE ALGO-ANSIOGENA

ALGIPLUS gtt
20 gocce tre volte al dì
in sostituzione di HB 27

COMPONENTE VERTIGINOSA

CONTRAVERT gtt
20 gocce tre volte al dì

COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY
38A e 38B gran
1 tubetto in ordine da 1 a 8
due volte la settimana

TERAPIA TOPICA

ALGIPLUS crema
3 applicazioni al dì

TERAPIA INIETTIVA

HB 27 fiale
1 fiala al giorno o a giorni
alterni

TERAPIA DRENANTE

RACHIALGIN gtt
20 gocce per tre volte al dì
Tropismo per il rachide

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo a livello osseo

BIOPHYT PSOR AST gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase acuta

BIOPHYT TUBER AST gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase subacuta

BIOPHYT LUES gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase cronica

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA

ENALGIN cps-bs orosol

Composizione: *Copaifera langsdorffii* Desf. balsamo E.S. 10:1, *Gaultheria procumbens* L. foglie e fiori E.S. 4:1, *Spilanthes acmella* (L.) L. var. *oleracea* L. foglie E.S.10:1.

Indicazioni: Stati dolorifici e infiammatori sia acuti che cronici, nevriti, nevralgie, radicoliti, mialgie e contratture muscolari, reumatismi, artriti, cefalee ed emicranie, artrite, artrosi, gotta, tendiniti, crampi e spasmi dolorosi di vario tipo, sia a livello dell'apparato digerente che urinario e respiratorio.

PHYSIC LEVEL 5 cpr

Composizione: *Commiphora myrrha* (Nees) Engl. resina polvere, *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radice E.S. tit. 2,5% arpagoside, *Ribes nigrum* L. foglie E.S. 1/4, *Angelica sinensis* (Oliv.) (Diels.) radice E.S. 1/4, *Fraxinus excelsior* L. foglie polvere, *Carthamus tinctorius* L. fiori polvere.

Indicazioni: Preparato ad azione antinfiammatoria, antinevritica e antidolorifica. Indicato in caso di rachialgie, radicolalgie, artralgie, mialgie, tratto cervicale e dorsale superiore, cefalea muscolo tensiva.

BINEURALGIN cpr

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resinoide E.S. tit. 65% ac. boswellico, MSM MetilSulfonilMetano, Acido α-lipoico.

Indicazioni: Nevralgie, nevriti, polinevriti su base meccanica, artrosica, artrite, tossica, metabolica e virale.

ALGIPLUS cpr

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resina E.S. tit. 65% ac. boswellico, *Curcuma longa* L. rizomi polvere, *Withania somnifera* (L.) Dunal radici polvere, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi polvere.

Indicazioni: Indicato per dolori artrosici e artritici, traumi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica.

HB 27 gtt / HB 27 fiale

Composizione: Arnica 9DH, Rhus toxicodendron 12DH, Causticum 15DH, Dulcamara 7DH, Rhododendron 7DH, Bryonia 12DH, Magnesium phosphoricum 7DH.

Indicazioni: Tutta la patologia dolorosa in genere, in particolare quella reumatica, acuta e cronica, con interessamento tendineo-muscolare, nevritico e osseo.

MIALGIN gtt

Composizione: *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radici, *Dioscorea villosa* L. rizoma, *Erigeron canadensis* L. herba, *Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip. parti aeree fiorite, *Ziziphus jujuba* Mill. semi.

Indicazioni: Azione miorelissante, antinfiammatoria, analgesica, sedativa.

ALGIPLUS gtt

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resina, *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radici, *Salix alba* L. corteccia, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. radici, Rock Water fiore di Bach, Arnica fiore californiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dampiera fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Lilas fiore francese, Dandelion fiore californiano.

Indicazioni: Efficacia nei dolori artrosici e artritici, traumi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica.

CONTRAVERT gtt

Composizione: *Ginkgo biloba* L. foglie, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, *Cimicifuga racemosa* (L.) Nutt. rizomi, *Ballota nigra* L. sommità fiorite, *Lavandula vera* D.C. sommità fiorite.

Indicazioni: Vertigini soggettive e oggettive. Sindrome di Meniere. Labirintiti. Nausea e vomito di origine labirintica e quali effetti collaterali di chemio e radioterapia. Acufeni e tinnito. Vertigini su base posturale e strutturale. Cura e prevenzione della chinetosi.

PSICOPHYT REMEDY 38A e 38B gran

Composizione: Elm fiore di Bach, Dampiera fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dandelion fiore californiano, Wild Rose fiore di Bach.

Indicazioni: Dolore psicosomatico primario e secondario. Dolore fisico e traumatico - Contratture e Crampi - Coliche e Nevralgie.

ALGIPLUS crema

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resina, *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radici, *Salix alba* L. corteccia, *Schisandra* radici, pianta intera.

Indicazioni: Efficace nei dolori artrosici e artritici, traumi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica.

TERAPIA DRENANTE

RACHIALGIN gtt

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resina, *Harpagophytum procumbens* DC. radici, *Salix alba* L. corteccia, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Hypericum perforatum* L. sommità fiorite, *Pinus* sp. gemme, *Ribes nigrum* L. gemme, *Vaccinium vitis idaea* L. giovani getti, *Vitis vinifera* L. gemme, Dampiera fiore australiano, Consolide fiore francese, Lilas fiore francese, Dandelion fiore californiano.

Indicazioni: Svolge azione analgesica, antinfiammatoria, antalgica, sedativa, trofica del rachide. Trova efficacia nei processi infiammatori a carico della colonna vertebrale e rachialgie in genere.

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt

Composizione: *Viola tricolor* L. pianta intera fiorita, *Equisetum arvense* L. erba, *Betula pubescens* Ehrh. foglie, *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Malva sylvestris* L. foglie, *Ononis spinosa* L. radici, *Ribes nigrum* L. foglie, *Calendula officinalis* L. fiori, *Calluna vulgaris* (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach.

Indicazioni: Antinfiammatorio con azione dechlorurante e azoturica, stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico; antiflogistico, tonico generale.

BIOPHYT PSOR AST gtt

Composizione: *Arctium lappa* L. radici, *Acer campestre* L. gemme, *Angelica archangelica* L. frutti e radici, *Fumaria officinalis* L. parti aeree fiorite, *Gentiana lutea* L. radici, *Ginkgo biloba* L. foglie, *Salix alba* L. corteccia, *Olea europaea* L. foglie, *Agrimonia eupatoria* L. sommità fiorite, *Humulus lupulus* L. infiorescenze femminili, Heather fiore di Bach, Vervain fiore di Bach.

Indicazioni: Riequilibrante dei disturbi neurovegetativi. Indicato per il trattamento delle forme reumatiche.

BIOPHYT TUBER AST gtt

Composizione: *Viburnum lantana* gemme, *Equisetum arvense* L. parti aeree, *Trigonella foenum-graecum* L. semi, *Abies alba* Mill. gemme, *Drosera rotundifolia* L. parti aeree, *Tamarix gallica* L. giovani getti, *Corylus avellana* L. gemme, *Medicago sativa* L. pianta, *Plantago lanceolata* L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach.

Indicazioni: Stimolante del sistema immunitario. Trova utilizzo nei casi di osteoporosi, demineralizzazione.

BIOPHYT LUES gtt

Composizione: *Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, *Astragalus membranaceus* Moench radici, *Viscum album* L. parti aeree, *Echinacea purpurea* (L.) Moench. pianta intera fiorita, *Grifola frondosa* (Dicks.) Gray fungo, *Ononis spinosa* L. radici, *Lespedeza capitata* Michx. foglie, *Smilax officinalis* Kunth radici, *Solidago virga aurea* L. sommità fiorite, *Zea mays* L. stighi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach.

Indicazioni: Problemeatiche artrosiche e artritiche di tipo inveterato, croniche o degenerative, resistenti a trattamento.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER ARTROSI DEL GINOCCHIO: Gonartrosi

TERAPIA MIRATA

COMPONENTE DOLORIFICA

ENALGIN cps
ENALGIN FLASH bust orosol
1 capsula due volte al dì
1 bustina al bisogno

PHYSIC LEVEL 4 cpr **SPRAY**
1 compressa + più applicazioni
due-tre volte al dì al dì

AZIONE TOPICA

ALGIPLUS crema
3 applicazioni al dì

COMPONENTE INFIAMMATORIA

ALGIPLUS cpr
1 compressa due-tre volte al dì
con eventuale aggiunta di
HB 27 gtt
10 gocce tre volte al dì

COMPONENTE MUSCOLARE

MIALGIN gtt
20 gocce tre volte al dì

COMPONENTE ALGO-ANSIOGENA

ALGIPLUS gtt
20 gocce tre volte al dì
in sostituzione di HB 27

TERAPIA INIETTIVA

HB 27 gtt
1 fiala una volta al giorno
o a giorni alterni

COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY
38A e 38B gran
1 tubetto in ordine da 1 a 8
due volte la settimana

AZIONE CONDROPROTETTRICE

CONDRALGIN bust
1 bustina al dì

AZIONE OSTEOTROFICA

OSTEOCART cps
1 capsula due volte al dì

TERAPIA DRENANTE

GONALGIN gtt
20 gocce per tre volte al dì
Tropismo per l'articolazione del
ginocchio

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo a livello osseo

BIOPHYT PSOR AST gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase acuta

BIOPHYT TUBER AST gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase subacuta

BIOPHYT LUES gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase cronica

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
ENALGIN cps-bs orosol Composizione: <i>Copaifera langsdorffii</i> Desf. balsamo E.S. 10:1, <i>Gaultheria procumbens</i> L. foglie e fiori E.S. 4:1, <i>Spilanthes acmella</i> (L.) L. var. <i>oleracea</i> L. foglie E.S.10:1. Indicazioni: Stati dolorifici e infiammatori sia acuti che cronici, nevriti, nevralgie, radicaliti, mialgie e contratture muscolari, reumatismi, artriti, cefalee ed emicranie, artrite, artrosi, gotta, tendiniti, crampi e spasmi dolorosi di vario tipo, sia a livello dell'apparato digerente che urinario e respiratorio. PHYSIC LEVEL 4 cpr Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina E.S. tit. 65% ac. boswellici, <i>Commiphora myrrha</i> (Nees) Engl. resina, <i>Eriogon canadensis</i> L. erba, <i>Morus alba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori. Indicazioni: Preparato ad azione antinfiammatoria, antidolorifica e di miglioramento della funzionalità articolare. Indicato in caso di infiammazione acuta degli arti superiori e inferiori (tendiniti, borsiti, sinoviti, sindrome del tunnel carpale, periartrite scapolo-omeroale, epicondiliti, coxalgia, pubalgia, gonalgia, tarsalgia); in presenza di dolore acuto localizzato, movimenti dolorosi soprattutto alle giunture degli arti superiori e inferiori; muscoli, tendini e giunture infiammate: calore, dolore, a volte arrossamento e gonfiore. PHYSIC LEVEL 4 spray Composizione: <i>Arnica montana</i> L. fiori, <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina, <i>Commiphora myrrha</i> (Nees) Engl. resina, <i>Curcuma longa</i> L. rhizoma, <i>Urtica dioica</i> L. folium, summitas, <i>Zanthoxylum americanum</i> Mill. corteccia. Indicazioni: Preparato ad azione antinfiammatoria, antidolorifica e di miglioramento della funzionalità. Indicato in caso di: infiammazione acuta degli arti superiori e inferiori (tendiniti, borsiti, sinoviti, sindrome del tunnel carpale, periartrite scapolo-omeroale, epicondiliti, coxalgia, pubalgia, gonalgia, tarsalgia); in presenza di dolore acuto localizzato, movimenti dolorosi soprattutto alle giunture degli arti superiori e inferiori; muscoli, tendini e giunture infiammate: calore, dolore, a volte arrossamento e gonfiore. ALGIPLUS crema Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina, <i>Harpagophytum procumbens</i> (Burch.) DC. radici, <i>Salix alba</i> L. corteccia, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. radici, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera. Indicazioni: Efficace nei dolori artrosici e artritici, traumatici, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica. ALGIPLUS cpr Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina E.S. tit. 65% ac. boswellico, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal radici, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi. Indicazioni: Indicato per dolori artrosici e artritici, traumatici, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica. HB 27 gtt / HB 27 fiale Composizione: Arnica 9DH, Rhus toxicodendron 12DH, Causticum 15DH, Dulcamara 7DH, Rhododendron 7DH, Bryonia 12DH, Magnesium phosphoricum 7DH. Indicazioni: Tutta la patologia dolorosa in genere, in particolare quella reumatica, acuta e cronica, con interessamento tendineo-muscolare, nevritico e osseo. MIALGIN gtt Composizione: <i>Harpagophytum procumbens</i> (Burch.) DC. radici, <i>Dioscorea villosa</i> L. rizomi, <i>Erigeron canadensis</i> L. erba, <i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip. parti aeree fiorite, <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. semi. Indicazioni: Azione miorelassante, antinfiammatoria, analgesica, sedativa. ALGIPLUS gtt Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina, <i>Harpagophytum procumbens</i> (Burch.) DC. radici, <i>Salix alba</i> L. corteccia, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. radici, Rock Water fiore di Bach, Arnica fiore californiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dampiera fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Lilas fiore francese, Dandelion fiore californiano. Indicazioni: Efficace nei dolori artrosici e artritici, traumatici, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica. PSICOPHYT REMEDY 38A e 38B gran Composizione: Elm fiore di Bach, Dampiera fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dandelion fiore californiano, Wild Rose fiore di Bach. Indicazioni: Dolore psicosomatico primario e secondario. Dolore fisico e traumatico - Contratture e Crampi - Coliche e Nevralgie. CONDRALGIN bust Composizione: Collagene idrolizzato, Glucosamina solfato (crostacei), Condroitin solfato, Collagene tipo II. Indicazioni: Utile per coadiuvare la fisiologica funzionalità dell'apparato muscolo scheletrico. OSTEOCART cps Composizione: Metilsulfonilmetano, Magnesio citrato, laluronato di sodio, Calcio citrato, Sodio borato, Vitamina E, Vitamina K2, Vitamina D3. Indicazioni: Osteocart è una innovativa formulazione per il benessere osteoarticolare. Contiene laluronato di sodio che favorisce la mobilità delle articolazioni. Apporta le vitamine e i minerali carenti nei soggetti con osteoartriti e condropatie.	GONALGIN gtt Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina, <i>Harpagophytum procumbens</i> (Burch.) DC. radici, <i>Ampelopsis tricuspidata</i> Siebold et Zucc. giovani getti, <i>Fraxinus excelsior</i> L. foglie, <i>Populus nigra</i> L. gemme, <i>Spiraea ulmaria</i> L. parti aeree fiorite, <i>Alchemilla vulgaris</i> L. parti aeree fiorite, <i>Pinus montana</i> Mill. gemme, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Vaccinium vitis idaea</i> L. giovani getti, <i>Vitis vinifera</i> L. gemme. Indicazioni: Svolge azione analgesica, antinfiammatoria, antalgica, sedativa, trofica dell'articolazione del ginocchio; efficace quindi nei processi infiammatori a carico di quest'ultimo e delle gonalgie in genere.	BIOPHYT ACQUA gtt Composizione: <i>Viola tricolor</i> L. pianta intera fiorita, <i>Equisetum arvense</i> L. erba, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. foglie, <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. foglie, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach. Indicazioni: Antinfiammatorio con azione decongestionante e azoturica, stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico; antiflogistico, tonico generale. BIOPHYT PSOR AST gtt Composizione: <i>Arctium lappa</i> L. radici, <i>Acer campestre</i> L. gemme, <i>Angelica archangelica</i> L. frutti e radici, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Salix alba</i> L. corteccia, <i>Olea europaea</i> L. foglie, <i>Agrimonia eupatoria</i> L. sommità fiorite, <i>Humulus lupulus</i> L. infiorescenze femminili, Heather fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Riequilibrante dei disturbi neurovegetativi. Indicato per il trattamento delle forme reumatiche. BIOPHYT TUBER AST gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> gemme, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Abies alba</i> Mill. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Tamarix gallica</i> L. giovani getti, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Medicago sativa</i> L. pianta, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema immunitario. Trova utilizzo nei casi di osteoporosi, demineralizzazione. BIOPHYT LUES gtt Composizione: <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Viscum album</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Lespedeza capitata</i> Michx. foglie, <i>Smilax officinalis</i> Kunth radici, <i>Solidago virga aurea</i> L. sommità fiorite, <i>Zea mays</i> L. stigmi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach. Indicazioni: Problemeatiche artrosiche e artritiche di tipo inveterato, croniche o degenerative, resistenti a trattamento.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER ARTROSI LOMBARE – LOMBOSCIATALGIA

TERAPIA MIRATA

COMPONENTE DOLORIFICA

ENALGIN cps
ENALGIN FLASH bust orosol
1 capsula due volte al dì
1 bustina al bisogno

PHYSIC LEVEL 6 cpr
1 compressa due-tre volte al dì

COMPONENTE NEVRITICA

BINEURALGIN cpr
1 compressa due-tre volte al dì

NEUROTROFIN 2 cpr
1 compressa due volte al dì

COMPONENTE MUSCOLARE

MIALGIN gtt
20 gocce tre volte al dì

TERAPIA INIETTIVA

HB 27 + HB 26 fiale
1 fiala di ciascun tipo, insieme
una volta al giorno o a giorni alterni

COMPONENTE INFIAMMATORIA

ALGIPLUS cpr
1 compressa due-tre volte al dì
con eventuale aggiunta di
HB 27 gtt
10 gocce tre volte al dì

COMPONENTE ALGO-ANSIOGENA

ALGIPLUS gtt
20 gocce tre volte al dì
in sostituzione di HB 27

COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY
38A e 38B gran
1 tubetto in ordine da 1 a 8
due volte la settimana

TERAPIA TOPICA

ALGIPLUS crema
3 applicazioni al dì

TERAPIA DRENANTE

RACHIALGIN gtt
20 gocce per tre volte al dì
Tropismo per il rachide

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo a livello osseo

BIOPHYT PSOR AST gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase acuta

BIOPHYT TUBER AST gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase subacuta

BIOPHYT LUES gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase cronica

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA

ENALGIN cps-bs orosol

Composizione: *Copaifera langsdorffii* Desf. balsamo E.S. 10:1, *Gaultheria procumbens* L. foglie e fiori E.S. 4:1, *Spilanthes acmella* (L.) L. var. *oleracea* L. foglie E.S. 10:1.

Indicazioni: Stati dolorifici e infiammatori sia acuti che cronici, nevriti, nevralgie, radicoliti, mialgie e contratture muscolari, reumatismi, artriti, cefalee ed emicranie, artrite, artrosi, gotta, tendiniti, crampi e spasmi dolorosi di vario tipo, sia a livello dell'apparato digerente che urinario e respiratorio.

PHYSIC LEVEL 6 cpr

Composizione: *Dioscorea opposita* Thunb. rizoma E.S. tit. 6% diosgenina, *Rehmannia glutinosa* (Gaertn.) DC. radice, *Salix alba* L. corteccia E.S. tit. 3% salicina, *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radice E.S. tit. 2,5% arpagoside, *Ribes nigrum* L. foglie E.S. 1/4, *Angelica sinensis* Diels. radice E.S. 1/4, *Citrus nobilis* Lour. pericarpo, *Paeonia officinalis* L. fiori.

Indicazioni: Preparato ad azione antinfiammatoria, decontratturante, antinevritica, antidolorifica, soprattutto nella parte inferiore del corpo. Indicato in caso di dolore nella regione lombare e irradiato lungo gli arti inferiori con possibile blocco funzionale e astenia; dolore acuto nella regione dorsale inferiore e dolore artrosico e artrite alle articolazioni degli arti inferiori.

BINEURALGIN cpr

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resinoide E.S. tit. 65% ac. boswellico, MSM MetilSulfoniMetano, Acido α-lipoico.

Indicazioni: Nevralgie, nevriti, polinevriti su base meccanica, artrosica, artrite, tossica, metabolica e virale.

NEUROTROFIN 2 cpr

Composizione: Acido alfa-lipoico, Citicolina (citicolina sale sodico), Fisetina tit. 98% (da *Cotinus coggygria* Scop., corteccia), Luteolina tit. 98% (da *Arachis hypogaea* L., semi).

Indicazioni: Patologie neurodegenerative centrali e periferiche: Parkinson, Alzheimer, SLA, sclerosi multipla e malattie demielinizzanti in genere. Riabilitazione post stroke e post traumatica. Demenza senile e vascolare. Neuropatia diabetica e post erpetica, paralisi di Bell, nevralgia del trigemino. Lombosciatalgia, cruralgie, cervicobrachialgia, radicolopatie, sindrome del tunnel carpale. Dolori neurali e neuropatici cronici: consente la riduzione della posologia di farmaci antidolorifici, come Pregabalin e Oxycodone, con i quali può essere usato in associazione. Oculopatie: retinopatia diabetica, degenerazione maculare senile, glaucoma. Dolore pelvico cronico di origine neurologica (neuropatia del pudendo), ginecologica (endometriosi, vulvodinia, infezioni pelviche), urologica (cistite cronica, uretrite, prostatite cronica, penodinia), muscoloscheletrica (disfunzioni del pavimento pelvico). Low grade non resolving inflammation: dolore cronico nell'anziano, nella donna in menopausa. Neuropatie iatrogene indotte da chemioterapici, da terapie radianti o sostitutive, da immunosoppressori; allevia il dolore oncologico e migliora la neurotossicità da cisplatino. Sindrome della bocca urente: bruciore, fastidio e dolore del cavo orale. Emicrania.

ALGIPLUS cpr

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resina E.S. tit. 65% ac. boswellico, *Curcuma longa* L. rizomi, *Withania somnifera* (L.) Dunal radici, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi.

Indicazioni: Indicato per dolori artrosici e artrici, traumatismi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica.

HB 27 gtt / HB 27 fiale

Composizione: Arnica 9DH, Rhus toxicodendron 12DH, Causticum 15DH, Dulcamara 7DH, Rhododendron 7DH, Bryonia 12DH, Magnesium phosphoricum 7DH.

Indicazioni: Tutta la patologia dolorosa in genere, in particolare quella reumatica, acuta e cronica, con interessamento tendineo-muscolare, nevritico e osseo.

MIALGIN gtt

Composizione: *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radici, *Dioscorea villosa* L. rizomi, *Erigeron canadensis* L. herba, *Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip. parti aeree fiorite, *Ziziphus jujuba* Mill. semi.

Indicazioni: Azione miorelassante, antinfiammatoria, analgesica, sedativa.

ALGIPLUS gtt

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resina, *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radici, *Salix alba* L. corteccia, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. radici, Rock Water fiore di Bach, Arnica fiore californiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dampiera fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Lilas fiore francese, Dandelion fiore californiano.

Indicazioni: Efficace nei dolori artrosici e artrici, traumatismi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica.

HB 26 fiale

Composizione: Colocynthis 6-10-30DH, Gnaphalium polycephalum 6-10-30DH, Magnesium phosphoricum 9-10DH.

Indicazioni: Lombosciatalgie, dolori nevralgici, crampoidi, taglianti, senso di intorpidimento, parestesie.

PSICOPHYT REMEDY 38A e 38B gran

Composizione: Elm fiore di Bach, Dampiera fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dandelion fiore californiano, Wild Rose fiore di Bach.

Indicazioni: Dolore psicosomatico primario e secondario. Dolore fisico e traumatico - Contratture e Crampi – Coliche e Nevralgie.

ALGIPLUS crema

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resina, *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radici, *Salix alba* L. corteccia, *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. radici, *Urtica dioica* L. pianta intera.

Indicazioni: Efficace nei dolori artrosici e artrici, traumatismi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica.

TERAPIA DRENANTE

RACHIALGIN gtt

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resina, *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radici, *Salix alba* L. corteccia, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Hypericum perforatum* L. sommità fiorite, *Pinus montana* Mill. gemme, *Ribes nigrum* L. gemme, *Vaccinium vitis idaea* L. giovani getti, *Vitis vinifera* L. gemme, *Dampiera linearis* R.Br. fiore australiano, *Symphytum officinale* L. fiore francese, *Syringa vulgaris* L. fiore francese, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg fiore californiano.

Indicazioni: Svolge azione analgesica, antinfiammatoria, antalgica, sedativa, trofica del rachide. Trova efficacia nei processi infiammatori a carico della colonna vertebrale e rachialgie in genere.

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt

Composizione: *Viola tricolor* L. pianta intera fiorita, *Equisetum arvense* L. erba, *Betula pubescens* Ehrh. foglie, *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Malva sylvestris* L. foglie, *Ononis spinosa* L. radici, *Ribes nigrum* L. foglie, *Calendula officinalis* L. fiori, *Calluna vulgaris* (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach.

Indicazioni: Antinfiammatorio con azione decongestionante e azoturica, stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico; antiflogistico, tonico generale.

BIOPHYT PSOR AST gtt

Composizione: *Arctium lappa* L. radici, *Acer campestre* L. gemme, *Angelica archangelica* L. frutti e radici, *Fumaria officinalis* L. parti aeree fiorite, *Gentiana lutea* L. radici, *Ginkgo biloba* L. foglie, *Salix alba* L. corteccia, *Olea europaea* L. foglie, *Agrimonia eupatoria* L. sommità fiorite, *Humulus lupulus* L. infiorescenze femminili, Heather fiore di Bach, Vervain fiore di Bach.

Indicazioni: Riequilibrante dei disturbi neurovegetativi. Indicato per il trattamento delle forme reumatiche.

BIOPHYT TUBER AST gtt

Composizione: *Viburnum lantana* gemme, *Equisetum arvense* L. parti aeree, *Trigonella foenum-graecum* L. semi, *Abies alba* Mill. gemme, *Drosera rotundifolia* L. parti aeree, *Tamarix gallica* L. giovani getti, *Corylus avellana* L. gemme, *Medicago sativa* L. pianta, *Plantago lanceolata* L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach.

Indicazioni: Stimolante del sistema immunitario. Trova utilizzo nei casi di osteoporosi, demineralizzazione.

BIOPHYT LUES gtt

Composizione: *Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, *Astragalus membranaceus* Moench radici, *Viscum album* L. parti aeree, *Echinacea purpurea* (L.) Moench. pianta intera fiorita, *Grifola frondosa* (Dicks.) Gray fungo, *Ononis spinosa* L. radici, *Lespedeza capitata* Michx. foglie, *Smilax officinalis* Kunth radici, *Solidago virga aurea* L. sommità fiorite, *Zea mays* L. stigmi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach.

Indicazioni: Problemeatiche artrosiche e artriche di tipo inveterato, croniche o degenerative, resistenti a trattamento.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER ARTROSI PICCOLE ARTICOLAZIONI

TERAPIA MIRATA

COMPONENTE DOLORIFICA

ENALGIN cps
ENALGIN FLASH bust orosol
1 capsula due volte al dì
1 bustina al bisogno

PHYSIC LEVEL 4 cpr **SPRAY**
1 compressa + più applicazioni
due-tre volte al dì al dì

COMPONENTE MUSCOLARE

MIALGIN gtt
20 gocce tre volte al dì

COMPONENTE INFIAMMATORIA

ALGIPLUS cpr
1 compressa due-tre volte al dì
con eventuale aggiunta di
HB 27 gtt
10 gocce tre volte al dì

TERAPIA INIETTIVA

HB 27 fiale
1 fiala una volta al giorno
o a giorni alterni

COMPONENTE ALGO-ANSIOGENA

ALGIPLUS gtt
20 gocce tre volte al dì
in sostituzione di HB 27

AZIONE TOPICA

ALGIPLUS crema
3 applicazioni al dì

COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY
38A e 38B gran
1 tubetto in ordine da 1 a 8
due volte a settimana

AZIONE CONDROPROTETTRICE

CONDRALGIN bust
1 bustina al dì

AZIONE OSTEOTROFICA

OSTEOCART cps
1 capsula due volte al dì

TERAPIA DRENANTE

BIODREN R gtt
20 gocce per tre volte al dì
Tropismo osteoarticolare

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo a livello osseo

BIOPHYT PSOR AST gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase acuta

BIOPHYT TUBER AST gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase subacuta

BIOPHYT LUES gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase cronica

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA

ENALGIN cps-bs orosol

Composizione: *Copaifera langsdorffii* Desf. balsamo E.S. 10:1, *Gaultheria procumbens* L. foglie e fiori E.S. 4:1, *Spilanthes acmella* (L.) L. var. *oleracea* L. foglie E.S.10:1.

Indicazioni: Stati dolorifici e infiammatori sia acuti che cronici, nevriti, nevralgie, radicoliti, mialgie e contratture muscolari, reumatismi, artriti, cefalee ed emicranie, artrite, artrosi, gotta, tendiniti, crampi e spasmi dolorosi di vario tipo, sia a livello dell'apparato digerente che urinario e respiratorio.

PHYSIC LEVEL 4 cpr

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resina E.S. tit. 65% ac. boswellici, *Commiphora myrrha* (Nees) Engl. resina, *Erigeron canadensis* L. erba, *Morus alba* L. foglie, *Paeonia officinalis* L. fiori polvere.

Indicazioni: Preparato ad azione antinfiammatoria, antidolorifica e di miglioramento della funzionalità articolare. Indicato in caso di infiammazione acuta degli arti superiori e inferiori (tendiniti, borsiti, sinoviti, sindrome del tunnel carpale, periartrite scapolo-omerale, epicondiliti, coxalgia, pubalgia, gonalgia, tarsalgia); in presenza di dolore acuto localizzato, movimenti dolorosi soprattutto alle giunture degli arti superiori e inferiori; muscoli, tendini e giunture infiammate: calore, dolore, a volte arrossamento e gonfiore.

PHYSIC LEVEL 4 spray

Composizione: *Arnica montana* L. fiori, *Boswellia carteri* Birdw. resina, *Commiphora myrrha* (Nees) Engl. resina, *Curcuma longa* L. rizoma, *Urtica dioica* L. folium, summitas, *Zanthoxylum americanum* Mill. corteccia.

Indicazioni: Preparato ad azione antinfiammatoria, antidolorifica e di miglioramento della funzionalità. Indicato in caso di: infiammazione acuta degli arti superiori e inferiori (tendiniti, borsiti, sinoviti, sindrome del tunnel carpale, periartrite scapolo-omerale, epicondiliti, coxalgia, pubalgia, gonalgia, tarsalgia); in presenza di dolore acuto localizzato, movimenti dolorosi soprattutto alle giunture degli arti superiori e inferiori; muscoli, tendini e giunture infiammate: calore, dolore, a volte arrossamento e gonfiore.

MIALGIN gtt

Composizione: *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radici, *Dioscorea villosa* L. rizomi, *Erigeron canadensis* L. herba, *Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip. parti aeree fiorite, *Ziziphus jujuba* Mill. semi.

Indicazioni: Azione miorelissante, antinfiammatoria, analgesica, sedativa.

ALGIPLUS cpr

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resina E.S. tit. 65% ac. boswellico, *Curcuma longa* L. rizomi, *Withania somnifera* (L.) Dunal radici, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi.

Indicazioni: Indicato per dolori artrosici e artrici, traumi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione anti-reumatica, antinfiammatoria, antidolorifica.

HB 27 gtt / HB 27 fiale

Composizione: Arnica 9DH, Rhus toxicodendron 12DH, Cauticum 15DH, Dulcamara 7DH, Rhododendron 7DH, Bryonia 12DH, Magnesium phosphoricum 7DH.

Indicazioni: Tutta la patologia dolorosa in genere, in particolare quella reumatica, acuta e cronica, con interessamento tendineo-muscolare, nevritico e osseo.

ALGIPLUS gtt

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resina, *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radici, *Salix alba* L. corteccia, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. radici, Rock Water fiore di Bach, Arnica fiore californiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dampiera fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Lilas fiore francese, Dandelion fiore californiano.

Indicazioni: Efficace nei dolori artrosici e artrici, traumi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica.

ALGIPLUS crema

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resina, *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radici, *Salix alba* L. corteccia, *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. radici, *Urtica dioica* L. pianta intera.

Indicazioni: Efficace nei dolori artrosici e artrici, traumi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica.

PSICOPHYT REMEDY 38A e 38B gran

Composizione: Elm fiore di Bach, Dampiera fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dandelion fiore californiano, Wild Rose fiore di Bach.

Indicazioni: Dolore psicosomatico primario e secondario. Dolore fisico e traumatico - Contratture e Crampi - Coliche e Nevralgie.

CONDREALGIN bust

Composizione: Collagene idrolizzato, Glucosamina solfato (crostacei), Condroitin solfato, Collagene tipo II.

Indicazioni: Utile per coadiuvare la fisiologica funzionalità dell'apparato muscolo scheletrico.

OSTEOCART cps

Composizione: Metilsulfonilmetano, Magnesio citrato, ialuronato di sodio, Calcio citrato, Sodio borato, Vitamina E, Vitamina K2, Vitamina D3.

Indicazioni: Osteocart è una innovativa formulazione per il benessere osteoarticolare. Contiene ialuronato di sodio che favorisce la mobilità delle articolazioni. Apporta le vitamine e i minerali carenti nei soggetti con osteoartriti e condropatie.

TERAPIA DRENANTE

BIODREN R gtt

Composizione: *Equisetum arvense* L. parti aeree fresche, *Betula pubescens* Ehrh. foglie, *Foeniculum vulgare* Mill. frutti, *Hieracium pilosella* L. erba, *Juniperus communis* L. surculi, *Ononis spinosa* L. radici, *Orthosiphon stamineus* Benth. foglie, *Urtica urens* L. pianta intera, *Zea mays* L. stigmi, Rock Rose fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Cherry Plum fiore di Bach, Oak fiore di Bach, Elm fiore di Bach.

Indicazioni: Svolge azione drenante renale, riequilibrante della funzionalità renale, depurativo, diuretica urolitica. Blocco dell'emuntorio renale, drenaggio renale, postumi da nefropatie.

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt

Composizione: *Viola tricolor* L. pianta intera fiorita, *Equisetum arvense* L. erba, *Betula pubescens* Ehrh. foglie, *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Malva sylvestris* L. foglie, *Ononis spinosa* L. radici, *Ribes nigrum* L. foglie, *Calendula officinalis* L. fiori, *Calluna vulgaris* (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach.

Indicazioni: Antinfiammatorio con azione decongestionante e azoturica, stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico; antilogistico, tonico generale.

BIOPHYT PSOR AST gtt

Composizione: *Arctium lappa* L. radici, *Acer campestre* L. gemme, *Angelica archangelica* L. frutti e radici, *Fumaria officinalis* L. parti aeree fiorite, *Gentiana lutea* L. radici, *Ginkgo biloba* L. foglie, *Salix alba* L. corteccia, *Olea europaea* L. foglie, *Agrimonia eupatoria* L. sommità fiorite, *Humulus lupulus* L. infiorescenze femminili, Heather fiore di Bach, Vervain fiore di Bach.

Indicazioni: Riequilibrante dei disturbi neurovegetativi. Indicato per il trattamento delle forme reumatiche.

BIOPHYT TUBER AST gtt

Composizione: *Viburnum lantana* gemme, *Equisetum arvense* L. parti aeree, *Trigonella foenum-graecum* L. semi, *Abies alba* Mill. gemme, *Drosera rotundifolia* L. parti aeree, *Tamarix gallica* L. giovani getti, *Corylus avellana* L. gemme, *Medicago sativa* L. pianta, *Plantago lanceolata* L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach.

Indicazioni: Stimolante del sistema immunitario. Trova utilizzo nei casi di osteoporosi, demineralizzazione.

BIOPHYT LUES gtt

Composizione: *Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, *Astragalus membranaceus* Moench radici, *Viscum album* L. parti aeree, *Echinacea purpurea* (L.) Moench. pianta intera fiorita, *Grifola frondosa* (Dicks.) Gray fungo, *Ononis spinosa* L. radici, *Lespedeza capitata* Michx. foglie, *Smilax officinalis* Kunth radici, *Solidago virga aurea* L. sommità fiorite, *Zea mays* L. stigmi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach.

Indicazioni: Problemeatiche artrosiche e artriche di tipo inveterato, croniche o degenerative, resistenti a trattamento.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER ARTROSI DELLA SPALLA: Periartrite Scapolo-Omerale

TERAPIA MIRATA

COMPONENTE DOLORIFICA

ENALGIN cps
ENALGIN FLASH bust orosol
1 capsula due volte al dì
1 bustina al bisogno

PHYSIC LEVEL 4 cpr **SPRAY**
1 compressa + più applicazioni
due-tre volte al dì al dì

COMPONENTE MUSCOLARE

MIALGIN gtt
20 gocce tre volte al dì

COMPONENTE INFIAMMATORIA

ALGIPLUS cpr
1 compressa due-tre volte al dì
con eventuale aggiunta di
HB 27 gtt
10 gocce tre volte al dì

TERAPIA INIETTIVA

HB 27 fiale
1 fiala una volta al giorno
o a giorni alterni

COMPONENTE ALGO-ANSIOGENA

ALGIPLUS gtt
20 gocce tre volte al dì
in sostituzione di HB 27

AZIONE TOPICA

ALGIPLUS crema
3 applicazioni al dì

COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY
38A e 38B gran
1 tubetto in ordine da 1 a 8
due volte la settimana

AZIONE CONDROPROTETTRICE

CONDURALGIN bust
1 bustina al dì

AZIONE OSTEOTROFICA

OSTEOCART cps
1 capsula due volte al dì

TERAPIA DRENANTE

PERIARTRALGIN gtt
20 gocce per tre volte al dì
Tropismo
per l'articolazione della spalla

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo a livello osseo

BIOPHYT PSOR AST gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase acuta

BIOPHYT TUBER AST gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase subacuta

BIOPHYT LUES gtt
30 gocce la sera
Tropismo diretto in fase cronica

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
ENALGIN cps-bs orosol Composizione: <i>Copaifera langsdorffii</i> Desf. balsamo E.S. 10:1, <i>Gaultheria procumbens</i> L. foglie e fiori E.S. 4:1, <i>Spilanthes acmella</i> (L.) L. var. <i>oleracea</i> L. foglie E.S.10:1. Indicazioni: Stati dolorifici e infiammatori sia acuti che cronici, nevriti, nevralgie, radicoliti, mialgie e contratture muscolari, reumatismi, artriti, cefalee ed emicranie, artrite, artrosi, gotta, tendiniti, crampi e spasmi dolorosi di vario tipo, sia a livello dell'apparato digerente che urinario e respiratorio. PHYSIC LEVEL 4 cpr Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina E.S. tit. 65% ac. boswellici, <i>Commiphora myrrha</i> (Nees) Engl. resina, <i>Erigeron canadensis</i> L. erba, <i>Morus alba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori. Indicazioni: Preparato ad azione antinfiammatoria, antidolorifica e di miglioramento della funzionalità articolare. Indicato in caso di infiammazione acuta degli arti superiori e inferiori (tendiniti, borsiti, sinoviti, sindrome del tunnel carpale, periartrite scapolo-omeroale, epicondiliti, coxalgia, pubalgia, gonalgia, tarsalgia); in presenza di dolore acuto localizzato, movimenti dolorosi soprattutto alle giunture degli arti superiori e inferiori; muscoli, tendini e giunture infiammate: calore, dolore, a volte arrossamento e gonfiore. PHYSIC LEVEL 4 spray Composizione: <i>Arnica montana</i> L. fiori, <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina, <i>Commiphora myrrha</i> (Nees) Engl. resina, <i>Curcuma longa</i> L. rizoma, <i>Urtica dioica</i> L. folium, summitas, <i>Zanthoxylum americanum</i> Mill. corteccia. Indicazioni: Preparato ad azione antinfiammatoria, antidolorifica e di miglioramento della funzionalità. Indicato in caso di: infiammazione acuta degli arti superiori e inferiori (tendiniti, borsiti, sinoviti, sindrome del tunnel carpale, periartrite scapolo-omeroale, epicondiliti, coxalgia, pubalgia, gonalgia, tarsalgia); in presenza di dolore acuto localizzato, movimenti dolorosi soprattutto alle giunture degli arti superiori e inferiori; muscoli, tendini e giunture infiammate: calore, dolore, a volte arrossamento e gonfiore. MIALGIN gtt Composizione: <i>Harpagophytum procumbens</i> (Burch.) DC. radici, <i>Dioscorea villosa</i> L. rizomi, <i>Erigeron canadensis</i> L. herba, <i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip. parti aeree fiorite, <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. semi. Indicazioni: Azione miorelissante, antinfiammatoria, analgesica, sedativa. ALGIPLUS cpr Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina E.S. tit. 65% ac. boswellico, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal radici, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi. Indicazioni: Indicato per dolori artrosici e artrici, traumi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica.	PERIARTRALGIN gtt Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina, <i>Salix alba</i> L. corteccia, <i>Ampelopsis tricuspidata</i> Siebold et Zucc. giovani getti, <i>Eschscholtzia californica</i> Cham. pianta intera fiorita, <i>Hypericum perforatum</i> L. sommità fiorite, <i>Urtica dioica</i> L. foglie, <i>Erigeron canadensis</i> L. parti aeree, <i>Pinus montana</i> Mill. gemme, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Vaccinium vitis idaea</i> L. giovani getti, <i>Vitis vinifera</i> L. gemme. Indicazioni: Dalle proprietà analgesica, antinfiammatoria, antalgica, sedativa, trofica dell'articolazione scapolo-omeroale trova efficacia nei processi infiammatori a carico dell'articolazione scapolo-omeroale con e senza calcificazioni. HB 27 gtt / HB 27 fiale Composizione: Arnica 9DH, Rhus toxicodendron 12DH, Causticum 15DH, Dulcamara 7DH, Rhododendron 7DH, Bryonia 12DH, Magnesium phosphoricum 7DH. Indicazioni: Tutta la patologia dolorosa in genere, in particolare quella reumatica, acuta e cronica, con interessamento tendineo-muscolare, nevritico e osseo. ALGIPLUS gtt Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina, <i>Harpagophytum procumbens</i> (Burch.) DC. radici, <i>Salix alba</i> L. corteccia, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. radici, Rock Water fiore di Bach, Arnica fiore californiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dampiera fiore australiano, Purple Flag fiore australiano, Lilas fiore francese, Dandelion fiore californiano. Indicazioni: Efficace nei dolori artrosici e artrici, traumi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica. ALGIPLUS crema Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina, <i>Harpagophytum procumbens</i> (Burch.) DC. radici, <i>Salix alba</i> L. corteccia, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. radici, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera. Indicazioni: Efficace nei dolori artrosici e artrici, traumi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica. PSICOPHYT REMEDY 38A e 38B gran Composizione: Elm fiore di Bach, Dampiera fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dandelion fiore californiano, Wild Rose fiore di Bach. Indicazioni: Dolore psicosomatico primario e secondario. Dolore fisico e traumatico - Contratture e Crampi – Coliche e Nevralgie. CONDRALGIN bust Composizione: Collagene idrolizzato, Glucosamina solfato (crostacei), Condroitin solfato, Collagene tipo II. Indicazioni: Utile per coadiuvare la fisiologica funzionalità dell'apparato muscolo scheletrico. OSTEOCART cps Composizione: Metilsulfonilmetano, Magnesio citrato, ialuronato di sodio, Calcio citrato, Sodio borato, Vitamina E, Vitamina K2, Vitamina D3. Indicazioni: Osteocart è una innovativa formulazione per il benessere osteoarticolare. Contiene ialuronato di sodio che favorisce la mobilità delle articolazioni. Apporta le vitamine e i minerali carenti nei soggetti con osteoartriti e condropatie.	BIOPHYT ACQUA gtt Composizione: <i>Viola tricolor</i> L. pianta intera fiorita, <i>Equisetum arvense</i> L. erba, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. foglie, <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. foglie, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach. Indicazioni: Antinfiammatorio con azione deodorante e azoturica, stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico; antiflogistico, tonico generale. BIOPHYT PSOR AST gtt Composizione: <i>Arctium lappa</i> L. radici, <i>Acer campestre</i> L. gemme, <i>Angelica archangelica</i> L. frutti e radici, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Salix alba</i> L. corteccia, <i>Olea europaea</i> L. foglie, <i>Agrimonia eupatoria</i> L. sommità fiorite, <i>Humulus lupulus</i> L. infiorescenze femminili, Heather fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Riequilibrante dei disturbi neurovegetativi. Indicato per il trattamento delle forme reumatiche. BIOPHYT TUBER AST gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> gemme, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Abies alba</i> Mill. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Tamarix gallica</i> L. giovani getti, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Medicago sativa</i> L. pianta, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema immunitario. Trova utilizzo nei casi di osteoporosi, demineralizzazione. BIOPHYT LUES gtt Composizione: <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Viscum album</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Lespedeza capitata</i> Michx. foglie, <i>Smilax officinalis</i> Kunth radici, <i>Solidago virga aurea</i> L. sommità fiorite, <i>Zea mays</i> L. stigm., Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach. Indicazioni: Problemeatiche artrosiche e artriche di tipo inveterato, croniche o degenerative, resistenti a trattamento.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER ASTENIA – CONVALESCENZA – INAPPETENZA

TERAPIA MIRATA

AZIONE ANTI-ASTENICA

HB 57 gtt

10 gocce da tre a sei volte al dì

AZIONE TONICA

ERGODYN cps

1 capsula mattina e sera

AZIONE ADATTOGENA

PHYSIC LEVEL 7 cpr

1 compressa mattina e pomeriggio

COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY

31A e 31B gran
PSICOASTENIA

1 tubetto in ordine da 1 a 8
due volte la settimana

PSICOPHYT REMEDY

17A e 17B gran
INAPPETENZA

1 tubetto in ordine da 1 a 8
due volte la settimana

AZIONE ANTIANEMICA e IMMUNOSTIMOLANTE

ANEMIX bust

1 bustina al giorno

KAPPAPHYT 10 cpr

1 compressa tre volte al dì

KAPPAPHYT 9 cps

1 capsula al dì

TERAPIA DRENANTE

TRIGNO D gtt

30 gocce mattina e sera

**Tropismo diretto sull'azione
antiastenica**

BIODREN MP gtt

20 gocce per tre volte al dì

Tropismo a livello della milza

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT TERRA gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo a livello della milza

BIOPHYT TUBER AST gtt

30 gocce la sera

Tropismo a livello della milza

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
HB 57 gtt Composizione: Lycopodium 60DH, China 12DH, Arsenicum iodatum 9DH, Pulsatilla 30DH. Indicazioni: Stati anemici con disturbi dell'appetito; dispepsia con flatulenza; convalescenza, stress psico-fisici. ERGODYN cps Composizione: <i>Cordyceps sinensis</i> (Berk.) Sacc. sporophorum E.S. tit. 7% ac. cordiceptico, <i>Tribulus terrestris</i> L. frutti E.S. tit. 40% saponine, <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. Radici E.S. 12:1, <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. corteccia E.S. 20:1. Indicazioni: Utile in caso di astenia, stress, convalescenza, immunodeficienza, impotenza e infertilità maschile e femminile, senescenza, disfunzioni cardiovascolari, insufficienza emopoietica, iperglicemia, dislipidemia, epatopatie croniche, insufficienza respiratoria, andropausa. PHYSIC LEVEL 7 cpr Composizione: <i>Citrus nobilis</i> Lour. pericarpo, <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radice E.S. tit. 0,8% eleuterosidi, <i>Rhodiola rosea</i> L. radice E.S. tit. 1% salidroside, <i>Medicago sativa</i> L. erba con fiori E.S. ¼, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutto E.S. tit. 5% schisandrina, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi E.S. 1/4. Indicazioni: Preparato ad azione tonica, adattogena, antiossidante. Indicato in caso di fasi di sovraffaticamento ed esaurimento psicofisico, stress, disturbi neurovegetativi. PSICOPHYT REMEDY 31A e 31B gran Composizione: Elm fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Hornbeam fiore di Bach, Lady's Slipper fiore californiano, Red Beak Orchid fiore australiano, Cowkicks fiore australiano, Citronner fiore francese. Indicazioni: Psicoastenia, calo di energia, esaurimento psicofisico, stanchezza, vitalità ridotta. PSICOPHYT REMEDY 17A e 17B gran Composizione: Agrimony fiore di Bach, Cherry Plum fiore di Bach, Crab Apple fiore di Bach, Manzanita fiore californiano, Black Eyed Susan fiore californiano, Mariposa Lily fiore californiano, Yarrow fiore californiano. Indicazioni: Disturbi nei rapporti con il cibo: anoressia, bulimia. ANEMIX bust Composizione: <i>Spirulina platensis</i> (Gomont) Geitler thallus E.S. tit. 7% in ficianine, <i>Equisetum arvense</i> L. herba E.S. tit. 1 % in Silicio, <i>Malpighia punicifolia</i> L., frutti E.S. tit. 25% in vitamina C, Lattoferrina, <i>Tamarix gallica</i> L. gemme E.F., <i>Corylus avellana</i> L. gemme E.F., PABA (acido para-aminobenzoico), Ferro bisglicinato, Rame bisglicinato, Acido folico (L-metilfolato di Calcio), Vitamina B12 (Metilcobalamina). Indicazioni: Omeostasi ematica. Anemie sideropeniche. KAPPAPHYT 10 cpr Composizione: 1,3-β-D-glucano da <i>Saccharomyces cerevisiae</i>, Lattoferrina (bovina). Indicazioni: Azione immunostimolante, antibatterica, antivirale e antifungina. Azione antinfiammatoria, antiossidante, antianemica. Azione oncoterapica e radioprotettiva. Azione riparatrice di ferite. KAPPAPHYT 9 cps Composizione: Magnesio, Ferro, Zinco, Rame, Molibdeno, Selenio. Indicazioni: Attivazione enzimatica delle reazioni biochimiche cellulari. Azione antiossidante, immunostimolante, antitossica e antisettica, epatoprotettrice. Azione protettiva nella terapia radiante.	TRIGNO D gtt Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> PsT® gemme. Indicazioni: Drenaggio tossinico in tutte le problematiche oncologiche, in trattamento con chemioterapia e radioterapia, in fase pre e post chirurgica; in tutte le condizioni in cui necessita un'azione drenante e disintossicante dell'organismo; problematiche di ricambio; ritenzione idrica; edemi di origine renale o cardiaca; stati di debilitazione da malattie, da intossicazione, da stress; convalescenze prolungate; disfunzioni dell'asse ormonale ipotalamo-ipofisi-surrene; stati depressivi. BIODREN MP gtt Composizione: <i>Juglans regia</i> L. gemme, <i>Tamarix gallica</i> L. giovani getti, <i>Carica papaya</i> L. frutti, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. gemme, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Morus nigra</i> L. foglie, <i>Vitis vinifera</i> L. gemme, Dill fiore californiano, Wild Oat fiore di Bach, Cerato fiore di Bach, Gorse fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach, <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Blume O.E., <i>Cuminum cyminum</i> L. O.E., <i>Salvia officinalis</i> L. O.E. Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano della Milza-Pancreas. Drenaggio della milza e del pancreas con organotropismo specifico. <i>Insufficienza splenica.</i> Rimuove e drena gli accumuli tossici e tossinici del sangue, milza e midollo osseo. Regola la produzione dei globuli rossi e bianchi. Splenopatie, disfunzioni del sistema immunitario, stress ossidativi. <i>Insufficienza pancreatica.</i> Pancreatopatie, stati prediabetici e turbe della regolazione glicemica, dispepsia da alterato funzionamento del pancreas, patologia cronico-degenerativa del pancreas.	BIOPHYT TERRA gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Angelica archangelica</i> L. radici, <i>Gentiana lutea</i> L. radici e frutti, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. rizomi, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg. radici, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Cnicus benedictus</i> L. parti aeree fiorite, <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. frutti, <i>Pimpinella anisum</i> L. frutti, Agrimony fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema endocrino. Aiuta l'assimilazione del cibo in soggetti anemici. Bilancia la secrezione dei succhi gastrici quindi ottimo nella gastrite. Impiegato nei disturbi dispeptici, arteriosclerosi, esaurimento nervoso. BIOPHYT TUBER AST gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> gemme, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Abies alba</i> Mill. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Tamarix gallica</i> L. giovani getti, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Medicago sativa</i> L. pianta, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema immunitario. Trova utilizzo nei casi di asma, malattie dell'apparato respiratorio, anemia, osteoporosi, disidratazione, demineralizzazione.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER BRONCOPATIE

TERAPIA MIRATA

HB 4 gtt
10 gocce da tre a sei volte al dì

+

RESPIMEL gtt
30 gocce mattina e sera oppure
20 gocce tre volte al dì

eventualmente aggiungere

IN CASO DI BRONCHITE

HB 7 gtt
10 gocce da tre a sei volte al dì

IN CASO DI MUCOSITÀ

MUCOSIN cpr orosol.
1 compressa da masticare
tre volte al dì

IN CASO DI BRONCOSPASMO

HB 8 gtt
10 gocce da tre a sei volte al dì
In caso di acuzie 10 gocce
ogni 5-10 minuti per massimo
6 volte

POTENZIAMENTO DIFESE

KAPPAPHYT 8 bust
1 bustina al dì

SE AD ETIOPATOLOGIA VIRALE

BIODIT DEVIR gtt
20 gocce tre volte al dì

AZIONE DISINFETTANTE E PREVENTIVA DI SOVRAINFEZIONI

SILVER BLU G spray
3 spruzzi in gola tre volte al dì

IN CASO DI COMPONENTE ALLERGICA

HISTAMIX UNO cpr
1 compressa da due a tre volte al dì

HISTAMIX DUE gtt
20 gocce tre volte al dì

N. B.: La terapia di cui sopra non è da intendersi quale alternativa ai mezzi tradizionali di cura, bensì quale utile integrazione ad essi, da valutare caso per caso secondo lo stato e le necessità del paziente.

TERAPIA DRENANTE

TRIGNO D gtt
30 gocce mattina e sera
Tropismo a livello di apparato
respiratorio

BIODREN P gtt
20 gocce per tre volte al dì
Tropismo a livello
broncopolmonare

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO gtt
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo a livello
broncopolmonare

BIOPHYT PSOR AST gtt
30 gocce la sera
Tropismo a livello
broncopolmonare

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
HB 4 gtt Composizione: Bryonia 9DH, Drosera 12DH, Rumex 6DH, Hepar sulphur 30DH. Indicazioni: Afezioni acute e sub-acute delle mucose, in special modo delle prime vie respiratorie: tosse faringea o tracheale, bronchite spasmodica, laringite e tracheo-bronchite acuta e cronica. RESPIMEL gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> L. gemme, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree fiorite, <i>Inula helenium</i> L. radici. Indicazioni: Asma bronchiale, asma allergica, bronchite asmatica, equivalenti asmatici quali la tosse stizzosa, bronchite cronica, enfisema polmonare, tosse cronica dei fumatori, pertosse. HB 7 gtt Composizione: Phosphorus 60DH, Kalium carbonicum 7DH, Antimonium tartaricum 9DH, Ipeca 7DH, Natrium sulfuricum 7DH, Pulsatilla 15DH, Hepar sulphur 7DH. Indicazioni: Processi flogistici catarrali, acuti e cronici della mucosa bronchiale: tracheiti, bronchiti, broncopolmoniti, afezioni tubercolari. MUCOSIN cpr orosol. Composizione: N-Acetil-Cisteina, Vitamina C (acido L-ascorbico), Zinco (Zn acetato), Propoli E.S. tit. 6% galangina. Indicazioni: Integratore alimentare a base di sostanze naturali associate e combinate in giusta proporzione per riequilibrare la funzionalità delle mucose delle vie aeree. HB 8 gtt Composizione: Arsenicum album 15DH, Carbo vegetabilis 12DH, Kalium carbonicum 15DH, Tartarus stibiatus 7DH, Sambucus 9DH, Bryonia 7DH. Indicazioni: Asma bronchiale acuta e cronica, bronchite asmatica secca o catarrale, fluidificante catarrale. KAPPAPHYT 8 bust Composizione: <i>Cordyceps sinensis</i> (Berk) Sacc. Sporophorum E.S. tit. 7% ac. cordiceptico, <i>Agaricus blazei</i> Murrill sporophorum, <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. sporophorum, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray sporophorum, <i>Lentinula edodes</i> (Berk) Pegler sporophorum. Indicazioni: Azione immunostimolante, antiossidante, antiaging. Azione di sostegno in pazienti oncologici. BIODIT DeVir gtt Composizione: <i>Bupleurum chinense</i> DC. radici, <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk radici, <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) parti aeree, <i>Laurus nobilis</i> L. O. E., <i>Salvia officinalis</i> L. O. E., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl O. E. Indicazioni: Tutte le problematiche di ordine virale: prevenzione, virus in atto, postvirus, stati infiammatori acuti e cronici conseguenti e/o correlati, quadri clinici e sintomatologici collegati. SILVER BLU G spray Composizione: Aqua, Colloidal silver. Indicazioni: Disinfettante. HISTAMIX UNO cpr Composizione: <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton foglie polvere, <i>Piper longum</i> L. frutti E.S. tit. 95% piperina, <i>Magnolia officinalis</i> Rehder & Wilson fiori E.S. tit. 2% onochiolo, <i>Saposhnikovia divaricata</i> Schischkin radice E.S. ¼, <i>Helichrysum italicum</i> (Roth.) G. Don. fiori E.S. ¼. Indicazioni: Dalle proprietà antistaminica e antidisreattiva. È efficace in tutti i tipi di allergia, atopia, intolleranze: dermatiti, riniti, congiuntiviti, oculoriniti, sinusite, tosse, broncospasmo, asma, gastroenteriti, coliti. HISTAMIX DUE gtt Composizione: <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton foglie, <i>Viburnum lantana</i> L. gemme, <i>Agrimonia eupatoria</i> L. sommità fiorite, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. rizomi, <i>Helichrysum italicum</i> (Roth.) G. Don. Erba con fiori, <i>Plantago major</i> L. erba con fiori, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Verbascum thapsus</i> L. fiori e foglie, Yarrow fiore californiano, Ail fiore francese, Jasmin fiore francese, Crab Apple fiore di Bach, Apricot fiore francese. Indicazioni: Antistaminica. Antidisreattiva.	TRIGNO D gtt Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> PsT® gemme. Indicazioni: Drenaggio tossinico in tutte le problematiche oncologiche, in trattamento con chemioterapia e radioterapia, in fase pre e post chirurgica; in tutte le condizioni in cui necessita un'azione drenante e disintossicante dell'organismo; problematiche di ricambio; ritenzione idrica; edemi di origine renale o cardiaca; stati di debilitazione da malattie, da intossicazione, da stress; convalescenze prolungate; disfunzioni dell'asse ormonale ipotalamo-ipofisi-surrene; stati depressivi. BIODREN P gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree con fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. parti aeree con fiori, <i>Carpinus betulus</i> L. gemme, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, <i>Verbascum thapsus</i> L. fiori e foglie, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, Chicory fiore di Bach, Blackberry fiore californiano, <i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn. olio essenziale, <i>Pinus sylvestris</i> L. olio essenziale, <i>Hyssopus officinalis</i> L. olio essenziale. Indicazioni: Azione drenante sui polmoni: in caso di tosse secca, stizzosa, produttiva, convulsa, bronchite acuta e cronica, tracheite, broncospasmo, ogni tipo di asma, enfisema, infezioni delle vie respiratorie, disfunzioni respiratorie di tipo neurovegetativo. Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del polmone e sull'organo relativo.	BIOPHYT METALLO gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. radici, <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. sommità fiorite, <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radici, <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. rizomi, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach. Indicazioni: Trattamento delle infezioni e infiammazioni dell'apparato respiratorio, e delle tossi ribelli. Allergie, affaticamento, anemia. Anticonvulsivante, antisettico e balsamico. BIOPHYT TUBER AST gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> gemme, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Abies alba</i> Mill. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Tamarix gallica</i> L. giovani getti, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Medicago sativa</i> L. pianta, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema immunitario. Trova utilizzo nei casi di asma, malattie dell'apparato respiratorio, anemia, osteoporosi, disidratazione, demineralizzazione.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER **CALCOLOSI RENALE – RENELLA**

TERAPIA MIRATA

AZIONE LITICA

BIOLITO R gtt

20 gocce tre volte al dì

AZIONE ANTISPASTICA

SPASMOLIT gtt

20 gocce tre volte al dì

AZIONE ANTIURICA

URIGOT gtt

50 gocce mattina e sera

La terapia può essere praticata aggiungendo ad una bottiglietta di acqua minerale oligominerale

60 gocce di BIOLITO R

60 gocce di BIODREN R

60 gocce di SPASMOLIT

L'acqua va bevuta durante il giorno, a digiuno, dopo aver agitato la bottiglietta,
la terapia va fatta per un periodo di almeno due mesi.

È bene ripetere la terapia, a scopo preventivo, in primavera e autunno.

TERAPIA DRENANTE

BIODREN R gtt

20 gocce per tre volte al giorno

Tropismo a livello renale

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto;
quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma
specificata a seconda del quadro clinico presentato dal
paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo a livello renale

BIOPHYT LUES gtt

30 gocce la sera

Tropismo a livello renale

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto;
quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma
specificata a seconda del quadro clinico presentato dal
paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
BIOLITO R gtt Composizione: <i>Polygonum aviculare</i> L. parti aeree, <i>Lithospermum officinale</i> L. foglie, <i>Agropyron repens</i> (L.) P. Beauv. rizomi, <i>Berberis vulgaris</i> L. corteccia delle radici, <i>Lespedeza capitata</i> Mich. foglie, <i>Ononis spinosa</i> L. radice, <i>Physalis alkekengi</i> L. frutti, <i>Zea mays</i> L. stighi. Indicazioni: Svolge azione antispasmodica, diuretica, antiiperuricemica, depurativa. Indicato per litiasi renale, insufficienza renale, postumi da nefropatie, iperuricemia. SPASMOLIT gtt Composizione: <i>Matricaria chamomilla</i> L. sommità fiorite, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Achillea millefolium</i> L. sommità fiorite, <i>Anethum graveolens</i> L. frutti, <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Carum carvi</i> L. frutti, <i>Aloysia citriodora</i> Palau O.E., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. O.E., <i>Anethum graveolens</i> L. O.E., <i>Carum carvi</i> L. O.E., <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. O.E., <i>Mentha x piperita</i> L. O.E. Indicazioni: Contrazioni spastiche della muscolatura liscia degli organi cavi: esofago, stomaco, intestino, vescica, utero, vie urinarie. Spasmi della muscolatura striata: rigidità e contratture muscolari, miogelosi. Disturbi psicosomatici con coliche a livello gastrointestinale. Iperattività neurovegetativa simpatica. URIGOT gtt Composizione: <i>Smilax officinalis</i> Kunth. radici, <i>Fraxinus excelsior</i> L. gemme, <i>Betula pendula</i> Roth linfa, <i>Solidago virgaurea</i> L. sommità fiorite, <i>Erigeron canadensis</i> L. erba. Indicazioni: Alterato metabolismo purinico. Iperuricemia gottosa e idiopatica; alti livelli di uricemia in caso di leucemie, policitemia, mieloma multiplo, anemie emolitiche, e in caso di radioterapia e chemioterapia antineoplastica. Gotta acuta e cronica, artrite uratica, vasculopatie iperuricemiche.	BIODREN R gtt Composizione: <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree fresche, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. foglie, <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. frutti, <i>Hieracium pilosella</i> L. erba, <i>Juniperus communis</i> L. surculi, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Orthosiphon stamineus</i> Benth. foglie, <i>Urtica urens</i> L. pianta intera, <i>Zea mays</i> L. stighi, Rock Rose fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Cherry Plum fiore di Bach, Oak fiore di Bach, Elm fiore di Bach. Indicazioni: Svolge azione drenante renale, riequilibrante della funzionalità renale, depurativo, diuretica urolitica. Blocco dell'emuntorio renale, drenaggio renale, postumi da nefropatie.	BIOPHYT ACQUA gtt Composizione: <i>Viola tricolor</i> L. pianta intera fiorita, <i>Equisetum arvense</i> L. erba, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. foglie, <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. foglie, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach. Indicazioni: Depurativo, diuretico, antinfiammatorio con azione declorurante e azoturica, stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico, antiflogistico, decongestionante a livello urinario e gastroenterico, sortisce effetto antistress. BIOPHYT LUES gtt Composizione: <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Viscum album</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Lespedeza capitata</i> Michx. foglie, <i>Smilax officinalis</i> Kunth radici, <i>Solidago virga aurea</i> L. sommità fiorite, <i>Zea mays</i> L. stighi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach. Indicazioni: Diuretico, angioprotettivo. Indicato in caso di litiasi renale.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER CANDIDOSI INTESTINALE

TERAPIA MIRATA

AZIONE ANTIMICOTICA

DEMICOS cps

1 capsula mattina e sera con abbondante acqua, possibilmente tiepida con poche gocce di limone

PRODEMICOS flaconi

1 flacone alla settimana, in ordine progressivo da 1 a 6

ENTEROPROTEZIONE

PROTECTIN cpr

1 compressa al mattino

AZIONE ALCALINIZZANTE

BASEMIX bust

1 bustina la sera
Nei bambini ridurre proporzionalmente la dose

IN CASO DI REFLUSSO GASTRO-ESOFAGEO

REFLUSTOP cps

1 capsula, tre volte al dì, dopo i pasti e prima di andare a letto

IN PRESENZA DI DOLORI ADDOMINALI E DISTURBI NEUROVEGETATIVI CORRELATI

SPASMOLIT gtt

20 gocce tre volte al dì

HB 20 gtt

10 gocce tre volte al dì
Al bisogno: ogni 5 minuti per massimo sei volte

TERAPIA DRENANTE

BIODREN GI gtt

20 gocce per tre volte al giorno
Tropismo a livello del colon

BIODREN TR gtt

20 gocce per tre volte al giorno
Tropismo per stato dispeptico caratterizzato da eruttazioni, nausea, gonfiore, tensione, pesantezza

BIODREN IT gtt

20 gocce per tre volte al giorno
Tropismo a livello del tenue

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo a livello del colon

BIOPHYT FUOCO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo a livello gastrointestinale

BIOPHYT PSOR S gtt

30 gocce la sera
Tropismo a livello del tenue

BIOPHYT TUBER S gtt

30 gocce la sera
Focalizzazione a livello gastrointestinale

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA

DEMICOS cps

Composizione: *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betche) Cheel O.E., *Cinnamomum verum* J. Presl. O.E., *Citrus grandis* (L.) Osbeck O.E., *Pimpinella anisum* L. O.E.

Indicazioni: Disbiosi intestinale conseguente a micosi primarie e secondarie; infezioni intestinali di tipo batterico e virale; micosi sistemiche, dell'apparato respiratorio, dell'apparato uro-genitale, della pelle, del cuoio capelluto; azione preventiva in caso di terapie che favoriscono lo sviluppo di forme micotiche (antibiotici, corticosteroidi, immunosoppressivi, antidepressivi); azione preventiva in caso di allergie e intolleranze alimentari, atopie, malattie autoimmuni; nelle forme ansioso-depressive, disturbi neurovegetativi collegabili con disbiosi intestinale.

PRODEMICOS flac

Composizione: Colostro bovino, Arabinogallattano da *Larix occidentalis* Nutt., β -D-glucano da *Saccharomyces cerevisiae*, *Berberis vulgaris* L. cortex ex radicibus, *Tabebuia avelanadae* Lorentz ex Griseb cortex.

Indicazioni: Preparato ad azione di potenziamento delle difese immunitarie e ad azione antimicotica nelle infezioni fungine intestinali con particolare riferimento al genere *Candida*.

PROTECTIN cpr

Composizione: Enzimi da maltodestrine fermentate (emicellulasi, β -glucanasi, fitasi), sale sodico dell'acido butirrico, L-glutammina, trigliceridi a media catena (acido caprilico e acido caprico).

Indicazioni: Stati infiammatori acuti e cronici dell'intestino. Infezioni fungine, parassitarie, batteriche e virali dell'intestino. Leaky gut syndrome (sindrome da alterata permeabilità intestinale). Celiachia e gluten sensitivity (sensibilità al glutine). Intolleranze alimentari. Colopatie su base psicosomatica. Alterazione del pH acido in gastropatie acute e croniche. Diverticolosi e diverticoliti dell'intestino. MIC, malattie intestinali croniche, quali Morbo di Crohn e retto-colite ulcerosa. Stati diarroici prolungati, preparazione alla colonscopia e all'idrocolontterapia. Diete a basso residuo anche in caso di radioterapia e interventi chirurgici di resezione intestinale. Disfunzioni e alterazioni della mucosa gastrointestinale. Malattie autoimmuni. Problematiche iatrogene intestinali per uso prolungato di farmaci quali antibiotici, antinfiammatori, corticosteroidi, immunosoppressori, chemioterapici.

BASEMIX bust

Composizione: Carbonato di Calcio, citrato di Sodio, sali di Magnesio dell'acido citrico, sali di Sodio dell'acido ortofosforico, bicarbonato di Potassio, carbonato di Magnesio, gluconato di Zinco.

Indicazioni: Ripristino e mantenimento dell'equilibrio acido-basico in caso di acidosi tissutale acuta e cronica dell'organismo. Integrazione del Calcio, Sodio, Potassio e Magnesio nelle condizioni di deficit e per evitare il depauperamento delle riserve basiche atte a rigenerare i sistemi tampone dell'organismo. Spasmi. Stanchezza cronica. Astenie primaverili. Tremori. Intensa attività sportiva con accumulo di acido lattico. Alimentazione troppo ricca di proteine animali e povera in vegetali. Micosi. Parassitosi.

L'utilizzo è consigliabile, in associazione a terapie specifiche, in tutte quelle patologie e stati carenziali che tendono a spostare l'equilibrio acido-base tissutale verso l'acidità: allergie alimentari, intolleranze alimentari, atopie; alterazioni del sistema immunitario; malattie autoimmuni. Infezioni batteriche e virali. Febbre; cistiti, litiasi renale; infezioni e infiammazioni a livello genitale; ansia, ipersensibilità nervosa, facile eccitabilità, iperattività, insonnia; stati dispeptici; alitosi, rigurgiti; stipsi; calcolosi biliare; gastriti da ipercloridria; ulcere duodenali, coliti, turbe dell'appetito, diabete; dermatiti e dermatosi, psoriasi; anemia, ipotensione arteriosa, aritmie; stomatiti, gengiviti, carie, faringo-laringiti, tonsilliti, adenoiditi, sinusiti, asma, bronchite; osteoartrosi, osteoporosi, gotta, nevriti; invecchiamento precoce, stati demenziali e arteriosclerotici.

REFLUSTOP cps

Composizione: Dolomite polvere, *Hericium erinaceus* Bull. Pers. Sporophorum E.S. tit. al 26% in polisaccaridi, *Laminaria hyperborea* Gunn. Foslle tallo, Pectina da mele e agrumi, *Matricaria chamomilla* L. sommità fiorite E.S. tit. 0,3% apigenina, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi E.S. tit. 1% gingeroli totali.

Indicazioni: Fitopreparato a tropismo gastro-esofageo ad azione antiacida, protettiva e riparativa.

SPASMOLIT gtt

Composizione: *Matricaria chamomilla* L. sommità fiorite, *Fumaria officinalis* L. parti aeree fiorite, *Passiflora incarnata* L. parti aeree, *Ononis spinosa* L. radici, *Achillea millefolium* L. sommità fiorite, *Anethum graveolens* L. frutti, *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Carum carvi* L. frutti, *Aloysia citrodora* Palau O.E., *Lavandula angustifolia* Mill. O.E., *Anethum graveolens* L. O.E., *Carum carvi* L. O.E., *Foeniculum vulgare* Mill. O.E., *Mentha x piperita* L. O.E.

Indicazioni: Contrazioni spastiche della muscolatura liscia degli organi cavi: esofago, stomaco, intestino, vescica, utero, vie urinarie. Spasmi della muscolatura striata: rigidità e contratture muscolari, miogelosi. Disturbi psicosomatici con coliche a livello gastrointestinale. Iperattività neurovegetativa simpatica.

HB 20 gtt

Composizione: Colocynthis 15DH, Cuprum metallicum 4DH, Plumbum metallicum 9DH, Bryonia 12DH, Chamomilla 7DH.

Indicazioni: Patologie spasmodiche della muscolatura liscia con tropismo per l'apparato digerente; coliche renali e biliari, tenesmo rettale e vescicale, coliche gassose.

TERAPIA DRENANTE

BIODREN GI gtt

Composizione: *Althaea officinalis* L. radici, *Malva sylvestris* L. sommità fiorite, *Angelica archangelica* L. frutti e radici, *Ficus carica* L. gemme, *Foeniculum vulgare* Mill. frutti, *Vaccinium myrtillus* L. frutti, *Vaccinium vitis idaea* L. giovani getti, *Carum carvi* L. frutti, *Pimpinella anisum* L. frutti, *Plantago lanceolata* L. parti aeree, *Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC. corteccia delle radici, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi e radici, Sagebrush fiore californiano, Impatiens fiore di Bach, Crab Apple fiore di Bach, Apricot fiore francese.

Indicazioni: Drenante del grosso intestino. Azione drenante sul grosso intestino: in caso di malassorbimento, allergie e intolleranze alimentari, disbiosi intestinale, atopie, colon irritabile, coadiuvante nel morbo di Crohn, alitosi, micosi, parassitosi. Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del grosso intestino e viscere relativo.

BIODREN TR gtt

Composizione: *Gentiana lutea* L. radici, *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Condurango marsdenia* Reich corteccia, *Cuminum cyminum* L. frutti, *Salvia officinalis* L. parti aeree fiorite, *Lavandula vera* DC. sommità fiorite, Agrimony fiore di Bach, Peppermint fiore californiano, Rosemary fiore californiano, Cherry Plum fiore di Bach, Rock Rose fiore di Bach, Larch fiore di Bach, *Cinnamomum zeylanicum* Nees O.E., *Coriandrum sativum* L. O.E., *Zingiber officinale* Rosc. O.E.

Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano del triplice riscaldatore, stimolante delle funzioni digestive, stati d'insufficiente secrezione gastrica, ipocloridria, disturbi psicosomatici del processo digestivo, insufficienza secretoria degli enzimi digestivi, dispepsie funzionali, secchezza delle fauci, sindrome gastro cardiaca: Sindrome di Romheld, flatulenza, gonfiore addominale, sensazione di pesantezza, meteorismo, eruttazioni continue, aerofagia, aerocolia, Dumping sindrome.

BIODREN IT gtt

Composizione: *Juglans regia* L. gemme, *Vaccinium vitis idaea* L. giovani getti, *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. gemme, *Juniperus communis* L. giovani getti, *Quercus robur* L. gemme, *Rosa canina* L. giovani getti, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg pianta intera fiorita, *Vaccinium myrtillus* L. giovani getti, Agrimony fiore di Bach, Fuchsia fiore californiano, Blackberry fiore californiano, *Laurus nobilis* L. O.E., *Melaleuca viridiflora* Sol. ex Gaertn. O.E., *Pimpinella anisum* L. O.E.

Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano dell'intestino tenue; drenaggio tossico e tossinico dell'intestino tenue; gastroenteriti su base tossica, iatrogena, batterica, virale; disbiosi intestinale; allergie e intolleranze alimentari con forte componente flogistica; atopie; meteorismo; gonfiore addominale; dispepsia.

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO gtt

Composizione: *Althaea officinalis* L. radici, *Inula helenium* L. radici, *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. radici, *Eucalyptus globulus* Labill. foglie, *Paeonia officinalis* L. fiori, *Grindelia robusta* Nutt. sommità fiorite, *Angelica sinensis* (Oliv.) (Diels.) radici, *Atractylodes macrocephala* Koidz. rizomi, *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. frutti, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach.

Indicazioni: Trattamento delle infezioni e infiammazioni a livello intestinale.

BIOPHYT FUOCO gtt

Composizione: *Crataegus oxyacantha* auct. frutti e fiori, *Lavandula vera* DC. Sommità fiorite, *Citrus aurantium* var. amara L. fiori, *Cynara scolymus* L. foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Equisetum arvense* L. parti aeree fresche, *Ginkgo biloba* L. foglie, *Paeonia officinalis* L. fiori, *Passiflora incarnata* L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach.

Indicazioni: Stimola e favorisce gli organi deputati alla digestione con attività emopoietica.

BIOPHYT PSOR S gtt

Composizione: *Ribes nigrum* L. foglie, *Cedrus libani* A. Rich. giovani getti, *Juglans regia* L. mallo, *Marrubium vulgare* L. parti aeree fiorite, *Ulmus campestris* L. gemme, *Urtica urens* L. pianta intera, *Viola tricolor* L. parti aeree fiorite, *Rosa canina* L. frutti, *Glycyrrhiza glabra* L. radici, *Juniperus communis* L. bacche, Impatiens fiore di Bach, Vine fiore di Bach.

Indicazioni: Espettorante, antinfiammatorio, antipruriginoso, drenante, diuretico. Utile nell'attivazione dei meccanismi di eliminazione delle tossine dall'organismo e negli spasmi intestinali.

BIOPHYT TUBER S gtt

Composizione: *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. gemme, *Ficus carica* L. gemme, *Glycyrrhiza glabra* L. rizomi, *Lippia citrodora* (Lam) Kunth pianta fiorita, *Melilotus officinalis* (L.) Pall. sommità fiorite, *Thymus vulgaris* L. sommità fiorite, *Cuminum cyminum* L. frutti, *Hamamelis virginiana* L. foglie e corteccia, *Vitis vinifera* L. foglie, Walnut fiore di Bach.

Indicazioni: Immunostimolante, angioprotettivo, antispasmodico. Efficace nelle turbe intestinali.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER CEFALEA

TERAPIA MIRATA

AL BISOGNO

ENALGIN cps
ENALGIN FLASH bust orosol
 1 capsula due volte al dì
 1 bustina al bisogno

CURATIVO

CEPHALGIN gtt
 20 gocce tre volte al dì

DI SUPPORTO

SEREVIT bust
 1 bustina la sera

AZIONE ANTINEVRITICA

BINEURALGIN cpr
 1 compressa tre volte al dì

NEUROTROFIN 2 cpr
 1 compressa due volte al dì

AZIONE ANTIDOLORIFICA

ALGIPLUS cpr
 1 compressa due-tre volte al dì
 con eventuale aggiunta di
HB 27 gtt
 10 gocce tre volte al dì
 Al bisogno ogni 5-10 minuti
 per massimo sei volte

AZIONE MIORILASSANTE

MIALGIN gtt
 20 gocce tre volte al dì

COMPONENTE ALGO-ANSIOGENA

ALGIPLUS gtt
 20 gocce tre volte al dì
 In sostituzione di HB 27

COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY 32A e 32B gran
 1 tubetto in ordine da 1 a 8 due volte la settimana

IN CASO DI CERVICALGIA

PHYSIC LEVEL 5 cpr
 1 compressa due-tre volte al dì

IN CASO DI SINUSOPATIA

SINUSIS gtt
 20 gocce tre volte al dì
 oppure **HB 6** gtt
 10 gocce per 3 volte al dì

TERAPIA DRENANTE

BIODREN VB gtt
 20 gocce per tre volte al dì
Tropismo per cefalea
frontorbitaria o temporale con
irradiazione occipitale e/o
mastoidea

BIODREN S gtt
 20 gocce per tre volte al dì
Tropismo per
cefalea frontale
con irradiazione nucale

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT LEGNO gtt
 30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo per cefalea
frontorbitaria o temporale con
irradiazione occipitale e/o
mastoidea

BIOPHYT TERRA gtt
 30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo per cefalea frontale con
irradiazione nucale

BIOPHYT PSOR AST gtt
 30 gocce la sera
Tropismo per cefalea
frontorbitaria o temporale con
irradiazione occipitale e/o
mastoidea

BIOPHYT TUBER S gtt
 30 gocce la sera
Tropismo per cefalea frontale con
irradiazione nucale

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA

ENALGIN cps-bs orosol

Composizione: *Copaifera langsdorffii* Desf. balsamo E.S. 10:1, *Gaultheria procumbens* L. foglie e fiori E.S. 4:1, *Spilanthes acmella* (L.) L. var. *oleracea* L. foglie E.S.10:1.

Indicazioni: Stati dolorifici e infiammatori sia acuti che cronici, nevriti, nevralgie, radicaliti, mialgie e contratture muscolari, reumatismi, artriti, cefalee ed emicranie, artrite, artrosi, gotta, tendiniti, crampi e spasmi dolorosi di vario tipo, sia a livello dell'apparato digerente che urinario e respiratorio.

CEPHALGIN gtt

Composizione: *Ginkgo biloba* L. foglie, *Fumaria officinalis* L. parti aeree, *Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip. foglie, *Eschscholtzia californica* Cham. parti aeree, Magnesio citrato, Manganese ascorbato, Vitamina B2, Coenzima Q10.

Indicazioni: Trova un impiego vantaggioso in caso di mal di testa, cefalea, tensioni muscolari del collo e del capo. Il preparato contrasta gli stati di tensione, favorisce il rilassamento, il microcircolo e le funzioni depurative.

SEREVIT bust

Composizione: Myo-inositolo, *Griffonia simplicifolia* (DC.) Baill. semi E.S. tit.98% in 5-idrossitriptofano, Vitamina B6.

Indicazioni: Prevenzione e trattamento in caso di ansia, depressione, disturbi dell'umore in genere, distonie nervose, attacchi di panico, disturbi ossessivo-compulsivi, variazioni neuroendocrine stagionali, depressione post-parto, disturbi del ritmo sonno-veglia, cefalee vasomotorie e muscolo-tensive, sindromi dolorose di origine centrale, fibromialgia, anoressia e bulimia. Utile per aiutare a perdere peso corporeo nelle diete dimagranti. Coadiuvante nel morbo di Parkinson.

BINEURALGIN cpr

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resinoide E.S. tit. 65% ac. boswellico, MSM MetilSulfonilMetano, Acido α -lipoico.

Indicazioni: Nevralgie, nevriti, polinevriti su base meccanica, artrosica, artritica, tossica, metabolica e virale.

NEUROTROFIN 2 cpr

Composizione: Acido alfa-lipoico, Citicolina (citicolina sale sodico), Fisetina tit. 98% (da *Cotinus coccgyria* Scop., corteccia), Luteolina tit. 98% (da *Arachis hypogaea* L., semi).

Indicazioni: Patologie neurodegenerative centrali e periferiche: Parkinson, Alzheimer, SLA, sclerosi multipla e malattie demielinizzanti in genere. Riabilitazione post stroke e post traumatica. Demenza senile e vascolare. Neuropatia diabetica e post erpetica, paralisi di Bell, nevralgia del trigemino. Lombosciatalgia, cruralgie, cervicobrachialgia, radicolopatie, sindrome del tunnel carpale. Dolori neuronali e neuropatici cronici: consente la riduzione della posologia di farmaci antidolorifici, come Pregabalin e Oxycodone, con i quali può essere usato in associazione. Oculopatie: retinopatia diabetica, degenerazione maculare senile, glaucoma. Dolore pelvico cronico di origine neurologica (neuropatia del pudendo), ginecologica (endometriosi, vulvodinia, infezioni pelviche), urologica (cistite cronica, uretrite, prostatite cronica, penodinia), muscoloscheletrica (disfunzioni del pavimento pelvico). Low grade non resolving inflammation: dolore cronico nell'anziano, nella donna in menopausa. Neuropatie iatrogene indotte da chemioterapici, da terapie radianti o sostitutive, da immunosoppressori; allevia il dolore oncologico e migliora la neurotossicità da cisplatino. Sindrome della bocca urente: bruciore, fastidio e dolore del cavo orale. Eemicrania.

MIALGIN gtt

Composizione: *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radici, *Dioscorea villosa* L. rizomi, *Erigeron canadensis* L. herba, *Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip. parti aeree fiorite, *Ziziphus jujuba* Mill. semi.

Indicazioni: Azione miorelissante, antinfiammatoria, analgesica, sedativa.

ALGIPLUS cpr

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resina E.S. tit. 65% ac. boswellico, *Curcuma longa* L. rizomi, *Withania somnifera* (L.) Dunal radici, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi.

Indicazioni: Indicato per dolori artrosici e artrici, traumatismi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica.

HB 27 gtt

Composizione: Arnica 9DH, *Rhus toxicodendron* 12DH, *Causticum* 15DH, *Dulcamara* 7DH, *Rhododendron* 7DH, *Bryonia* 12DH, *Magnesium phosphoricum* 7DH.

Indicazioni: Tutta la patologia dolorosa in genere, in particolare quella reumatica, acuta e cronica, con interessamento tendineo-muscolare, nevritico e osseo.

ALGIPLUS gtt

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resina, *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radici, *Salix alba* L. corteccia, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. radici, Rock Water fiore di Bach, Arnica fiore californiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dampiera fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Lilas fiore francese, Dandelion fiore californiano.

Indicazioni: Efficace nei dolori artrosici e artrici, traumatismi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica.

PSICOPHYT REMEDY 32A e 32B gran

Composizione: White Chestnut fiore di Bach, Hornbeam fiore di Bach, Agrimony fiore di Bach, Impatiens fiore di Bach, Dampiera fiore australiano, Menzies Banksia fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano.

Indicazioni: Cefalea.

PHYSIC LEVEL 5 cpr

Composizione: *Commiphora myrrha* (Nees) Engl. resina, *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radice E.S. tit. 2,5% arpagoside, *Ribes nigrum* L. foglie E.S. 1/4, *Angelica sinensis* (Oliv.) (Diels.) radice E.S. 1/4, *Fraxinus excelsior* L. foglie polvere, *Carthamus tinctorius* L. fiori polvere.

Indicazioni: Preparato ad azione antinfiammatoria, antinevritica e antidolorifica. Indicato in caso di rachialgie, radicolalgie, artralgie, mialgie, tratto cervicale e dorsale superiore, cefalea muscolo tensiva.

SINUSIS gtt

Composizione: *Primula veris* L. fiori, foglie, radici e rizomi, *Rumex acetosa* L. erba, foglie, radici, *Sambucus nigra* L. fiori, *Verbena officinalis* L. parti aeree fiorite, *Ribes nigrum* L. gemme, *Gentiana lutea* L. radici, *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. gemme, *Echinacea purpurea* (L.) Moench. fiori, erba e radici, *Pinus sylvestris* L. O.E., *Thymus vulgaris* L. O.E.

Indicazioni: Malattie acute e croniche del naso e dei seni paranasali: sinusite frontale, sfenoidale, etmoidale, mascellare; mastoiditi; rinosinusiti su base allergica, infettiva, tossica e meccanica.

HB 6 gtt

Composizione: Nux vomica 7DH, *Kalium bichromicum* 9DH, *Kalium jodatum* 7DH, *Mercurius sublimatus corrosivus* 15DH, *Hepar sulphur* 12DH.

Indicazioni: Affezioni acute delle mucose rino-faringee in special modo nella sinusite acuta e cronica, etmoiditi.

TERAPIA DRENANTE

BIODREN VB gtt

Composizione: *Cynara scolymus* L. foglie, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Rosmarinus officinalis* L. foglie e fiori, *Acer campestre* L. giovani getti, *Chrysanthellum americanum* (L.) Vatke sommità fiorite, *Peumus boldus* Molina foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, *Achillea millefolium* L. parti aeree, *Larix spur* fiore californiano, *Impatiens* fiore di Bach, *Red Leschenaultia* fiore australiano, *Aspen* fiore di Bach, *Willow* fiore di Bach, *Vine* fiore di Bach.

Indicazioni: Svolge azione drenante epato biliare, riequilibrante della funzionalità epatica, depurativo, diuretica urolitica. Blocco dell'emuntorio epatico, postumi da epatopatie.

BIODREN S gtt

Composizione: *Marsdenia cundurango* Rchb.f. cortex, *Gentiana lutea* L. radici, *Glycyrrhiza glabra* L. radici, *Mentha x piperita* L. foglie, *Angelica archangelica* L. steli erba, *Satureja montana* L. sommità fiorite, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, *Hippophae rhamnoides* L. gemme, *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, Curry Leaf fiore indiano, Chamomile fiore californiano, California Pitcher Plant fiore californiano, Golden Yarrow fiore californiano, Snapdragon fiore californiano, Aspen fiore di Bach, Centaury fiore di Bach, Fuchsia fiore californiano.

Indicazioni: Svolge azione di riequilibrio energetico e drenante sullo stomaco: in caso di bruciore e acidità gastrica, reflusso gastro-esofageo, pesantezza e tensione epigastrica, dispepsia, sonnolenza post-prandiale, gastropatie di natura psicomatica, coadiuvante nella cura delle forme ulcerose.

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT LEGNO gtt

Composizione: *Artemisia vulgaris* L. sommità fiorite, *Peumus boldus* Molina foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Chrysanthellum americanum* (L.) Vatke sommità fiorite, *Angelica archangelica* L. radici e frutti, *Gentiana lutea* L. radici, *Raphanus sativus* L. var. *niger* Miller radici, *Chicory* fiore di Bach, *Beech* fiore di Bach, *Impatiens* fiore di Bach.

Indicazioni: Cefalee frontorbitarie o temporali con estensione verso la mastoide.

BIOPHYT TERRA gtt

Composizione: *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Angelica archangelica* L. radici, *Gentiana lutea* L. radici e frutti, *Glycyrrhiza glabra* L. rizomi, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg. radici, *Trigonella foenum-graecum* L. semi, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Cnicus benedictus* L. parti aeree fiorite, *Foeniculum vulgare* Mill. frutti, *Pimpinella anisum* L. frutti, *Agrimony* fiore di Bach, *White Chestnut* fiore di Bach.

Indicazioni: Cefalee frontale con irradiazione nucale e viceversa.

BIOPHYT PSOR AST gtt

Composizione: *Arctium lappa* L. radici, *Acer campestre* L. gemme, *Angelica archangelica* L. frutti e radici, *Fumaria officinalis* L. parti aeree fiorite, *Gentiana lutea* L. radici, *Ginkgo biloba* L. foglie, *Salix alba* L. corteccia, *Olea europaea* L. foglie, *Agrimonia eupatoria* L. sommità fiorite, *Humulus lupulus* L. infiorescenze femminili, *Heather* fiore di Bach, *Vervain* fiore di Bach.

Indicazioni: Cefalee frontorbitarie o temporali con estensione verso la mastoide.

BIOPHYT TUBER S gtt

Composizione: *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. gemme, *Ficus carica* L. gemme, *Glycyrrhiza glabra* L. rizomi, *Lippia citriodora* (Lam) Kunth pianta fiorita, *Melilotus officinalis* (L.) Pall. sommità fiorite, *Thymus vulgaris* L. sommità fiorite, *Cuminum cyminum* L. frutti, *Hamamelis virginiana* L. foglie e corteccia, *Vitis vinifera* L. foglie, *Walnut* fiore di Bach.

Indicazioni: Cefalea frontale con irradiazione nucale e viceversa.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER CIRCOLAZIONE VENOLINFATICA: Insufficienza – Varici – Flebopatie

TERAPIA MIRATA

LINFAVENIX cps

1 capsula due – tre volte al dì

LINFAVENIX gtt

20 gocce tre volte al dì

HB 58 gtt

10 gocce mattina e sera oppure
tre volte al dì in sostituzione di
LINFAVENIX gtt

LINFAVENIX crema

2 – 3 applicazioni al dì

IN CASO DI CRONICITÀ O MAGGIORE GRAVITÀ

HB 58 fiale

1 fiala al giorno o a giorni alterni
oppure, come mantenimento,
un giorno sì e due no

TERAPIA DRENANTE

TRIGNO D gtt

40 gocce mattina e sera
Tropismo per edemi e circolo
periferico

BIODREN MC CIRC gtt

20 gocce per tre volte al dì
Tropismo per il circolo periferico

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT TERRA gtt

30 gocce mattina e sera
Tropismo cardiocircolatorio

BIOPHYT FUOCO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo cardiocircolatorio

BIOPHYT TUBER S gtt

30 gocce la sera
Tropismo per il circolo periferico
in fase acuta

BIOPHYT SICOS gtt

30 gocce la sera
Tropismo per il circolo periferico
in fase cronica

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

Protocollo Biointegrato per CIRCOLAZIONE VENOLINFATICA: INSUFFICIENZA – VARICI – FLEBOPATIE

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
LINFAVENIX cps Composizione: <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie E.S. tit. 24% ginkgoflavonglicosidi e 6% terpenlattoni, <i>Cupressus sempervirens</i> L. galbuli, <i>Vitis vinifera</i> L. foglie, <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. parti aeree polvere, <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. sommità fiorite, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti polvere. Indicazioni: Attività angiotonica, vasocostrittrice venolinfatica, capillaroprotettrice, decongestionante venolinfatica, drenante venolinfatico, astringente, antiflogistica aspecifica. LINFAVENIX gtt Composizione: <i>Aesculus hippocastanum</i> L. fiori, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. frutti, <i>Ruscus aculeatus</i> L. rizomi con radici, <i>Pyrus sorbus</i> Gaertn. gemme, <i>Castanea sativa</i> Mill. gemme. Indicazioni: Attività angiotonica, vasocostrittrice venolinfatica, capillaroprotettrice, decongestionante venolinfatica, drenante venolinfatico, astringente, antiflogistica aspecifica. HB 58 gtt / HB 58 fiale Composizione: <i>Aesculus</i> 15DH, <i>Hamamelis</i> 12DH, <i>Secale cornutum</i> 30DH, <i>Calcium floratum</i> 12DH, <i>Pulsatilla</i> 60DH. Indicazioni: Stasi venosa e portale; insufficienza veno-linfatica, ulcere varicose, tromboflebiti; emorroidi, ragadi anali. LINFAVENIX crema Composizione: <i>Aesculus hippocastanum</i> L. semi, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie, <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. parti aeree, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Cupressus sempervirens</i> L. bacche, <i>Polygonum hydropiper</i> L. pianta intera, Manganese-Cobalto oligoelementi, Fluoro oligoelemento, Magnesio oligoelemento. Indicazioni: Attività angiotonica, vasocostrittrice venolinfatica, capillaroprotettrice, decongestionante venolinfatica, drenante venolinfatico, astringente, antiflogistica aspecifica.	TRIGNO D gtt Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> PsT® gemme. Indicazioni: Drenaggio tossinico in tutte le problematiche oncologiche, in trattamento con chemioterapia e radioterapia, in fase pre e postchirurgica; in tutte le condizioni in cui necessita un'azione drenante e disintossicante dell'organismo; problematiche di ricambio; ritenzione idrica; edemi di origine renale o cardiaca; stati di debilitazione da malattie, da intossicazione, da stress; convalescenze prolungate; disfunzioni dell'asse ormonale ipotalamo-ipofisi-surrene; stati depressivi. BIODREN MC CIRC gtt Composizione: <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. gemme, <i>Castanea sativa</i> Mill. gemme, <i>Populus nigra</i> L. gemme, <i>Sorbus domestica</i> L. gemme, <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb. gemme, <i>Olea europaea</i> L. gemme, Beech fiore di Bach, Water Violet fiore di Bach, Star of Bethlehem fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach. Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano del maestro del cuore. Drenaggio tossinico della circolazione arterovenosa. Arteriti, claudicatio intermittens, insufficienza vascolare degli arti inferiori. Edemi arti inferiori; iperviscosità sanguigna; ipertensione e ipotensione arteriosa; aritmie; timpano- sclerosi, acufeni, tinnito; deficit circolatorio a livello cerebrale; arteriosclerosi; aterosclerosi; dislipidemia.	BIOPHYT TERRA gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Angelica archangelica</i> L. radici, <i>Gentiana lutea</i> L. radici e frutti, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. rizomi, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg. radici, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Cnicus benedictus</i> L. parti aeree fiorite, <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. frutti, <i>Pimpinella anisum</i> L. frutti, Agrimony fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema endocrino. Aiuta l'assimilazione del cibo in soggetti anemici. BIOPHYT FUOCO gtt Composizione: <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. frutti e fiori, <i>Lavandula vera</i> DC. Sommità fiorite, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L. fiori, <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg. radici, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree fresche, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Coleretico, colagogo, depurativo, preventivo e curativo per l'elasticità delle pareti arteriose. Deficit della circolazione periferica, alto tasso lipemico. BIOPHYT TUBER S gtt Composizione: <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. gemme, <i>Ficus carica</i> L. gemme, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. rizomi, <i>Lippia citriodora</i> (Lam) Kunth pianta fiorita, <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. sommità fiorite, <i>Thymus vulgaris</i> L. sommità fiorite, <i>Cuminum cyminum</i> L. frutti, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie e corteccia, <i>Vitis vinifera</i> L. foglie, Walnut fiore di Bach. Indicazioni: Immunostimolante, angioprotettivo, antispasmodico. Efficace nelle forme di insufficienza venosa. BIOPHYT SICOS gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, <i>Arctium lappa</i> L. pianta, <i>Castanea sativa</i> Mill. gemme, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, <i>Salvia officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach. Indicazioni: Insufficienza venolinfatica cronica, recidivante e degenerativa.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER CISTITE

TERAPIA MIRATA

CISTIN bust

2 bustine la sera per i primi due giorni
1 bustina la sera per i giorni successivi

HB 30 gtt

10 gocce tre volte al dì

SILVER BLU gtt

20 gocce tre volte al dì

AZIONE ANTIDOLORIFICA ANTISPASTICA

SPASMOLIT gtt

20 gocce per tre volte al dì

ALCALINIZZANTE

BASEMIX bust

1 bustina al dì

COMPONENTE PSICOSOMATICA – VESCICA NEUROGENA

PSICOPHYT REMEDY 37A e 37B gran

1 tubetto due volte la settimana
in ordine progressivo da 1 a 8

TERAPIA DRENANTE

BIODREN V gtt

20 gocce per tre volte al dì
Tropismo per la vescica

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo per le vie urinarie

BIOPHYT PSOR S gtt

30 gocce la sera
Tropismo per le vie urinarie
fase cronica

BIOPHYT LUES gtt

30 gocce la sera
Tropismo per le vie urinarie
fase cronica

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

N.B.: La terapia di cui sopra non è da intendersi quale alternativa ai mezzi tradizionali di cura, bensì quale utile integrazione ad essi, da valutare caso per caso secondo lo stato e le necessità del paziente.

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
CISTIN bust Composizione: Potassio citrato, <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> L. Spreng. foglie E.S. tit. 10% arbutina, <i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton frutti E.S. tit. 30% ac. organici totali, <i>Orthosiphon stamineus</i> Benth. foglie E.S. tit. 1,5% in ac. rosmarinico, D-mannosio, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree E.S. tit. 1% silicio, <i>Agropyron repens</i> (L.) P. Beauv. rizomi E.S. ¼. Indicazioni: Cistiti acute, cistiti croniche e ricorrenti, cistiti da catetere, colibacillosi, uretriti, ritenzione idrica, formazione ed espulsione di renella e calcoli renali, prostatiti, ipertrofia prostatica, enuresi, menometrorragie, leucorrea. HB 30 gtt Composizione: Berberis 7-9DH, Chimaphila umbellata 6DH, Uva ursi 6DH, Mercurius sublimatus corrosivus 10DH, Aconitum 30DH. Indicazioni: Flogosi acute delle vie urinarie: cistiti, cistopieliti, vescica neurogena. SILVER BLU gtt Composizione: Aqua, Colloidal silver. Indicazioni: Disinfettante. SPASMOLIT gtt Composizione: <i>Matricaria chamomilla</i> L. sommità fiorite, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Achillea millefolium</i> L. sommità fiorite, <i>Anethum graveolens</i> L. frutti, <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Carum carvi</i> L. frutti, <i>Aloysia citrodora</i> Palau O.E., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. O.E., <i>Anethum graveolens</i> L. O.E., <i>Carum carvi</i> L. O.E., <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. O.E., <i>Mentha x piperita</i> L. O.E. Indicazioni: Contrazioni spastiche della muscolatura liscia degli organi cavi: esofago, stomaco, intestino, vescica, utero, vie urinarie. Spasmi della muscolatura striata: rigidità e contratture muscolari, miogelosi. Disturbi psicosomatici con coliche a livello gastrointestinale. Iperattività neurovegetativa simpatica. BASEMIX bust Composizione: Carbonato di Calcio, citrato di Sodio, sali di Magnesio dell'acido citrico, sali di Sodio dell'acido ortofosforico, bicarbonato di Potassio, carbonato di Magnesio, gluconato di Zinco. Indicazioni: Ripristino e mantenimento dell'equilibrio acido-basico in caso di acidosi tissutale acuta e cronica dell'organismo. Integrazione del Calcio, Sodio, Potassio e Magnesio nelle condizioni di deficit e per evitare il depauperamento delle riserve basiche atte a rigenerare i sistemi tampone dell'organismo. Spasmi. Stanchezza cronica. Astenie primaverili. Tremori. Intensa attività sportiva con accumulo di acido lattico. Alimentazione troppo ricca di proteine animali e povera in vegetali. Micosi. Parassitosi. L'utilizzo è consigliabile, in associazione a terapie specifiche, in tutte quelle patologie e stati carenziali che tendono a spostare l'equilibrio acido-base tissutale verso l'acidità: allergie alimentari, intolleranze alimentari, atopia; alterazioni del sistema immunitario; malattie autoimmuni. Infezioni batteriche e virali. Febbre; cistiti, litiasi renale; infezioni e infiammazioni a livello genitale; ansia, ipersensibilità nervosa, facile eccitabilità, iperattività, insonnia; stati dispeptici; alitosi, rigurgiti; stipsi; calcoli biliari; gastriti da ipercloridria; ulcere duodenali, coliti, turbe dell'appetito, diabete; dermatiti e dermatosi, psoriasi; anemia, ipotensione arteriosa, aritmie; stomatiti, gengiviti, carie, faringo-laringiti, tonsilliti, adenoiditi, sinusiti, asma, bronchite; osteoartrite, osteoporosi, gotta, nevriti; invecchiamento precoce, stati demenziali e arteriosclerotici. PSICOPHYT REMEDY 37A e 37B gran Composizione: Cherry Plum fiore di Bach, Aspen fiore di Bach, Elm fiore di Bach, Dog Rose fiore australiano, Pine fiore di Bach, Agrimony fiore di Bach, Mulla Mulla fiore australiano. Indicazioni: Enuresi - Vescica neurogena – Cistiti ricorrenti.	BIODREN V gtt Composizione: <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> L. Spreng. foglie, <i>Solidago virga aurea</i> L. pianta intera fiorita, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. foglie, <i>Barosma betulina</i> (P.J. Bergius) Bartl. et H. L. Wendl. foglie, <i>Coriandrum sativum</i> L. frutti, <i>Herniaria glabra</i> L. parti aeree fiorite, <i>Sambucus nigra</i> L. fiori, <i>Agropyron repens</i> (L.) P. Beauv. rizomi, <i>Pterocarpus santalinus</i> L. legno, Agrimony fiore di Bach, Pine fiore di Bach, Aspen fiore di Bach. Indicazioni: Svolge azione di riequilibrio energetico e drenante sulla vescica: in caso di cistiti di qualsiasi natura, pieliti, cistopieliti, uretriti, piuria, vescica neurogena, coadiuvante nelle poliposi, nell'enuresi, incontinenze, cateterismi.	BIOPHYT ACQUA gtt Composizione: <i>Viola tricolor</i> L. pianta intera fiorita, <i>Equisetum arvense</i> L. erba, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. foglie, <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. foglie, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach. Indicazioni: Depurativo, diuretico, antinfiammatorio con azione declorurante e azoturica, stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico, antiflogistico, decongestionante a livello urinario. BIOPHYT PSOR S gtt Composizione: <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Cedrus libani</i> A. Rich. giovani getti, <i>Juglans regia</i> L. mallo, <i>Marrubium vulgare</i> L. parti aeree fiorite, <i>Ulmus campestris</i> L. gemme, <i>Urtica urens</i> L. pianta intera, <i>Viola tricolor</i> L. parti aeree fiorite, <i>Rosa canina</i> L. frutti, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. radici, <i>Juniperus communis</i> L. bacche, Impatiens fiore di Bach, Vine fiore di Bach. Indicazioni: Drenante e diuretico. Utile nell'attivazione dei meccanismi di eliminazione delle tossine dall'organismo. BIOPHYT LUES gtt Composizione: <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Viscum album</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Lespedeza capitata</i> Michx. foglie, <i>Smilax officinalis</i> Kunth radici, <i>Solidago virga aurea</i> L. sommità fiorite, <i>Zea mays</i> L. stighi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach. Indicazioni: Diuretico, angioprotettivo. Indicato in caso di infezioni batteriche e nel trattamento di micosi.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER COLECISTOPATIE – CALCOLOSI BILIARE – FANGO BILIARE

TERAPIA MIRATA

AZIONE LITICA

BIOLITO B gtt

20 gocce tre volte al dì

INSUFFICIENZA BILIARE

HB 22 gtt

10 gocce tre volte al dì

AZIONE ANTISPASTICA

SPASMOLIT gtt

20 gocce tre volte al dì

HB 20 gtt

10 gocce tre volte al dì

in caso di colica biliare

ENALGIN cps

ENALGIN FLASH bust orosol

1 capsula o 1 bustina al bisogno

AZIONE EPATOPROTETTRICE

STEATOS cps

1 capsula al giorno

BIOEPAT cps

1 capsula mattina e sera

La terapia può essere praticata aggiungendo ad una bottiglietta di acqua minerale oligominerale

60 gocce di BIOLITO B

60 gocce di BIODREN VB

60 gocce di SPASMOLIT

L'acqua va bevuta durante il giorno, a digiuno, dopo aver agitato la bottiglietta prima dell'assunzione

La terapia va fatta per un periodo di almeno due mesi

È bene ripetere la terapia, a scopo preventivo, in primavera e autunno.

TERAPIA DRENANTE

BIODREN VB gtt

20 gocce per tre volte al dì

Azione di drenaggio in caso di
coletitiasi

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT LEGNO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo epatobiliare

BIOPHYT PSOR AST gtt

30 gocce la sera

Tropismo biliare

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
BIOLITO B gtt Composizione: <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>niger</i> Miller radici, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Chrysanthellum americanum</i> (L.) Vatke sommità fiorite, <i>Verbena officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Eschscholtzia californica</i> Cham. pianta intera fiorita, <i>Peumus boldus</i> Molina foglie, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi. Indicazioni: Svolge azione epato-protettiva, colagoga-coleterica, depurativa, anticirrotica, rigeneratrice dell'epatocita. Indicato per litiasi biliare, steatosi epatica, cirrosi epatica, dispepsia di origine epatica, epatopatia acuta e cronica, autointossicazione cronica. HB 22 gtt Composizione: Lycopodium 60DH, Phosphorus 60 DH, Silibum marianum 6DH. Indicazioni: Dispepsia gastro-epatica con insufficienza secretiva pancreatica, pancreatiti acute e croniche, stasi biliari, steatosi epatica. SPASMOLIT gtt Composizione: <i>Matricaria chamomilla</i> L. sommità fiorite, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Achillea millefolium</i> L. sommità fiorite, <i>Anethum graveolens</i> L. frutti, <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Carum carvi</i> L. frutti, <i>Aloysia citriodora</i> Palau O.E., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. O.E., <i>Anethum graveolens</i> L. O.E., <i>Carum carvi</i> L. O.E., <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. O.E., <i>Mentha x piperita</i> L. O.E. Indicazioni: Contrazioni spastiche della muscolatura liscia degli organi cavi: esofago, stomaco, intestino, vescica, utero, vie urinarie. Spasmi della muscolatura striata: rigidità e contratture muscolari, miogelosi. Disturbi psicosomatici con coliche a livello gastrointestinale. Iperattività neurovegetativa simpatica. HB 20 gtt Composizione: Colocynthis 15DH, Cuprum metallicum 4DH, Plumbum metallicum 9DH, Bryonia 12DH, Chamomilla 7DH. Indicazioni: Patologie spasmodiche della muscolatura liscia con tropismo per l'apparato digerente; coliche renali e biliari, tenesmo rettale e vescicale, coliche gassose. ENALGIN cps-bs orosol Composizione: <i>Copaifera langsdorffii</i> Desf. balsamo E.S. 10:1, <i>Gaultheria procumbens</i> L. foglie e fiori E.S. 4:1, <i>Spilanthes acmella</i> (L.) L. var. <i>oleracea</i> L. foglie E.S.10:1. Indicazioni: Stati dolorifici e infiammatori sia acuti che cronici, nevriti, nevralgie, radicoliti, mialgie e contratture muscolari, reumatismi, artriti, cefalee ed emicranie, artrite, artrosi, gotta, tendiniti, crampi e spasmi dolorosi di vario tipo, sia a livello dell'apparato digerente che urinario e respiratorio. STEATOS cps Composizione: Fosfatidilcolina tit. 30% (da lecitina di Soia), N-acetil-cisteina, Glutathione ridotto, Coenzima Q10, Vitamina E (DL-α-tocoferilacetato), NADH (nicotinamide-adenin-dinucleotide ridotto). Indicazioni: Stati di sofferenza epatica quali steatosi epatica, epatiti di origine virale, epatopatie alcoliche, tossico-metaboliche, iatrogene, cirrosi e fibrosi epatica, sindrome metabolica. BIOEPAT cps Composizione: <i>Phyllanthus niruri</i> L. erba E.5. tit. al 3% in tannini, <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees pianta intera plv., <i>Picrorhiza kurroa</i> Royle radici E.5. tit.al 4% in kutkine, <i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) DC. foglie E.5. tit. allo 0,5% in flavonoidi, <i>Zingiber officinale</i> Roscoe rizomi E.S. tit. al 5% in gingeroli. <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. fusti E.5. tit. al 5% in schisandrina.. Indicazioni: Svolge azione epatoprotettiva, antiepatotossica, rigeneratrice epatica, anticirrotica, trofica del sistema venoso portale, coleterica. Indicato per epatite virale, acuta, sub-acuta, cronica; epatopatie alcoliche, tossico-metaboliche, iatrogene; ittero; steatosi epatiche; cirrosi epatica; stasi portale con emorroidi e/o varici esofagee; transaminasi alterate; litiasi biliare.	BIODREN VB gtt Composizione: <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Rosmarinus officinalis</i> L. foglie e fiori, <i>Acer campestre</i> L. giovani getti, <i>Chrysanthellum americanum</i> (L.) Vatke sommità fiorite, <i>Peumus boldus</i> Molina foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Achillea millefolium</i> L. parti aeree, Larkspur fiore californiano, <i>Impatiens</i> fiore di Bach, Red Leschenaultia fiore australiano, Aspen fiore di Bach, Willow fiore di Bach, Vine fiore di Bach. Indicazioni: Svolge azione drenante epato biliare, depurativa, diuretica urolitica e riequilibrante della funzionalità epatica. Blocco dell'emuntorio epatico, postumi da epatopatie.	BIOPHYT LEGNO gtt Composizione: <i>Artemisia vulgaris</i> L. sommità fiorite, <i>Peumus boldus</i> Molina foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Chrysanthellum americanum</i> (L.) Vatke sommità fiorite, <i>Angelica archangelica</i> L. radici e frutti, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>niger</i> Miller radici, Chicory fiore di Bach, Beech fiore di Bach, <i>Impatiens</i> fiore di Bach. Indicazioni: Tonico in primavera e nelle terapie riattivanti in generale. Impiegato nelle patologie epatiche e biliari, nella terapia della gotta, nelle stipsi ed evacuazioni irregolari. Ottimo drenante epato-biliare e cutaneo, coleterico, colagogo, depurativo. Corregge l'astenia, stimola la digestione in caso di ipomotilità gastrica o intestinale. BIOPHYT PSOR AST gtt Composizione: <i>Arctium lappa</i> L. radici, <i>Acer campestre</i> L. gemme, <i>Angelica archangelica</i> L. frutti e radici, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Salix alba</i> L. corteccia, <i>Olea europaea</i> L. foglie, <i>Agrimonia eupatoria</i> L. sommità fiorite, <i>Humulus lupulus</i> L. infiorescenze femminili, Heather fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Riequilibrante dei disturbi neurovegetativi, stimolante delle funzioni digestive, drenante epatobiliare.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER DERMATITI – ECZEMI

TERAPIA MIRATA

DERMATITE CIRCINATA

CIRCIDERM gtt

20 gocce tre volte al dì

CIRCIDERM crema

1 applicazione 3 volte al dì

DERMATITE ERITEMATOSA/EDEMATOSA

DERMERIT gtt

20 gocce tre volte al dì

DERMERIT crema

1 applicazione 3 volte al dì

DERMATITE FISSURATA ECZEMA SECCO

DERMAFISS gtt

20 gocce tre volte al dì

DERMAFISS crema

1 applicazione 3 volte al dì

DERMATITE SQAMOSA ECZEMA SECCO

SQUAMODERM gtt

20 gocce tre volte al dì

SQUAMODERM crema

1 applicazione 3 volte al dì

DERMATITE ACNEICA VESCICOLO-PUSTOLOSA ECZEMA UMIDO

DERMAPIÙ gtt

20 gocce tre volte al dì

DERMAPIÙ crema

1 applicazione 3 volte al dì

DERMATITE DELLA ZONA INTIMA

DEMICOS detergente

1 applicazione prima della crema
e al bisogno

DEMICOS crema

1 applicazione 3 volte al dì

DERMATITE HERPETICA

HB 11 gtt

10 gocce tre volte al dì

BIOERP crema

1 applicazione 3-6 volte al dì

AZIONE DISINFETTANTE

SILVER BLU T spray

3 spruzzi 2-3 volte al dì

AZIONE LENITIVA-IDRATANTE

EUDERMIL crema

1 applicazione 3 volte al dì

TERAPIA DRENANTE

TRIGNO D gtt

40 gocce mattina e sera

Tropismo per la pelle

BIODIT UNO gtt

20 gocce per tre volte al dì

Azione di drenaggio profondo

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo per la pelle

BIOPHYT PSOR S gtt

30 gocce la sera

Tropismo per la pelle

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

THERAPIA MIRATA	THERAPIA DRENANTE	THERAPIA DI TERRENO
CIRCIDER M gtt Composizione: <i>Arctium lappa</i> L. T.M., <i>Viola tricolor</i> L. pianta intera, <i>Helichrysum italicum</i> (Roth.) G. Don. pianta intera con fiori, <i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betche) Cheel foglie, <i>Potentilla erecta</i> L. Raeusch. rizomi, <i>Prunella vulgaris</i> L. parti aeree, <i>Tecoma radicans</i> L. scorza interna della corteccia, <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Juniperus communis</i> L. giovani getti. Indicazioni: Dermatiti circinate e micotiche. CIRCIDER M crema Composizione: <i>Mimosa tenuiflora</i> L. corteccia, <i>Hypericum perforatum</i> L. sommità fiorite, <i>Mahonia aquifolium</i> Pursh pianta intera, <i>Potentilla erecta</i> L. Raeusch. rizomi, <i>Prunella vulgaris</i> L. parti aeree, <i>Oenothera biennis</i> L. semi, <i>Borago officinalis</i> L. semi, <i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betche) Cheel foglie, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. O.E., <i>Thuya occidentalis</i> L. O.E., Propolis idroglicerico, zolfo oligoelemento. Indicazioni: Dermatiti circinate e micotiche. DERMERIT gtt Composizione: <i>Arctium lappa</i> L. T.M., <i>Ulmus minor</i> Miller gemme, <i>Viola tricolor</i> L. pianta intera, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie e rametti, <i>Helichrysum italicum</i> (Roth.) G. Don. pianta intera con fiori, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Juniperus communis</i> L. giovani getti, <i>Verbascum thapsus</i> L. fiori e foglie. Indicazioni: Dermatiti, eritematose e/o edematose. DERMERIT crema Composizione: <i>Mimosa tenuiflora</i> L. corteccia, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Helichrysum italicum</i> (Roth.) G. Don. pianta intera con fiori, <i>Mahonia aquifolium</i> Pursh pianta intera, <i>Ulmus minor</i> Miller gemme, <i>Oenothera biennis</i> L. semi, <i>Agrimonia eupatoria</i> L. foglie e sommità fiorite, <i>Borago officinalis</i> L. semi, <i>Verbascum thapsus</i> L. fiori e foglie, <i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betche) Cheel foglie, Zolfo oligoelemento. Indicazioni: Dermatiti, eritematose e/o edematose. DERMAFISS gtt Composizione: <i>Arctium lappa</i> L. T.M., <i>Viola tricolor</i> L. pianta intera, <i>Calendula officinalis</i> L. foglie e sommità fiorite, <i>Cedrus libani</i> A. Rich. rami nuovi, <i>Helichrysum italicum</i> (Roth.) G. Don. pianta intera con fiori, <i>Juglans regia</i> L. foglie e gemme, <i>Malva sylvestris</i> L. fiori e foglie, <i>Juniperus communis</i> L. giovani getti, <i>Oenothera biennis</i> L. semi. Indicazioni: Dermatiti fissurate, eczema secco. DERMAFISS crema Composizione: <i>Mimosa tenuiflora</i> L. corteccia, <i>Hypericum perforatum</i> L. sommità fiorite, <i>Mahonia aquifolium</i> Pursh pianta intera, <i>Calendula officinalis</i> L. foglie e sommità fiorite, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, <i>Symphytum officinale</i> L. radici, <i>Oenothera biennis</i> L. semi, <i>Borago officinalis</i> L. semi, <i>Cedrus libani</i> A. Rich. rami nuovi, <i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betche) Cheel. Indicazioni: Dermatiti fissurate, eczema secco. SQUAMODERM gtt Composizione: <i>Arctium lappa</i> L. radici, <i>Viola tricolor</i> L. parti aeree fiorite, <i>Cedrus libani</i> A. Rich. giovani getti, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree, <i>Helichrysum italicum</i> (Roth.) G. Don. sommità fiorite, <i>Juglans regia</i> L. mallo, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Juniperus communis</i> L. giovani getti, <i>Malva sylvestris</i> L. sommità fiorite, <i>Secale cereale</i> L. giovani radici. Indicazioni: Dermatiti squamose, eczema secco. SQUAMODERM crema Composizione: <i>Mimosa tenuiflora</i> L. corteccia, <i>Hypericum perforatum</i> L. sommità fiorite, <i>Aloe vera</i> L. foglie, <i>Calendula officinalis</i> L. foglie e sommità fiorite, <i>Cedrus libani</i> A. Rich. rami nuovi, <i>Mahonia aquifolium</i> Pursh pianta intera, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, <i>Oenothera biennis</i> L. semi, <i>Borago officinalis</i> L. semi, <i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betche) Cheel foglie, Zolfo oligoelemento. Indicazioni: Dermatiti squamose, eczema secco.	TRIGNO D gtt Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità trigno PsT® gemme. Indicazioni: Drenaggio tossinico in tutte le problematiche oncologiche, in trattamento con chemioterapia e radioterapia, in fase pre e post chirurgica; in tutte le condizioni in cui necessita un'azione drenante e disintossicante dell'organismo; problematiche di ricambio; ritenzione idrica; edemi di origine renale o cardiaca; stati di debilitazione da malattie, da intossicazione, da stress; convalescenze prolungate; disfunzioni dell'asse ormonale ipotalamo-ipofisurrene; stati depressivi. BIODIT UNO gtt Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree fiorite, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. radici, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Hypericum perforatum</i> L. sommità fiorite, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Crab Apple fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Self Heal fiore californiano, Yarrow fiore californiano, Echinacea fiore californiano, Apricot fiore francese, Pêcher fiore francese, Grass of Parnassus fiore alaskano, Pensée fiore francese. Indicazioni: Tonic energetico. Svolge azione detossicante, immunomodulatrice, antivirale, antibatterica, antistress, antiossidante. Attiva il drenaggio mesenchimale, esplica attività diuretica e coleretica, decongiona il parenchima epatico, rafforza le difese immunitarie, influenza positivamente la sintesi di anticorpi. Utile nell'ipoimmunità dovuta a trattamenti chemioterapici.	BIOPHYT METALLO gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. radici, <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. sommità fiorite, <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radici, <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. rizomi, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach. Indicazioni: Allergie, dermatite, eczema. BIOPHYT PSOR S gtt Composizione: <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Cedrus libani</i> A. Rich. giovani getti, <i>Juglans regia</i> L. mallo, <i>Marrubium vulgare</i> L. parti aeree fiorite, <i>Ulmus campestris</i> L. gemme, <i>Urtica urens</i> L. pianta intera, <i>Viola tricolor</i> L. parti aeree fiorite, <i>Rosa canina</i> L. frutti, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. radici, <i>Juniperus communis</i> L. bacche, Impatiens fiore di Bach, Vine fiore di Bach. Indicazioni: Antinfiammatorio, antipruriginoso, drenante, diuretico. Utile nell'attivazione dei meccanismi di eliminazione delle tossine dall'organismo, nell'eliminazione dell'acido urico e in caso di eczemi e dermatopatie.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER DIABETE – RIALZO GLICEMICO

TERAPIA MIRATA

AZIONE MODULANTE ASSE FUNZIONALE INSULINA-GLUCAGONE

DIBENORM gtt

Da 20 a 40 gocce tre volte al dì prima dei pasti

AZIONE MODULANTE IL METABOLISMO GLICEMICO

DIBENORM PLUS cpr

1 compressa tre volte al dì

AZIONE ANTIGLICANTE

GLICASIN bust

1 bustina al dì

MODULAZIONE FUNZIONE PANCREATICA

PANCREASAGE AXIS gtt

40 gocce mattina e sera

AZIONE ANTIDISMETABOLICA

MORINGA UNICIS cps

1 capsula mattina e sera

NEUROPATIA DIABETICA

NEUROTROFIN 2 cpr

1 compressa due volte al dì

COMPLICANZE DEGENERATIVE

KAPPAPHYT 11 bust

1 bustina al giorno

TERAPIA DRENANTE

TRIGNO D gtt

30 gocce mattina e sera

Tropismo specifico

BIODREN P gtt

20 gocce per tre volte al dì

Tropismo a livello pancreatico

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT TERRA gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo a livello pancreatico

BIOPHYT TUBER AST gtt

30 gocce la sera

Tropismo a livello pancreatico

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
DIBENORM gtt Composizione: <i>Poterium spinosum</i> L. corteccia delle radici principali, <i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill. cladodi, <i>Gymnema sylvestre</i> (Retz) R. Br. foglie, <i>Momordica charantia</i> L. frutti. Indicazioni: Alterato metabolismo degli zuccheri con iperglicemia instabile e diabete. Alimentazione squilibrata verso un incremento dei carboidrati. Candidosi sistemica da alterato apporto di zuccheri. DIBENORM PLUS cpr Composizione: <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino erba, <i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers. foglie E.S. tit. 1 % ac. corosolico, <i>Moringa oleifera</i> Lam. Semi e foglie. Indicazioni: Alterato metabolismo degli zuccheri con iperglicemia instabile e diabete. Alimentazione squilibrata verso un incremento dei carboidrati. Candidosi sistemica da alterato apporto di zuccheri. GLICASIN bust Composizione: Carnosina (14,3%), <i>Arctium lappa</i> L. E.S. tit. 2% in inulina radici, <i>Salacia reticulata</i> Wight E.S. di <i>Salacia E/D 10:1</i> radici, <i>Melissa officinalis</i> L. foglie E.S. tit. 10% in ac. Rosmarinico, Vitamina B6 (Piridossale-5'-fosfato), Vitamina B1 (cloridrato di tiamina). Indicazioni: Patologie metaboliche cronic-degenerative come diabete, sindrome metabolica, obesità. Patologie riconducibili direttamente e indirettamente alla presenza di "glicotossine", con conseguente invecchiamento cellulare precoce: malattie cardiovascolari, patologie del connettivo, riduzione della massa e della forza muscolare (sarcopenia), osteoporosi, neuropatie, insufficienza renale, sindrome dell'ovaio policistico PCOS, degenerazione del cristallino, disturbi cognitivi, lipodistrofia, aging cutaneo. PANCREASAGE AXIS gtt Composizione: <i>Acer campestre</i> L. gemme, <i>Juglans regia</i> L. gemme, <i>Olea europaea</i> L. giovani getti. Indicazioni: Supporta la corretta funzionalità del pancreas, in caso di squilibrio. MORINGA UNICIS cps Composizione: <i>Moringa oleifera</i> Lam. foglie e semi. Indicazioni: Sindrome dismetabolica: diabete, dislipidemia, iperuricemia. Epatopatie. Problematiche cardiocircolatorie. Ipertensione arteriosa. Anemia. Dispepsia. Infiammazione delle mucose respiratorie. Deficit immunologici. Supporto nutrizionale in gravidanza, allattamento, crescita, stress psico-fisico, malnutrizione, malattie cronico degenerative. Emicrania e cefalea. NEUROTROFIN 2 cpr Composizione: Acido alfa-lipoico, Citicolina (citicolina sale sodico), Fisetina tit. 98% (da <i>Cotinus coggygia</i> Scop., corteccia), Luteolina tit. 98% (da <i>Arachis hypogaea</i> L., semi). Indicazioni: Patologie neurodegenerative centrali e periferiche: Parkinson, Alzheimer, SLA, sclerosi multipla e malattie demielinizzanti in genere. Riabilitazione post stroke e post traumatica. Demenza senile e vascolare. Neuropatia diabetica e post erpetica, paralisi di Bell, nevralgia del trigemino. Lombosciatalgia, cruralgie, cervicobrachialgia, radicolopatie, sindrome del tunnel carpale. Dolori neuro-nali e neuropatici cronici: consente la riduzione della posologia di farmaci antidolorifici, come Pregabalin e Oxycodone, con i quali può essere usato in associazione. Oculopatie: retinopatia diabetica, degenerazione maculare senile, glaucoma. Dolore pelvico cronico di origine neurologica (neuropatia del pudendo), ginecologica (endometriosi, vulvodinia, infezioni pelviche), urologica (cistite cronica, uretrite, prostatite cronica, penodinia), muscoloscheletrica (disfunzioni del pavimento pelvico). Low grade non resolving inflammation: dolore cronico nell'anziano, nella donna in menopausa. Neuropatie iatrogene indotte da chemioterapici, da terapie radianti o sostitutive, da immunosoppressori; allevia il dolore oncologico e migliora la neurotossicità da cisplatino. aggiungere KAPPAPHYT 11 bust Composizione: <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>italica</i> infiorescenze tit. 4% in sulforafano, <i>Passiflora caerulea</i> L. flos tit. al 3% in crisina, Naringicol™ naringina da <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck frutti. Indicazioni: Tutte le problematiche degenerative e gli stati infiammatori acuti e cronici correlati. Problematiche oncologiche, in particolar modo ove occorra l'inibizione dell'enzima aromatasi, in prevenzione e come sinergico alla chemioterapia. Deficit ed ipereccitazione del sistema immunitario. Malattie autoimmuni. Prevenzione e cura di infezioni virali, batteriche e fungine. Reumatoartropatie. Malattie neurodegenerative e disturbi cognitivi. Morbo di Crohn e RCU. Complicanze del diabete. Malattie cardiovascolari, epatopatie e nefropatie croniche. Degenerazione maculare. Intossicazioni su base iatrogena ed altra natura. Stress ossidativo. Senescenza. Dermatite atopica ed allergie a focalizzazione cutanea.	TRIGNO D gtt Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità trigno PsT® gemme. Indicazioni: Drenaggio tossinico in tutte le problematiche oncologiche, in trattamento con chemioterapia e radioterapia, in fase pre e post chirurgica; in tutte le condizioni in cui necessita un'azione drenante e disintossicante dell'organismo; problematiche di ricambio; ritenzione idrica; edemi di origine renale o cardiaca; stati di debilitazione da malattie, da intossicazione, da stress; convalescenze prolungate; disfunzioni dell'asse ormonale ipotalamo-ipofiso-surrenalico; stati depressivi. BIODREN MP gtt Composizione: <i>Juglans regia</i> L. gemme, <i>Tamarix gallica</i> L. giovani getti, <i>Carica papaya</i> L. frutti, <i>Betula alba</i> L. gemme, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Morus nigra</i> L. foglie, <i>Vitis vinifera</i> L. gemme, Dill fiore californiano, Wild Oat fiore di Bach, Cerato fiore di Bach, Gorse fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach, <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees O.E., <i>Cuminum cyminum</i> L. O.E., <i>Salvia officinalis</i> L. O.E. Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano della Milza-Pancreas. Drenaggio della milza e del pancreas con organotropismo specifico. Insufficienza splenica. Rimuove e drena gli accumuli tossici e tossinici del sangue, milza e midollo osseo. Regola la produzione dei globuli rossi e bianchi. Splenopatie, disfunzioni del sistema immunitario, stress ossidativi. Insufficienza pancreatica. Pancreatopatie, stati prediabetici e turbe della regolazione glicemica, dispepsia da alterato funzionamento del pancreas, patologia cronico-degenerativa del pancreas.	BIOPHYT TERRA gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> Maxim. corteccia delle radici, <i>Angelica archangelica</i> L. radici, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. radici, <i>Taraxacum officinale</i> Weber radici, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Urtica urens</i> L. pianta, <i>Cnicus benedictus</i> L. parti aeree, <i>Foeniculum vulgare</i> Miller semi, <i>Pimpinella anisum</i> L. frutti, Agrimony fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema endocrino. Usato nell'insufficienza pancreatica. BIOPHYT TUBER AST gtt Composizione: <i>Adhatoda vasica</i> Nees foglie, <i>Equisetum arvense</i> L. pianta, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Abies alba</i> Miller gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. pianta, <i>Tamarix gallica</i> L. giovani getti, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Medicago sativa</i> L. pianta, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach. Indicazioni: Stimolazione della reattività organica tendente al riequilibrio della funzione pancreatica.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER DIARREA

TERAPIA MIRATA

DISSENTIL gtt

20 gocce per tre volte al dì

Antidiarroico

BASEMIX bust

1 bustina la sera

Sali minerali, alcalinizzazione

ENTEROPROTEZIONE

PROTECTIN cpr

1 compressa una-due volte al dì

AZIONE ANTISPASTICA

SPASMOLIT gtt

30 gocce per due volte al dì

HB 20 gtt

10 gocce per tre volte al dì.
Al bisogno 10 gocce ogni 5-10 minuti per massimo sei volte

IN FORME INFETTIVE

DEMICOS cps

1 capsula per tre volte al dì
con fermentazione

SINEVERM plus cps

1 capsula per tre volte al dì
con putrefazione

IN FORME CRONICHE

COLEXIL cpr

1 compressa per due volte al dì

IN FORME VIRALI

BIODIT DEVIR gtt

20 gocce tre volte al dì

RIATTIVAZIONE FLORA BATTERICA

PRO B IMMUNAL bust

1 bustina al dì

RIGENERAZIONE MUCOSA INTESTINALE

COLOSTRUM UNICIS cps

1 capsula per due volte al dì

TERAPIA DRENANTE

BIODREN GI gtt

20 gocce per tre volte al dì
Coinvolgimento primario del colon,
meteorismo, putrefazione

BIODREN TR gtt

20 gocce per tre volte al dì
Dispepsia con eruttazioni,
gonfiore, tensione, pesantezza

BIODREN IT gtt

20 gocce per tre volte al dì
Malassorbimento, intolleranze,
fermentazione

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo colon

BIOPHYT FUOCO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo tenue

BIOPHYT LEGNO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo epatobiliare

BIOPHYT TERRA gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo pancreatico

BIOPHYT TUBER S gtt

30 gtt la sera
Tropismo gastrointestinale

BIOPHYT PSOR AST gtt

30 gtt la sera
Tropismo biliare

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
DISSENTIL gocce Composizione: <i>Lythrum salicaria</i> L. sommità fiorite, <i>Potentilla erecta</i> L. Raeusch. rizomi, <i>Agrimonia eupatoria</i> L. sommità fiorite, <i>Quercus robur</i> L. corteccia, <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels corteccia, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. frutti. Indicazioni: Diarrea acuta e cronica; processi infiammatori e infettivi dell'intestino; Morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa; celiachia, intolleranze e allergie alimentari caratterizzate da diarrea; gastroenterite su base virale, su base batterica, su base tossica e iatrogena. BASEMIX bust Composizione: Carbonato di Calcio, citrato di Sodio, sali di Magnesio dell'acido citrico, sali di Sodio dell'acido ortofosforico, bicarbonato di Potassio, carbonato di Magnesio, gluconato di Zinco. Indicazioni: Ripristino e mantenimento dell'equilibrio acido-basico in caso di acidosi tissutale acuta e cronica dell'organismo. Integrazione del Calcio, Sodio, Potassio e Magnesio nelle condizioni di deficit e per evitare il depauperamento delle riserve basiche atte a rigenerare i sistemi tampone dell'organismo. Spasmi. Stanchezza cronica. Astenie primaverili. Tremori. Intensa attività sportiva con accumulo di acido lattico. Alimentazione troppo ricca di proteine animali e povera in vegetali. Micosi. Parassitosi. L'utilizzo è consigliabile, in associazione a terapie specifiche, in tutte quelle patologie e stati carenziali che tendono a spostare l'equilibrio acido-base tissutale verso l'acidità: allergie alimentari, intolleranze alimentari, atopia; alterazioni del sistema immunitario; malattie autoimmuni. Infezioni batteriche e virali. Febbre; cistiti, litiasi renale; infezioni e infiammazioni a livello genitale; ansia, ipersensibilità nervosa, facile eccitabilità, iperattività, insonnia; stati dispeptici; alitosi, rigurgiti; stipsi; calcolosi biliare; gastriti da ipercloridria; ulcere duodenali, coliti, turbe dell'appetito, diabete; dermatiti e dermatosi, psoriasi; anemia, ipotensione arteriosa, aritmie; stomatiti, gengiviti, carie, faringo-laringiti, tonsilliti, adenoiditi, sinusiti, asma, bronchite; osteoartrosi, osteoporosi, gotta, nevriti; invecchiamento precoce, stati demenziali e arteriosclerotici. PROTECTIN cpr Composizione: Enzimi da maltodestrine fermentate (emicellulasi, β-glucanasi, fitasi), sale sodico dell'acido butirrico, L-glutamina, trigliceridi a media catena (acido caprilico e acido caprico). Composizione: Stati infiammatori acuti e cronici dell'intestino. Infezioni fungine, parassitarie, batteriche e virali dell'intestino. Leaky gut syndrome (sindrome da alterata permeabilità intestinale). Celiachia e gluten sensitivity (sensibilità al glutine). Intolleranze alimentari. Colopatie su base psicosomatica. Alterazione del pH acido in gastropatie acute e croniche. Diverticolosi e diverticoliti dell'intestino. MIC, malattie intestinali croniche, quali Morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa. Stati diarroici prolungati, preparazione alla colonscopia e all'idrocolontterapia. Diete a basso residuo anche in caso di radioterapia e interventi chirurgici di resezione intestinale. Disfunzioni e alterazioni della mucosa gastrointestinale. Malattie autoimmuni. Problematiche iatrogene intestinali per uso prolungato di farmaci quali antibiotici, antinfiammatori, corticosteroidi, immunosoppressori, chemioterapici. SPASMOLIT gtt Composizione: <i>Matricaria chamomilla</i> L. sommità fiorite, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Achillea millefolium</i> L. sommità fiorite, <i>Anethum graveolens</i> L. frutti, <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Carum carvi</i> L. frutti, <i>Aloysia citriodora</i> Palau O.E., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. O.E., <i>Anethum graveolens</i> L. O.E., <i>Carum carvi</i> L. O.E., <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. O.E., <i>Mentha x piperita</i> L. O.E. Indicazioni: Contrazioni spastiche della muscolatura liscia degli organi cavi: esofago, stomaco, intestino, vescica, utero, vie urinarie. Spasmi della muscolatura striata: rigidità e contratture muscolari, miogelosi. Disturbi psicosomatici con coliche a livello gastrointestinale. Iperattività neurovegetativa simpatica.	HB 20 gtt Composizione: <i>Colocynthis</i> 15DH, <i>Cuprum metallicum</i> 4DH, <i>Plumbum metallicum</i> 9DH, <i>Bryonia</i> 12DH, <i>Chamomilla</i> 7DH. Indicazioni: Patologie spasmodiche della muscolatura liscia con tropismo per l'apparato digerente; coliche renali e biliari, tenesmo rettale e vescicale, coliche gassose. DEMICOS cps Composizione: <i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betche) Cheel O.E., <i>Cinnamomum verum</i> J. Presl O.E., <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck O.E., <i>Pimpinella anisum</i> L. O.E. Indicazioni: Disbiosi intestinale conseguente a micosi primarie e secondarie; infezioni intestinali di tipo batterico e virale; micosi sistemiche, dell'apparato respiratorio, dell'apparato uro-genitale, della pelle, del cuoio capelluto; azione preventiva in caso di terapie che favoriscono lo sviluppo di forme micotiche (antibiotici, corticosteroidi, immunosoppressivi, antidepressivi); azione preventiva in caso di allergie e intolleranze alimentari, atopia, malattie autoimmuni; nelle forme ansioso-depressive, disturbi neurovegetativi collegabili con disbiosi intestinale. SINEVERM plus cps Composizione: <i>Juglans regia</i> L. pericarpo, <i>Artemisia absinthium</i> L. erba fiorita E.S., <i>Inula helenium</i> L. radice, <i>Tabebuia avellanedae</i> Lorentz ex Griseb. corteccia E.S. tit. 3% Lapacholo. Indicazioni: Parassitosi intestinale e sintomi correlati; disbiosi intestinale di tipo putrefattivo. COLEXIL cpr Composizione: <i>Boswellia serrata</i> Roxb. resina E.S. tit. 65% ac. boswellico, <i>Alchemilla vulgaris</i> L. pianta, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. radici E.S. tit. 10% ac. glicirizico, <i>Polygonum bistorta</i> L. rizomi. Indicazioni: Processi infiammatori acuti e cronici dell'intestino su base tossica, virale, batterica, iatrogena; Morbo di Crohn; rettocolite ulcerosa; celiachia; allergie e intolleranze alimentari, processi atopici. BIODIT DeVir gtt Composizione: <i>Bupleurum chinense</i> DC. radici, <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk radici, <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) parti aeree, <i>Laurus nobilis</i> L. O. E., <i>Salvia officinalis</i> L. O. E., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl O. E. Indicazioni: Tutte le problematiche di ordine virale: prevenzione, virus in atto, postvirus, stati infiammatori acuti e cronici conseguenti e/o correlati, quadri clinici e sintomatologici collegati. PRO B IMMUNAL bust Composizione: FOS (Fruttoligosaccaridi-Inulina), Fruttosio, Fermenti lattici vivi (<i>L. acidophilus</i>, <i>S. boulardii</i>, <i>B. longum</i>, <i>L. reuteri</i>, <i>L. salivarius</i>, <i>P. shermanii</i>), Vitamina C, Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina B1, Acido folico (L-metilfolato di calcio). Indicazioni: Ricolonizzazione dell'intestino in caso di disbiosi, soprattutto nelle forme da allergie e intolleranze alimentari, con particolare riguardo al lattosio, atopia, parassitosi, micosi, tossicosi da farmaci, coloranti, conservanti. Modulazione della funzionalità neurointestinale e della sovrarispota immunitaria. COLOSTROM UNICIS cps Composizione: Colostro Bovino pastorizzato e liofilizzato, Colostro caprino pastorizzato e liofilizzato. Indicazioni: Effetto protettivo e di sostegno della fisiologica funzionalità dell'apparato gastrointestinale e del sistema immunitario. Azione trofica e rigenerante delle mucose. Azione modulante le difese immunitarie. Potente azione antiossidante e detossinante. Utile in caso di disbiosi intestinale, gastrica e vaginale, sindrome dell'intestino e stomaco permeabile, reazioni avverse agli alimenti, infiammazioni intestinali acute e croniche, gastropatie da <i>Helicobacter pylori</i>, atopia, disturbi del sistema immunitario.	BIOPHYT METALLO gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. radici, <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. sommità fiorite, <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radici, <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. rizomi, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach. Indicazioni: Trattamento delle infezioni e infiammazioni a livello intestinale. BIOPHYT FUOCO gtt Composizione: <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. frutti e fiori, <i>La-vandula vera</i> DC. Sommità fiorite, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L. fiori, <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree fresche, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Stimola e favorisce gli organi deputati alla digestione con attività emopoietica. BIOPHYT LEGNO gtt Composizione: <i>Artemisia vulgaris</i> L. sommità fiorite, <i>Peumus boldus</i> Molina foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Chrysanthellum americanum</i> (L.) Vatke sommità fiorite, <i>Angelica archangelica</i> L. radici e frutti, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>niger</i> Miller radici, Chicory fiore di Bach, Beech fiore di Bach, Impatiens fiore di Bach. Indicazioni: Tónico in primavera e nelle terapie riattivanti in generale. Impiegato nel trattamento della stipsi e delle evacuazioni irregolari. BIOPHYT TERRA gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Angelica archangelica</i> L. radici, <i>Gentiana lutea</i> L. radici e frutti, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. rizomi, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg. radici, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Cnicus benedictus</i> L. parti aeree fiorite, <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. frutti, <i>Pimpinella anisum</i> L. frutti, Agrimony fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema endocrino. Aiuta l'assimilazione del cibo in soggetti anemici. BIOPHYT TUBER S gtt Composizione: <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. gemme, <i>Ficus carica</i> L. gemme, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. rizomi, <i>Lippia citriodora</i> (Lam) Kunth pianta fiorita, <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. sommità fiorite, <i>Thymus vulgaris</i> L. sommità fiorite, <i>Cuminum cyminum</i> L. frutti, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie e corteccia, <i>Vitis vinifera</i> L. foglie, Walnut fiore di Bach. Indicazioni: Antispasmodico. Efficace nel trattamento delle turbe intestinali. BIOPHYT PSOR AST gtt Composizione: <i>Arctium lappa</i> L. radici, <i>Acer campestre</i> L. gemme, <i>Angelica archangelica</i> L. frutti e radici, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Salix alba</i> L. corteccia, <i>Olea europaea</i> L. foglie, <i>Agrimonia eupatoria</i> L. sommità fiorite, <i>Humulus lupulus</i> L. infiorescenze femminili, Heather fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante delle funzioni digestive, indicato in caso di disbiosi intestinale e astenia generalizzata.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER DISBIOSI: Recupero

TERAPIA MIRATA

AZIONE RIATTIVANTE LA FLORA BATTERICA INTESTINALE

PRO B IMMUNAL *bust*
1 bustina al giorno

AZIONE RIGENERANTE DELLA MUCOSA INTESTINALE

COLOSTRUM UNICIS *cps*
1 capsula mattina e sera

ENTEROPROTEZIONE

PROTECTIN *cpr*
1 compressa una-due volte al dì

RIATTIVAZIONE FUNZIONE EPATICA

STEATOS *cps*
1 capsula al dì

TERAPIA DRENANTE

BIODREN GI *gtt*
20 gocce per tre volte al dì
Stato dispeptico con tropismo a livello del colon

BIODREN TR *gtt*
20 gocce per tre volte al dì
Stato dispeptico con eruttazioni, nausea, gonfiore, tensione, pesantezza

BIODREN IT *gtt*
20 gocce per tre volte al dì
Stato dispeptico con tropismo a livello del tenue

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO *gtt*
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo a livello del colon

BIOPHYT FUOCO *gtt*
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo a livello gastrointestinale

BIOPHYT PSOR S *gtt*
30 gocce la sera
Tropismo a livello del tenue

BIOPHYT TUBER S *gtt*
30 gocce la sera
Tropismo a livello gastrointestinale

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
PRO B IMMUNAL bust Composizione: FOS (Fruttoligosaccaridi-Inulina), Fruttosio, Fermenti lattici vivi (<i>L. acidophilus</i>, <i>S. boulardii</i>, <i>B. longum</i>, <i>L. reuteri</i>, <i>L. salivarius</i>, <i>P. shermanii</i>), Vitamina C, Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina B1, Acido folico (L-metilfolato di calcio). Indicazioni: Ricolonizzazione dell'intestino in caso di disbiosi, soprattutto nelle forme da allergie e intolleranze alimentari, con particolare riguardo al lattosio, atopie, parassitosi, micosi, tossicosi da farmaci, coloranti, conservanti. Modulazione della funzionalità neurointestinale e della sovrarisposta immunitaria. COLOSTRUM UNICIS cps Composizione: Colostro Bovino pastorizzato e liofilizzato, Colostro caprino pastorizzato e liofilizzato. Indicazioni: Effetto protettivo e di sostegno della fisiologica funzionalità dell'apparato gastrointestinale e del sistema immunitario. Azione trofica e rigenerante delle mucose. Azione modulante le difese immunitarie. Potente azione antiossidante e detossinante. Utile in caso di disbiosi intestinale, gastrica e vaginale, sindrome dell'intestino e stomaco permeabile, reazioni avverse agli alimenti, infiammazioni intestinali acute e croniche, gastropatie da <i>Helicobacter pylori</i>, atopia, disturbi del sistema immunitario. PROTECTIN cpr Composizione: Enzimi da maltodestrine fermentate (emicellulasi, β-glucanasi, fitasi), sale sodico dell'acido butirrico, L-glutamina, trigliceridi a media catena (acido caprilico e acido caprico). Indicazioni: Stati infiammatori acuti e cronici dell'intestino. Infezioni fungine, parassitarie, batteriche e virali dell'intestino. Leaky gut syndrome (sindrome da alterata permeabilità intestinale). Celiachia e gluten sensitivity (sensibilità al glutine). Intolleranze alimentari. Colonpatie su base psicosomatica. Alterazione del pH acido in gastropatie acute e croniche. Diverticolosi e diverticoliti dell'intestino. MIC, malattie intestinali croniche, quali Morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa. Stati diarroici prolungati, preparazione alla colonscopia e all'idro-colonterapia. Diete a basso residuo anche in caso di radioterapia e interventi chirurgici di resezione intestinale. Disfunzioni e alterazioni della mucosa gastrointestinale. Malattie autoimmuni. Problematiche iatrogene intestinali per uso prolungato di farmaci quali antibiotici, antinfiammatori, corticosteroidi, immunosoppressori, chemioterapici. STEATOS cps Composizione: Fosfatidilcolina tit. 30% (da lecitina di Soia), N-acetil-cisteina, Glutathione ridotto, Coenzima Q10, Vitamina E (DL-α-tocoferilacetato), NADH (nicotinamide-adenin-dinucleotide ridotto). Indicazioni: Stati di sofferenza epatica quali steatosi epatica, epatiti di origine virale, epatopatie alcoliche, tossico-metaboliche, iatrogene, cirrosi e fibrosi epatica, sindrome metabolica.	BIODREN GI gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. sommità fiorite, <i>Angelica archangelica</i> L. frutti e radici, <i>Ficus carica</i> L. gemme, <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. frutti, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. frutti, <i>Vaccinium vitis idaea</i> L. giovani getti, <i>Carum carvi</i> L. frutti, <i>Pimpinella anisum</i> L. frutti, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia delle radici, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi e radici, Sagebrush fiore californiano, <i>Impatiens</i> fiore di Bach, Crab Apple fiore di Bach, Apricot fiore francese. Indicazioni: Drenante del grosso intestino. Azione drenante sul grosso intestino: in caso di malassorbimento, allergie e intolleranze alimentari, disbiosi intestinale, atopie, colon irritabile, coadiuvante nel morbo di Crohn, alitosi, micosi, parassitosi. Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del grosso intestino e viscere relativo. BIODREN TR gtt Composizione: <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Condurango marsdenia</i> Reich corteccia, <i>Cuminum cyminum</i> L. frutti, <i>Salvia officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Lavandula vera</i> DC. sommità fiorite, Agrimony fiore di Bach, Peppermint fiore californiano, Rosemary fiore californiano, Cherry Plum fiore di Bach, Rock Rose fiore di Bach, Larch fiore di Bach, <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees O.E., <i>Coriandrum sativum</i> L. O.E., <i>Zingiber officinale</i> Rosc. O.E. Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano del triplice riscaldatore, stimolante delle funzioni digestive, stati d'insufficiente secrezione gastrica, ipocloridria, disturbi psicosomatici del processo digestivo, insufficienza secretoria degli enzimi digestivi, dispepsie funzionali, secchezza delle fauci, sindrome gastro cardiaca: Sindrome di Romheld, flatulenza, gonfiore addominale, sensazione di pesantezza, meteorismo, eruttazioni continue, aerofagia, aerocolia, Dumping sindrome. BIODREN IT gtt Composizione: <i>Juglans regia</i> L. gemme, <i>Vaccinium vitis idaea</i> L. giovani getti, <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. gemme, <i>Juniperus communis</i> L. giovani getti, <i>Quercus robur</i> L. gemme, <i>Rosa canina</i> L. giovani getti, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg pianta intera fiorita, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. giovani getti, Agrimony fiore di Bach, Fuchsia fiore californiano, Blackberry fiore californiano, <i>Laurus nobilis</i> L. O.E., <i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn. O.E., <i>Pimpinella anisum</i> L. O.E. Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano dell'intestino tenue; drenaggio tossico e tossinico dell'intestino tenue; gastroenteriti su base tossica, iatrogena, batterica, virale; disbiosi intestinale; allergie e intolleranze alimentari con forte componente flogistica; atopie; meteorismo; gonfiore addominale; dispepsia.	BIOPHYT METALLO gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. radici, <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. sommità fiorite, <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radici, <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. rizomi, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach. Indicazioni: Trattamento delle infezioni e infiammazioni a livello intestinale. BIOPHYT FUOCO gtt Composizione: <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. frutti e fiori, <i>Lavandula vera</i> DC. Sommità fiorite, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L. fiori, <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree fresche, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Stimola e favorisce gli organi deputati alla digestione con attività emopoietica. BIOPHYT PSOR S gtt Composizione: <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Cedrus libani</i> A. Rich. giovani getti, <i>Juglans regia</i> L. mallo, <i>Marrubium vulgare</i> L. parti aeree fiorite, <i>Ulmus campestris</i> L. gemme, <i>Urtica urens</i> L. pianta intera, <i>Viola tricolor</i> L. parti aeree fiorite, <i>Rosa canina</i> L. frutti, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. radici, <i>Juniperus communis</i> L. bacche, <i>Impatiens</i> fiore di Bach, Vine fiore di Bach. Indicazioni: Utile nell'attivazione dei meccanismi di eliminazione delle tossine dall'organismo, spasmi intestinali. BIOPHYT TUBER S gtt Composizione: <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. gemme, <i>Ficus carica</i> L. gemme, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. rizomi, <i>Lippia citriodora</i> (Lam) Kunth pianta fiorita, <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. sommità fiorite, <i>Thymus vulgaris</i> L. sommità fiorite, <i>Cuminum cyminum</i> L. frutti, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie e corteccia, <i>Vitis vinifera</i> L. foglie, Walnut fiore di Bach. Indicazioni: Efficace nelle turbe intestinali.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER DISLIPIDEMIA – IPERCOLESTEROLEMIA

TERAPIA MIRATA

FORME LIEVI-MODERATE

MONALIP cps
1 capsula la sera

Inibizione enzima HMG-CoA reduttasi = inibizione sintesi colesterolo

FORME LIEVI-MODERATE CON LDL ELEVATO

MONALIP PLUS cps
1 capsula la sera

Aumenta l'attività del recettore epatico per colesterolo LDL facilitandone l'allontanamento
Accelera la mobilizzazione dei lipidi dai tessuti periferici e l'escrezione con la bile

FORME RESISTENTI

MONALIP COMBI cps colorate
1 capsula rossa e una gialla la sera

Viene aumentata l'espressione dei recettori LDL e della proteina PCSK9
con effetto potenziato da un'utile sinergia di azione tra i vari principi attivi

IN CASO DI SINDROME METABOLICA

MORINGA UNICIS cps
1 capsula la mattina

SOSTEGNO EPATICO

STEATOS cps
1 capsula al dì

TERAPIA DRENANTE

BIODREN F gtt

20 gocce per tre volte al dì
Tropismo epatico

BIODREN VB gtt

20 gocce per tre volte al dì
Tropismo vie biliari

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT LEGNO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo epatico

BIOPHYT PSOR AST gtt

30 gocce la sera
Tropismo vie biliari

BIOPHYT SICOS gtt

30 gocce la sera
Tropismo epatico

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
MONALIP cps Composizione: <i>Cyclanthera pedata</i> (L.) Schrad. frutti E.S. 5:1, <i>Monascus purpureus</i> Went. E.S. tit. 3% monacolina, Coenzima Q 10. Indicazioni: Dislipidemie, ipercolesterolemie. MONALIP PLUS cps Composizione: <i>Berberis aristata</i> DC. corteccia radici E.S. tit. 98% berberina, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti E.S. tit. 80% silimarina, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi E.S. tit. 95% curcuminoidi. Indicazioni: Dislipidemie. Favorisce il controllo del colesterolo e dei trigliceridi plasmatici. MONALIP COMBI cps Composizione: CAPSULA A (rossa) - <i>Cyclanthera pedata</i> (L.) Schrad. frutti E.S. 5:1, <i>Monascus purpureus</i> Went. E.S. tit. 3% monacolina, Coenzima Q10. CAPSULA B (gialla) - <i>Berberis aristata</i> DC. corteccia radici E.S. tit. 98% berberina, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti E.S. tit. 80% silimarina, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi E.S. tit. 95% curcuminoidi. Indicazioni: Dislipidemie, ipercolesterolemie. Favorisce il controllo del colesterolo e dei trigliceridi plasmatici. MORINGA UNICIS cps Composizione: <i>Moringa oleifera</i> Lam. foglie e semi. Indicazioni: Sindrome dismetabolica: diabete, dislipidemia, iperuricemia. Epatopatie. Problematiche cardiocircolatorie. Ipertensione arteriosa. Anemia. Dispepsia. Infiammazione delle mucose respiratorie. Deficit immunologici. Supporto nutrizionale in gravidanza, allattamento, crescita, stress psico-fisico, malnutrizione, malattie cronico degenerative. Emicrania e cefalea. STEATOS cps Composizione: Fosfatidilcolina tit. 30% (da lecitina di Soia), N-acetil-cisteina, Glutazione ridotto, Coenzima Q10, Vitamina E (DL-α-tocoferilacetato), NADH (nicotinamide-adenin-dinucleotide ridotto). Indicazioni: Stati di sofferenza epatica quali steatosi epatica, epatiti di origine virale, epatopatie alcoliche, tossico-metaboliche, iatrogene, cirrosi e fibrosi epatica, sindrome metabolica.	BIODREN F gtt Composizione: <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg pianta intera fiorita, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Chrysanthellum americanum</i> (L.) Vatke sommità fiorite, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Rosmarinus officinalis</i> L. giovani getti, <i>Secale cereale</i> L. radici, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, Chicory fiore di Bach, Beech fiore di Bach, Impatiens fiore di Bach, Red Leschenaultia fiore australiano. Indicazioni: Svolge azione drenante sul fegato: in caso di epatopatie di qualsiasi natura, steatosi, epatiti virali, transaminasi elevate, dispepsie di origine epatica, tossicosi da farmaci, dislipidemie, cirrosi e di riequilibrio energetico del fegato. BIODREN VB gtt Composizione: <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Rosmarinus officinalis</i> L. foglie e fiori, <i>Acer campestre</i> L. giovani getti, <i>Chrysanthellum americanum</i> (L.) Vatke sommità fiorite, <i>Peumus boldus</i> Molina foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Achillea millefolium</i> L. parti aeree, Larkspur fiore californiano, Impatiens fiore di Bach, Red Leschenaultia fiore australiano, Aspen fiore di Bach, Willow fiore di Bach, Vine fiore di Bach. Indicazioni: Svolge azione drenante epato biliare, depurativa, diuretica urolitica e riequilibrante della funzionalità epatica. Blocco dell'emuntorio epatico, postumi da epatopatie.	BIOPHYT LEGNO gtt Composizione: <i>Artemisia vulgaris</i> L. sommità fiorite, <i>Peumus boldus</i> Molina foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Chrysanthellum americanum</i> (L.) Vatke sommità fiorite, <i>Angelica archangelica</i> L. radici e frutti, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Raphanus sativus</i> L. var. niger Miller radici, Chicory fiore di Bach, Beech fiore di Bach, Impatiens fiore di Bach. Indicazioni: Tonic in primavera e nelle terapie riattivanti in generale. Impiegato nelle patologie epatiche e biliari. BIOPHYT PSOR AST gtt Composizione: <i>Arctium lappa</i> L. radici, <i>Acer campestre</i> L. gemme, <i>Angelica archangelica</i> L. frutti e radici, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Salix alba</i> L. corteccia, <i>Olea europaea</i> L. foglie, <i>Agrimonia eupatoria</i> L. sommità fiorite, <i>Humulus lupulus</i> L. infiorescenze femminili, Heather fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Indicato in caso di ipercolesterolemia. BIOPHYT SICOS gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. Et Maxim.) Maxim. radici, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, <i>Arctium lappa</i> L. pianta, <i>Castanea sativa</i> Mill. gemme, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, <i>Salvia officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach. Indicazioni: Stimolazione della reattività organica diretta ad un riequilibrio del metabolismo dei grassi, soprattutto in forme croniche e resistenti a trattamento.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER DISMENORREA – ALGOMENORREA

TERAPIA MIRATA

AZIONE ANTIDOLORIFICA

ALGOMEN gtt

20 gocce tre volte al dì qualche giorno prima e durante il mestruo
Al bisogno: 20 gocce ogni 5-10 minuti per massimo sei volte

ENALGIN cps
ENALGIN FLASH bust orosol
1 capsula o 1 bustina al bisogno

AZIONE ANTISPASTICA

SPASMOLIT gtt

20 gocce tre volte al dì durante il mestruo
Al bisogno: 20 gocce ogni 5-10 minuti per massimo sei volte

N.B.: I due preparati possono essere assunti anche insieme

AZIONE ANTIDISMENORROICA

HB 36 fiale

1 fiala da bere o i.m. una volta al giorno
qualche giorno prima e durante il mestruo

CONTROLLO COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY 35A e 35B gran

1 tubetto due volte la settimana
in ordine progressivo da 1 a 8

N.B.: In rapporto alla situazione ormonale della paziente è possibile prescrivere i rimedi della Linea DO – dinamiche ormonali – per regolare lo specifico squilibrio

TERAPIA DRENANTE

BIODREN MC GENIT gtt

20 gocce per tre volte al dì
Tropismo apparato genitale

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT FUOCO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo apparato genitale

BIOPHYT SICOS gtt

30 gocce la sera
Tropismo apparato genitale

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
ALGOMEN gtt Composizione: <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radice, <i>Lamium album</i> L. parti aeree con fiori, <i>Rubus idaeus</i> L. giovani getti, <i>Achillea millefolium</i> L. parti aeree con fiori, <i>Alchemilla vulgaris</i> L. parti aeree fiorite, <i>Potentilla anserina</i> L. herba, <i>Vitex agnus castus</i> L. frutti, Macrozamia fiore australiano, Pink Fairy Orchid fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Yellow flag flower fiore australiano, <i>Salvia officinalis</i> L. O.E., <i>Mentha x piperita</i> L. O.E., <i>Majorana hortensis</i> Moench O.E., <i>Matricaria recutita</i> L. O.E. Indicazioni: Efficace nei casi di algomenorrea, dismenorrea, congestione pelvica e disturbi neurovegetativi correlati al ciclo femminile. ENALGIN cps-bs orosol Composizione: <i>Copaifera langsdorffii</i> Desf. balsamo E.S. 10:1, <i>Gaultheria procumbens</i> L. foglie e fiori E.S. 4:1, <i>Spilanthes acmella</i> (L.) L. var. <i>oleracea</i> L. foglie E.S.10:1. Indicazioni: Stati dolorifici e infiammatori sia acuti che cronici, nevriti, nevralgie, radicaliti, mialgie e contratture muscolari, reumatismi, artriti, cefalee ed emicranie, artrite, artrosi, gotta, tendiniti, crampi e spasmi dolorosi di vario tipo, sia a livello dell'apparato digerente che urinario e respiratorio. SPASMOLIT gtt Composizione: <i>Matricaria chamomilla</i> L. sommità fiorite, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Achillea millefolium</i> L. sommità fiorite, <i>Anethum graveolens</i> L. frutti, <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Carum carvi</i> L. frutti, <i>Aloysia citriodora</i> Palau O.E., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. O.E., <i>Anethum graveolens</i> L. O.E., <i>Carum carvi</i> L. O.E., <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. O.E., <i>Mentha x piperita</i> L. O.E. Indicazioni: Contrazioni spastiche della muscolatura liscia degli organi cavi: esofago, stomaco, intestino, vescica, utero, vie urinarie. Spasmi della muscolatura striata: rigidità e contratture muscolari, miogelosi. Disturbi psicosomatici con coliche a livello gastrointestinale. Iperattività neurovegetativa simpatica. HB 36 fiale Composizione: Caulophyllum 6DH, Chamomilla 12DH, Actea racemosa 9DH, Magnesium phosphoricum 12DH, Colocynthis 7DH, Cuprum metallicum 9DH, Viburnum opulus 12DH. Indicazioni: Spasmodici e analgesici dell'apparato genito-urinario femminile: dismenorrea semplice e membranosa, algie annessiali ovariche e premenstruali. PSICOPHYT REMEDY 35A e 35B gran Composizione: Scleranthus fiore di Bach, Chicory fiore di Bach, Crowea fiore australiano, Illawarra Flame Tree fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Crab Apple fiore di Bach, Chocolate Lily fiore californiano. Indicazioni: Dismenorrea.	BIODREN MC GENIT gtt Composizione: <i>Alchemilla vulgaris</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie e corteccia, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Rubus idaeus</i> L. giovani getti, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, <i>Quercus robur</i> L. gemme, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. frutti, Menzies Banksia fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Sticky Monkeyflower fiore californiano, Purple Flag Flower fiore australiano. Indicazioni: Favorisce il drenaggio energetico del meridiano del Maestro del Cuore. Svolge azione decongestionante o protettiva sul circolo arterioso. Indicato nel trattamento decongestionante ad azione drenante e preventiva delle manifestazioni infettive e infiammatorie dell'apparato genitale femminile e maschile.	BIOPHYT FUOCO gtt Composizione: <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. frutti e fiori, <i>Lavandula vera</i> DC. Sommità fiorite, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L. fiori, <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree fresche, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Tropismo energetico diretto sull'apparato genitale. BIOPHYT SICOS gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, <i>Arctium lappa</i> L. pianta, <i>Castanea sativa</i> Mill. gemme, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, <i>Salvia officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach. Indicazioni: Stimolazione della reattività dell'organismo in problematiche dell'apparato genitale, in particolare in quelle più croniche e resistenti a trattamento.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER DOLORE – ALGIA – SPASMO

TERAPIA MIRATA

AZIONE ANTALGICA

ENALGIN cps
ENALGIN FLASH bust orosol
1 capsula o 1 bustina al bisogno

ALGIPLUS cpr
1 compressa due-tre volte al dì

ALGIPLUS gtt
20 gocce tre volte al dì
Al bisogno
ogni 5-10 minuti
per massimo sei volte

HB 27 fiale
1 fiala al giorno in fase
acuta, altrimenti a giorni
alterni oppure un giorno
sì e due no

HB 27 gtt
10 gocce tre volte al dì
Al bisogno ogni 5-10
massimo sei volte

COMPONENTE NEVRITICA

REGOMAST cps
1 capsula
per due volte al dì

BINEURALGIN cpr
1 compressa
per due volte al dì

NEUROTROFIN 2 cpr
1 compressa
due volte al dì

COMPONENTE MUSCOLARE

MIALGIN gtt
20 gocce tre volte al dì

COMPONENTE SPASTICA

SPASMOLIT gtt
30 gocce per due volte al dì

HB 20 gtt
10 gocce per tre volte al dì

COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY
38A e 38B gran
1 tubetto in ordine da 1 a 8
due volte la settimana

TERAPIA TOPICA

ALGIPLUS crema
3 applicazioni al dì

TERAPIA DRENANTE

BIODIT UNO gtt
20 gocce per tre volte al dì
Tropismo mesenchimale

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto;
quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma
specifica a seconda del quadro clinico presentato dal
paziente

TERAPIA DI TERRENO

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto;
quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma
specifica a seconda del quadro clinico presentato dal
paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
ENALGIN cps-bs orosol Composizione: <i>Copaifera langsdorffii</i> Desf. balsamo E.S. 10:1, <i>Gaultheria procumbens</i> L. foglie e fiori E.S. 4:1, <i>Spilanthes acmella</i> (L.) L. var. <i>oleracea</i> L. foglie E.S.10:1. Indicazioni: Stati dolorifici e infiammatori sia acuti che cronici, nevriti, nevralgie, radicoliti, mialgie e contratture muscolari, reumatismi, artriti, cefalee ed emicrania, artrite, artrosi, gotta, tendiniti, crampi e spasmi dolorosi di vario tipo, sia a livello dell'apparato digerente che urinario e respiratorio. ALGIPLUS cpr Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina E.S. tit. 65% ac. boswellico, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal radici, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi. Indicazioni: Indicato per dolori artrosici e artrici, traumatismi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica. ALGIPLUS gtt Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina, <i>Harpagophytum procumbens</i> (Burch.) DC. radici, <i>Salix alba</i> L. corteccia, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. radici, Rock Water fiore di Bach, Arnica fiore californiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dampiera fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Lilas fiore francese, Dandelion fiore californiano. Indicazioni: Efficace nei dolori artrosici e artrici, traumatismi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica. HB 27 gtt / HB 27 fiale Composizione: Arnica 9DH, Rhus toxicodendron 12DH, Causticum 15DH, Dulcamara 7DH, Rhododendron 7DH, Bryonia 12DH, Magnesium phosphoricum 7DH. Indicazioni: Tutta la patologia dolorosa in genere, in particolare quella reumatica, acuta e cronica, con interessamento tendineo-muscolare, nevritico e osseo. REGOMAST cps Composizione: <i>Gaultheria procumbens</i> L. foglie e fiori E.S. 4:1, <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton foglie e semi, Palmitoil-etanolamide (PEA), Quercetina biidrato 98%. Indicazioni: Tutte le problematiche generate da una iperattivazione del mastociti e conseguenti all'azione dell'istamina, prostaglandine, leucotrieni, triptasi ecc. con sintomatologia specifica a livello di vari tessuti, organi, visceri, funzioni e apparati. BINEURALGIN cpr Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resinoide E.S. tit. 65% ac. boswellico, MSM MetilSulfonilMetano, Acido α-lipoico. Indicazioni: Nevralgie, nevriti, polinevriti su base meccanica, artrosica, artrica, tossica, metabolica e virale. NEUROTROFIN 2 cpr Composizione: Acido alfa-lipoico, Citicolina (citicolina sale sodico), Fisetina tit. 98% (da <i>Cotinus coggygia</i> Scop., corteccia), Luteolina tit. 98% (da <i>Arachis hypogaea</i> L., semi). Indicazioni: Patologie neurodegenerative centrali e periferiche: Parkinson, Alzheimer, SLA, sclerosi multipla e malattie demielinizzanti in genere. Riabilitazione post stroke e post traumatica. Demenza senile e vascolare. Neuropatia diabetica e post erpetica, paralisi di Bell, nevralgia del trigemino. Lombosciatalgia, cruralgie, cervicobrachialgia, radicolopatie, sindrome del tunnel carpale. Dolori neurali e neuropatici cronici: consente la riduzione della posologia di farmaci antidolorifici, come Pregabalin e Oxycodone, con i quali può essere usato in associazione. Oculopatie: retinopatia diabetica, degenerazione maculare senile, glaucoma. Dolore pelvico cronico di origine neurologica (neuropatia del pudendo), ginecologica (endometriosi, vulvodinia, infezioni pelviche), urologica (cistite cronica, uretrite, prostatite cronica, penodinia), muscoloscheletrica (disfunzioni del pavimento pelvico). Low grade non resolving inflammation: dolore cronico nell'anziano, nella donna in menopausa. Neuropatie iatrogene indotte da chemioterapici, da terapie radianti o sostitutive, da immunosoppressori; allevia il dolore oncologico e migliora la neurotossicità da cisplatino. Sindrome della bocca urente: bruciore, fastidio e dolore del cavo orale. Emicrania.	BIODIT UNO gtt Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree fiorite, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. radici, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Hypericum perforatum</i> L. sommità fiorite, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Crab Apple fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Self Heal fiore californiano, Yarrow fiore californiano, Echinacea fiore californiano, Apricot fiore francese, Pêcher fiore francese, Grass of Parnassus fiore alaskano, Pensée fiore francese. Indicazioni: Tónico energetico. Svolge azione detossicante, immunomodulatrice, antivirale, antibatterica, antistress, antiossidante. Attiva il drenaggio mesenchimale, esplica attività diuretica e coleretica, decongestiona il parenchima epatico, rafforza le difese immunitarie, influenza positivamente la sintesi di anticorpi. Utile nell'ipoimmunità dovuta a trattamenti chemioterapici.	

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER EMORROIDI – RAGADI

TERAPIA MIRATA

EMOSED cpr

Fase acuta
1 compressa per tre volte al dì

Fase cronica
1 compressa per due volte al dì

EMORET erogatori
1 applicazione la sera

EMOLENI crema
1 applicazione la sera e
possibilmente dopo ogni
evacuazione

HB 24 gtt
10 gocce tre volte al dì

SE STIPSI

PROSTIP UNO cpr
3 compresse per
1-2 volte al dì

Aumento massa
Meccanismo Osmotico

BIOSSIGEN bust
Da 1 a 2 bustine la sera

Ossigenatore
dell'intestino

PROSTIP DUE cpr
Da 1 a 3 compresse
la sera

Aumento massa
Meccanismo Osmotico
Stimolazione diretta

IN CASO DI INSUFFICIENZA EPATOBILIARE

STEATOS cps
1 capsula al dì

BIOEPAT cps
1 capsula per due volte al dì

BIODIT VIR bust
1 bustina la sera

TERAPIA DRENANTE

BIODREN GI gtt
20 gocce per tre volte al dì
Tropismo per il grosso intestino

BIODREN F gtt
20 gocce per tre volte al dì
Tropismo epatico

BIODREN VB gtt
20 gocce per tre volte al dì
Tropismo biliare

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO gtt
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo intestinale

BIOPHYT LEGNO gtt
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo epatobiliare

BIOPHYT PSOR AST gtt
30 gocce la sera
Tropismo biliare

BIOPHYT TUBER S gtt
30 gocce la sera
Tropismo intestinale

BIOPHYT SICOS gtt
30 gocce la sera
Tropismo epatico

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA

EMOSED cpr

Composizione: *Ruscus aculeatus* L. rizoma, *Aesculus hippocastanum* L. semi E.S. tit. 20% escina, *Hamamelis virginiana* L. foglie, *Helichrysum italicum* (Roth) G. Don. Parti aeree fiorite E.S. ¼, *Cupressus sempervirens* L. galbuli, *Centella asiatica* (L.) Urb. erba, *Vitis vinifera* L. foglie, *Berberis vulgaris* L. corteccia.

Indicazioni: Azione vasocostrittrice e vasoriparatrice, diminuisce la permeabilità e la fragilità capillare, favorisce il riassorbimento degli edemi. È un decongestionante con azione antinfiammatoria, astringente antisettica, antimicotica, cicatrizzante, riepitelizzante, protettiva dei tessuti, nonché colecistocinetica ed epatoprotettiva. Utile in caso di prurito anale, emorroidi, ragadi, varici, fragilità capillare, stasi venosa, ustioni lievi, ulcere varicose, piaghe.

EMORET microclismi

Composizione: *Aesculus hippocastanum* L. semi, *Quercus robur* L. corteccia, *Achillea millefolium* L. parti aeree, *Aloe vera* L. foglie, *Centella asiatica* (L.) Urb. sommità con fiori, *Ruscus aculeatus* L. rizomi, *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. gemme, *Paeonia officinalis* L. radici, *Ribes nigrum* L. foglie e frutti, *Sorbus aucuparia* L. frutti.

Indicazioni: Antiemorroidario, decongestionante dei plessi venosi rettali, lenitivo, antisettico, ottimo cicatrizzante. Indicato in caso di fragilità capillare, stasi venosa, cellulite, nel trattamento di emorroidi infiammate e ragadi anali. Favorisce il riassorbimento degli edemi.

EMOLENI crema

Composizione: *Krameria triandra* Ruiz & Pav radici, *Aesculus hippocastanum* L. frutti, *Aloe vera* L. foglie, *Quercus alba* L. frutti, *Borago officinalis* L. semi.

Indicazioni: Antiemorroidario, lenitivo, decongestionante dei plessi venosi rettali, tonico dei vasi sanguigni, cicatrizzante, antipruriginoso delle mucose e della pelle, antimicotico. Favorisce la stimolazione di sostanze immunoprotettive, riduce lacerazioni vasali, utile nel trattamento di emorroidi infiammate, ragadi anali, disordini intestinali.

HB 24 gtt

Composizione: Hamamelis 12CH, Lycopodium 30DH, Aesculus 6DH, Aloe 7DH.

Indicazioni: Congestione acuta e cronica epato-portale ed emorroidaria: emorroidi, eczema perianale, ragadi anali.

PROSTIP UNO cpr

Composizione: *Chondrus crispus* Stackhouse tallo, *Fraxinus excelsior* L. foglie, *Foeniculum vulgare* Mill. frutti maturi, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg E.S. ¼ radici.

Indicazioni: Trattamento, anche per tempo prolungato, della stipsi cronica. Utile in tutti i casi in cui bisogna assicurare una evacuazione ottimale: ragadi anali, emorroidi, gravidanza, dopo interventi chirurgici a livello ano-rettale.

PROSTIP DUE cpr

Composizione: *Plantago ovata* Forssk. semi, *Tamarindus indica* L. frutti E.S. 10/1, *Terminalia chebula* Retz. frutti E.S. 10/1, *Peumus boldus* Molina foglie E.S. 4/1, *Pimpinella anisum* L. frutti.

Indicazioni: Trattamento della stipsi acuta e, per un uso non eccessivamente prolungato, della stipsi cronica. Forme di costipazione che non rispondono alle modifiche dell'alimentazione e altri stili di vita connessi né all'uso del PROSTIP 1.

BIOSIGEN bust

Composizione: Magnesio perossido, Magnesio ossido, *Citrus aurantium* var. *amara* L. O.E., *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betche) Cheel O.E., *Cinnamomum zeylanicum* Nees O.E., *Myristica fragrans* Houtt. O.E.

Indicazioni: Stipsi, diarrea, alternanza dell'alvo. Meteorismo. Processi di putrefazione e fermentazione a livello intestinale da sviluppo anomalo di flora batterica anaerobica. Trattamento propeutico a cure specifiche in caso di: stati disbiotici dell'intestino, parassitosi e micosi intestinali, allergie e intolleranze alimentari. Trattamento evacuante in caso di accertamenti diagnostici a livello intestinale. Preparazione a trattamenti di idrocolonterapia. Coadiuvante nelle terapie drenanti e disintossicanti.

STEATOS cps

Composizione: Fosfatidilcolina tit. 30% (da lecitina di Soia), N-acetil-cisteina, Glutazione ridotto, Coenzima Q10, Vitamina E (DL- α -tocoferilacetato), NADH (nicotinamide-adenin-dinucleotide ridotto).

Indicazioni: Stati di sofferenza epatica quali steatosi epatica, epatiti di origine virale, epatopatie alcoliche, tossico-metaboliche, iatrogene, cirrosi e fibrosi epatica, sindrome metabolica.

BIOEPAT cps

Composizione: *Phyllanthus niruri* L. erba E.S. tit. al 3% in tannini, *Andrographis paniculata* (Burm. f.) Nees pianta intera plv., *Picrorhiza kurroa* Royle radici E.S. tit. al 4% in kutkine, *Desmodium adscendens* (Sw.) DC. foglie E.S. tit. allo 0,5% in flavonoidi, *Zingiber officinale* Roscoe rizomi E.S. tit. al 5% in gingeroli, *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. fusti E.S. tit. al 5% in schisandrina.

Indicazioni: Svolge azione epatoprotettiva, antiepatotossica, rigeneratrice epatica, anticirrotica, trofica del sistema venoso portale, coleretica. Indicato per epatite virale, acuta, sub-acuta, cronica; epatopatie alcoliche, tossico-metaboliche, iatrogene; ittero; steatosi epatiche; cirrosi epatica; stasi portale con emorroidi e/o varici esofagee; transaminasi alterate; litiasi biliare.

BIODIT VIR bust

Composizione: *Silybum marianum* (L.) Gaertn. Erba E.S. tit. al 70% in silimarina, MSM MetilSulfonilMetano, Acido α -lipoico, L-Seleniomietionina.

Indicazioni: Malattie virali e in particolare epatiti acute e croniche di tipo B e C; processi cirrotici su base virale; infezioni da virus *Coxsackie* e infarto del miocardio ad essi correlati; infezioni da HIV1 e HIV2; infezioni virali in particolare quelle correlate all'enzima glutatione-perossidasi; azione preventiva verso le infezioni virali, soprattutto in soggetti a rischio.

TERAPIA DRENANTE

BIODREN GI gtt

Composizione: *Althaea officinalis* L. radici, *Malva sylvestris* L. sommità fiorite, *Angelica archangelica* L. frutti e radici, *Ficus carica* L. gemme, *Foeniculum vulgare* Mill. frutti, *Vaccinium myrtillus* L. frutti, *Vaccinium vitis idaea* L. giovani getti, *Carum carvi* L. frutti, *Pimpinella anisum* L. frutti, *Plantago lanceolata* L. parti aeree, *Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC. corteccia delle radici, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi e radici, Sagebrush fiore californiano, *Impatiens* fiore di Bach, Crab Apple fiore di Bach, Apricot fiore francese.

Indicazioni: Drenante del grosso intestino.

Azione drenante sul grosso intestino: in caso di malassorbimento, allergie e intolleranze alimentari, disbiosi intestinale, atopie, colon irritabile, coadiuvante nel morbo di Crohn, alitosi, micosi, parassitosi. Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del grosso intestino e viscere relativo.

BIODREN F gtt

Composizione: *Cynara scolymus* L. foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg pianta intera fiorita, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Chrysanthellum americanum* (L.) Vatke sommità fiorite, *Fumaria officinalis* L. parti aeree fiorite, *Rosmarinus officinalis* L. giovani getti, *Secale cereale* L. radici, *Corylus avellana* L. gemme, Chicory fiore di Bach, Beech fiore di Bach, *Impatiens* fiore di Bach, Red Leschenaultia fiore australiano.

Indicazioni: Svolge azione drenante sul fegato: in caso di epatopatie di qualsiasi natura, steatosi, epatiti virali, transaminasi elevate, dispepsie di origine epatica, tossicosi da farmaci, dislipidemie, cirrosi e di riequilibrio energetico del fegato.

BIODREN VB gtt

Composizione: *Cynara scolymus* L. foglie, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Rosmarinus officinalis* L. foglie e fiori, *Acer campestre* L. giovani getti, *Chrysanthellum americanum* (L.) Vatke sommità fiorite, *Peumus boldus* Molina foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, *Achillea millefolium* L. parti aeree, Larkspur fiore californiano, *Impatiens* fiore di Bach, Red Leschenaultia fiore australiano, Aspen fiore di Bach, Willow fiore di Bach, Vine fiore di Bach.

Indicazioni: Svolge azione drenante epato biliare, depurativa, diuretica urolitica e riequilibrante della funzionalità epatica. Blocco dell'emuntorio epatico, postumi da epatopatie.

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO gtt

Composizione: *Althaea officinalis* L. radici, *Inula helenium* L. radici, *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. radici, *Eucalyptus globulus* Labill. foglie, *Paeonia officinalis* L. fiori, *Grindelia robusta* Nutt. sommità fiorite, *Angelica sinensis* (Oliv.) (Diels.) radici, *Atractylodes macrocephala* Koidz. rizomi, *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. frutti, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach.

Indicazioni: Trattamento delle infezioni e infiammazioni a livello intestinale. Deficienza circolatoria con affaticamento e anemia.

BIOPHYT LEGNO gtt

Composizione: *Artemisia vulgaris* L. sommità fiorite, *Peumus boldus* Molina foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Chrysanthellum americanum* (L.) Vatke sommità fiorite, *Angelica archangelica* L. radici e frutti, *Gentiana lutea* L. radici, *Raphanus sativus* L. var. *niger* Miller radici, Chicory fiore di Bach, Beech fiore di Bach, *Impatiens* fiore di Bach.

Indicazioni: Tonic in primavera e nelle terapie riattivanti in generale. Impiegato nelle stipsi ed evacuazioni irregolari. Stimola la digestione in caso di ipomotilità gastrica o intestinale.

BIOPHYT PSOR AST gtt

Composizione: *Arctium lappa* L. radici, *Acer campestre* L. gemme, *Angelica archangelica* L. frutti e radici, *Fumaria officinalis* L. parti aeree fiorite, *Gentiana lutea* L. radici, *Ginkgo biloba* L. foglie, *Salix alba* L. corteccia, *Olea europaea* L. foglie, *Agrimonia eupatoria* L. sommità fiorite, *Humulus lupulus* L. infiorescenze femminili, Heather fiore di Bach, Vervain fiore di Bach.

Indicazioni: Stimolante delle funzioni digestive, drenante epatobiliare. Indicato in caso di disbiosi intestinale, e astenia generalizzata.

BIOPHYT TUBER S gtt

Composizione: *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. gemme, *Ficus carica* L. gemme, *Glycyrrhiza glabra* L. rizomi, *Lippia citriodora* (Lam) Kunth pianta fiorita, *Melilotus officinalis* (L.) Pall. sommità fiorite, *Thymus vulgaris* L. sommità fiorite, *Cuminum cyminum* L. frutti, *Hamamelis virginiana* L. foglie e corteccia, *Vitis vinifera* L. foglie, Walnut fiore di Bach.

Indicazioni: Angioprotettivo, antispasmodico. Efficace nelle turbe intestinali e insufficienza venosa.

BIOPHYT SICOS gtt

Composizione: *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, *Arctium lappa* L. pianta, *Castanea sativa* Mill. gemme, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, *Salvia officinalis* L. parti aeree fiorite, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Baptisia tinctoria* R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach.

Indicazioni: Antispasmodico, epatoprotettore, coleretico, colagogo, decongestionante, antidiarroeico, antivirale. Utilizzato nelle forme dispeptiche e meteorismo.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER EPATOPATIE

TERAPIA MIRATA

EPATOPATIE ACUTE E CRONICHE

STEATOS cps

1 capsula da una a tre volte al dì

BIOEPAT cps

1 capsula per tre volte al dì

AZIONE ANTIGLICANTE

GLICASIN bust

1 bustina al dì

AZIONE DRENOIMMUNOTONICA E RIGENERANTE IL PARENCHIMA EPATICO

BIODIT VIR bust

1 bustina al giorno

INSUFFICIENZA EPATOBILIARE

HB 22 gtt

10 gocce tre volte al dì

MANTENIMENTO EQUILIBRIO ACIDO-BASICO

BASEMIX bust

1 bustina al giorno

AZIONE RIGENERANTE E/O ANTIDEGENERATIVA

COLOSTRUM UNICIS cps

1 capsula per due volte al dì

KAPPAPHYT 11 bust

1 bustina al giorno

POTENZIAMENTO REAZIONI BIOCHIMICHE

KAPPAPHYT 9 cps

1 capsula per due volte al dì

TERAPIA DRENANTE

BIODREN F gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo epatico

BIODREN VB gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo biliare

BIODREN MP gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo pancreatico

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT LEGNO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo epatobiliare

BIOPHYT TERRA gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo pancreatico

BIOPHYT PSOR AST gtt

30 gocce la sera

Tropismo epatobiliare

BIOPHYT SICOS gtt

30 gocce la sera

Tropismo epatico

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA

STEATOS cps

Composizione: Fosfatidilcolina tit. 30% (da lecitina di Soia), N-acetil-cisteina, Glutazione ridotto, Coenzima Q10, Vitamina E (DL- α -tocoferilacetato), NADH (nicotinamide-adenin-dinucleotide ridotto).

Indicazioni: Stati di sofferenza epatica quali steatosi epatica, epatiti di origine virale, epatopatie alcoliche, tossico-metaboliche, iatrogene, cirrosi e fibrosi epatica, sindrome metabolica.

BIOEPAT cps

Composizione: *Phyllanthus niruri* L. erba E.5. tit. al 3% in tannini, *Andrographis paniculata* (Burm. f.) Nees pianta intera plv., *Picrorhiza kurroa* Royle radici E.5. tit.al 4% in kutkine, *Desmodium adscendens* (Sw.) DC. foglie E.5. tit. allo 0,5% in flavonoidi, *Zingiber officinale* Roscoe rizomi E.5. tit. al 5% in gingeroli. *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. futti E.5. tit. al 5% in schisandrina.

Indicazioni: Svolge azione epatoprotettiva, antiepatotossica, rigeneratrice epatica, anticirrotica, trofica del sistema venoso portale, coleretica. Indicato per epatite virale, acuta, sub-acuta, cronica; epatopatie alcoliche, tossico-metaboliche, iatrogene; ittero; steatosi epatiche; cirrosi epatica; stasi portale con emorroidi e/o varici esofagee; transaminasi alterate; litiasi biliare.

BIODIT VIR bust

Composizione: *Silybum marianum* (L.) Gaertn. erba E.S. tit. al 70% in silimarina, MSM MetilSulfoniMetano, Acido α -lipoico, L-Seleniometionina.

Indicazioni: Malattie virali e in particolare epatiti acute e croniche di tipo B e C; processi cirrotici su base virale; infezioni da virus *Coxsackie* e infarto del miocardio ad essi correlati; infezioni da HIV1 e HIV2; infezioni virali in particolare quelle correlate all'enzima glutatione-perossidasi; azione preventiva verso le infezioni virali, soprattutto in soggetti a rischio.

GLICASIN bust

Composizione: Carnosina (14,3%), *Arctium lappa* L. E.S. tit. 2% in inulina radici, *Salacia reticulata* Wight E.S. di Salacia E/D 10:1 radici, *Melissa officinalis* L. foglie E.S. tit. 10% in ac. Rosmarinico, Vitamina B6 (Piridossale-5'-fosfato), Vitamina B1 (cloridrato di tiamina).

Indicazioni: Patologie metaboliche cronico-degenerative come diabete, sindrome metabolica, obesità. Patologie riconducibili direttamente e indirettamente alla presenza di "glicotossine", con conseguente invecchiamento cellulare precoce: malattie cardiovascolari, patologie del connettivo, riduzione della massa e della forza muscolare (sarcopenia), osteoporosi, neuropatie, insufficienza renale, sindrome dell'ovaio policistico PCOS, degenerazione del cristallino, disturbi cognitivi, lipodistrofia, aging cutaneo.

HB 22 gtt

Composizione: Lycopodium 60DH, Phosphorus 60 DH, Silybum marianum 6DH.

Indicazioni: Dispepsia gastro-epatica con insufficienza secretiva pancreatica, pancreatiti acute e croniche, stasi biliari, steatosi epatica.

BASEMIX bust

Composizione: Carbonato di Calcio, citrato di Sodio, sali di Magnesio dell'acido citrico, sali di Sodio dell'acido ortofosforico, bicarbonato di Potassio, carbonato di Magnesio, gluconato di Zinco.

Indicazioni: Ripristino e mantenimento dell'equilibrio acido-basico in caso di acidosi tissutale acuta e cronica dell'organismo. Integrazione del Calcio, Sodio, Potassio e Magnesio nelle condizioni di deficit e per evitare il depauperamento delle riserve basiche atte a rigenerare i sistemi tampone dell'organismo. Spasmi. Stanchezza cronica. Astenie primaverili. Tremori. Intensa attività sportiva con accumulo di acido lattico. Alimentazione troppo ricca di proteine animali e povera in vegetali. Micosi. Parassitosi. L'utilizzo è consigliabile, in associazione a terapie specifiche, in tutte quelle patologie e stati carenziali che tendono a spostare l'equilibrio acido-base tissutale verso l'acidità: allergie alimentari, intolleranze alimentari, atopia; alterazioni del sistema immunitario; malattie autoimmuni. Infezioni batteriche e virali. Febbre; cistiti, litiasi renale; infezioni e infiammazioni a livello genitale; ansia, ipersensibilità nervosa, facile eccitabilità, iperattività, insonnia; stati dispeptici; alitosi, rigurgiti; stipsi; calcoli biliari; gastriti da ipercloridria; ulcere duodenali, coliti, turbe dell'appetito, diabete; dermatiti e dermatosi, psoriasi; anemia, ipotensione arteriosa, aritmie; stomatiti, gengiviti, carie, faringo-laringiti, tonsilliti, adenoiditi, sinusiti, asma, bronchite; osteoartrite, osteoporosi, gotta, nevriti; invecchiamento precoce, stati demenziali e arteriosclerotici.

COLOSTRUM UNICIS cps

Composizione: Colostro Bovino pastorizzato e liofilizzato, Colostro caprino pastorizzato e liofilizzato.

Indicazioni: Effetto protettivo e di sostegno della fisiologica funzionalità dell'apparato gastrointestinale e del sistema immunitario. Azione trofica e rigenerante delle mucose. Azione modulante le difese immunitarie. Potente azione antiossidante e detossinante. Utile in caso di disbiosi intestinale, gastrica e vaginale, sindrome dell'intestino e stomaco permeabile, reazioni avverse agli alimenti, infiammazioni intestinali acute e croniche, gastropatie da *Helicobacter pylori*, atopia, disturbi del sistema immunitario.

KAPPAPHYT 11 bust

Composizione: *Brassica oleracea* L. var. *italica* infiorescenze tit. 4% in sulforafano, *Passiflora caerulea* L. flos tit. al 3% in crisina, Naringicol™ naringina da *Citrus grandis* (L.) Osbeck frutti.

Indicazioni: Tutte le problematiche degenerative e gli stati infiammatori acuti e cronici correlati. Problematiche oncologiche, in particolare modo ove occorra l'inibizione dell'enzima aromatasi, in prevenzione e come sinergico alla chemioterapia. Deficit ed ipereccitazione del sistema immunitario. Malattie autoimmuni. Prevenzione e cura di infezioni virali, batteriche e fungine. Reumatoartropatie. Malattie neurodegenerative e disturbi cognitivi. Morbo di Crohn e RCU. Complicanze del diabete. Malattie cardiovascolari, epatopatie e nefropatie croniche. Degenerazione maculare. Intossicazioni su base iatrogena ed altra natura. Stress ossidativo. Senescenza. Dermatite atopica ed allergie a focalizzazione cutanea.

KAPPAPHYT 9 cps

Composizione: Magnesio, Ferro, Zinco, Rame, Molibdeno, Selenio. **Indicazioni:** Attivazione enzimatica delle reazioni biochimiche cellulari. Azione antiossidante, immunostimolante, antitossica e antisettica, epatoprotettrice. Azione protettiva nella terapia radiante.

TERAPIA DRENANTE

BIODREN F gtt

Composizione: *Cynara scolymus* L. foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg pianta intera fiorita, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Chrysanthellum americanum* (L.) Vatke sommità fiorite, *Fumaria officinalis* L. parti aeree fiorite, *Rosmarinus officinalis* L. giovani getti, *Secale cereale* L. radici, *Corylus avellana* L. gemme, Chicory fiore di Bach, Beech fiore di Bach, Impatiens fiore di Bach, Red Leschenaultia fiore australiano.

Indicazioni: Svolge azione drenante sul fegato: in caso di epatopatie di qualsiasi natura, steatosi, epatiti virali, transaminasi elevate, dispepsie di origine epatica, tossicosi da farmaci, dislipidemie, cirrosi e di riequilibrio energetico del fegato.

BIODREN VB gtt

Composizione: *Cynara scolymus* L. foglie, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Rosmarinus officinalis* L. foglie e fiori, *Acer campestre* L. giovani getti, *Chrysanthellum americanum* (L.) Vatke sommità fiorite, *Peumus boldus* Molina foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, *Achillea millefolium* L. parti aeree, Larkspur fiore californiano, Impatiens fiore di Bach, Red Leschenaultia fiore australiano, Aspen fiore di Bach, Willow fiore di Bach, Vine fiore di Bach.

Indicazioni: Svolge azione drenante epato biliare, depurativa, diuretica urolitica e riequilibrante della funzionalità epatica. Blocco dell'emuntorio epatico, postumi da epatopatie.

BIODREN MP gtt

Composizione: *Juglans regia* L. gemme, *Tamarix gallica* L. giovani getti, *Carica papaya* L. frutti, *Betula pubescens* Ehrh. gemme, *Gentiana lutea* L. radici, *Morus nigra* L. foglie, *Vitis vinifera* L. gemme, Dill fiore californiano, Wild Oat fiore di Bach, Cerato fiore di Bach, Gorse fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach, *Cinnamomum zeylanicum* Blume O.E., *Cuminum cyminum* L. O.E., *Salvia officinalis* L. O.E.

Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano della Milza-Pancreas. Drenaggio della milza e del pancreas con organotropismo specifico.

Insufficienza splenica. Rimuove e drena gli accumuli tossici e tossinici del sangue, milza e midollo osseo. Regola la produzione dei globuli rossi e bianchi. Splenopatie, disfunzioni del sistema immunitario, stress ossidativi.

Insufficienza pancreatica. Pancreatopatie, stati pre-diabetici e turbe della regolazione glicemica, dispepsia da alterato funzionamento del pancreas, patologia cronico-degenerativa del pancreas.

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT LEGNO gtt

Composizione: *Artemisia vulgaris* L. sommità fiorite, *Peumus boldus* Molina foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Chrysanthellum americanum* (L.) Vatke sommità fiorite, *Angelica archangelica* L. radici e frutti, *Gentiana lutea* L. radici, *Raphanus sativus* L. var. *niger* Miller radici, Chicory fiore di Bach, Beech fiore di Bach, Impatiens fiore di Bach.

Indicazioni: Tonico in primavera e nelle terapie riattivi in generale. Impiegato nelle patologie epatiche e biliari e nella terapia della gotta. Ottimo drenante epato-biliare e depurativo.

BIOPHYT TERRA gtt

Composizione: *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Angelica archangelica* L. radici, *Gentiana lutea* L. radici e frutti, *Glycyrrhiza glabra* L. rizomi, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg. radici, *Trigonella foenum-graecum* L. semi, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Cnicus benedictus* L. parti aeree fiorite, *Foeniculum vulgare* Mill. frutti, *Pimpinella anisum* L. frutti, Agrimony fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach.

Indicazioni: Usato nella congestione epatica, stipsi, emorroidi, cellulite, obesità.

BIOPHYT PSOR AST gtt

Composizione: *Arctium lappa* L. radici, *Acer campestre* L. gemme, *Angelica archangelica* L. frutti e radici, *Fumaria officinalis* L. parti aeree fiorite, *Gentiana lutea* L. radici, *Ginkgo biloba* L. foglie, *Salix alba* L. cortecchia, *Olea europaea* L. foglie, *Agrimonia eupatoria* L. sommità fiorite, *Humulus lupulus* L. infiorescenze femminili, Heather fiore di Bach, Vervain fiore di Bach.

Indicazioni: Stimolante delle funzioni digestive, drenante epatobiliare.

BIOPHYT SICOS gtt

Composizione: *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, *Arctium lappa* L. pianta, *Castanea sativa* Mill. gemme, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, *Salvia officinalis* L. parti aeree fiorite, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Baptisia tinctoria* R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach.

Indicazioni: Antispasmodico, epatoprotettore, coleretico, colagogo, decongestionante, antidiarroico, antivirale.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO IN CASO DI FEBBRE nelle condizioni patologiche più frequenti

TERAPIA MIRATA

ECHINACEA 400 PLUS f os

Una fiala da bere mattina e sera

INFLUEL flac os

Un flacone da bere mattina e sera

HB1 gtt

5-10 gocce da tre a sei volte al dì

In caso di tonsillite, otite aggiungere

HB 2 gtt

5-10 gocce da tre a sei volte al dì

Anche insieme ad **HB 1**

aggiungere

MIRAGOL gtt

5-10-20 gocce tre volte al dì

In caso di laringite, tosse aggiungere

HB3 o HB4

5-10 gocce da tre a sei volte al dì

Anche insieme ad **HB 1**

TERAPIA MIRATA

In caso di sinusite aggiungere

HB 6 gtt

5-10 gocce da tre a sei volte al dì

Anche insieme ad **HB 1**

SINUSIS gtt

5-10-20 gocce tre volte al dì

In caso di bronchite aggiungere

HB 7 gtt

5-10 gocce da tre a sei volte al dì

Anche insieme ad **HB 1**

In mucosità o broncospasmo aggiungere

HB 8 gtt

5-10 gocce da tre a sei volte al dì

Anche insieme ad **HB 1**

RESPIMEL gtt

5-10-20 gocce tre volte al dì

TERAPIA MIRATA

In caso di dissenteria aggiungere

DISSENTIL

5-10-20 gocce da tre a sei volte al dì

COLOSTRUM UNICIS cps

Una-due capsule al giorno

PRO B IMMUNAL bust

Da mezza a una bustina al giorno

In caso di spasmi aggiungere

HB 20 gtt

5-10 gocce da tre a sei volte al dì

Anche insieme ad

HB 1 e/o **SPASMOLIT** gtt

5-10 gocce tre volte al dì

In caso di cistite

aggiungere **HB 30** gtt

5-10 gocce da tre a sei volte al dì

TERAPIA MIRATA	TERAPIA MIRATA	TERAPIA MIRATA
ECHINACEA 400 PLUS fiale per os Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree, Arabinogalattano da <i>Larix occidentalis</i> Nutt., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Preparato utile per rinforzare il sistema immunitario. Efficace nella prevenzione e nella cura delle patologie invernali. INFLUEL flaconi Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radix + parte aerea E.S. tit. 4% echinacoside, <i>Salix alba</i> L. cortex T.M., Propoli E.S. idroglicerico, <i>Rosa canina</i> L. fructus E.S. tit. 50%, <i>Sambucus nigra</i> L. succo, <i>Tilia cordata</i> Mill. Floris T.M., <i>Astragalus membranaceus</i> Moech radix T.M., <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radix T.M., <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. Corteccia T.M., <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim radix T.M., <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees O.E., <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. Et L. M. Perry O.E., <i>Thymus vulgaris</i> L. O.E. Indicazioni: Prevenzione e cura delle sindromi influenzali, parainfluenzali e delle loro complicanze batteriche. Nella profilassi delle infezioni respiratorie ricorrenti. Come coadiuvante delle terapie antibiotiche nelle infezioni batteriche. Per rafforzare la risposta immunitaria dell'organismo. HB 1 gtt Composizione: Eupatorium perfoliatum 9DH, Gelsemium 12DH, Aconitum 9DH, Belladonna 7DH, Bryonia 7DH, Ferrum phosphoricum 15DH, Rhus toxicodendron 7DH. Indicazioni: Febbre; flogosi acute delle prime vie aeree e respiratorie; sindrome influenzale; riniti, faringiti. HB 2 gtt Composizione: Belladonna 9DH, Aconitum 8DH, Bryonia 9DH, Mercurius solubilis Hahnemanni 8DH, Phytolacca 9DH, Echinacea 6DH. Indicazioni: Flogosi acute in fase prodromica e allo stato conclamato: faringiti, angine tonsillari, otiti, congiuntiviti, parotite, scarlattina, artriti con idrarto, annessiti, glomerulonefriti, ascessi, foruncoli, paterecci. È indicato in tutti i processi flogistici che interessano le mucose e la cute. MIRAGOL gtt Composizione: <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench pianta intera fiorita, <i>Cetraria islandica</i> L. Ach. tallo, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree fiorite, <i>Sisymbrium officinale</i> Scop. parti aeree fiorite, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Thymus serpyllum</i> L. sommità fiorite, <i>Lavandula vera</i> DC. O.E. HB 3 gtt Composizione: Arnica 15DH, Phosphorus 30DH, Arum triphyllum 9DH, Argentum metallicum 7DH, Causticum 12DH. Indicazioni: Flogosi acute della mucosa laringo-tracheale: laringiti acute e croniche, disfonie, afonia dei cantanti e degli insegnanti, raucedine. HB 4 gtt Composizione: Bryonia 9DH, Drosera 12DH, Rumex 6DH, Hepar sulphur 30DH. Indicazioni: Affezioni acute e sub-acute delle mucose, in special modo delle prime vie respiratorie: tosse faringea o tracheale, bronchite spasmodica, laringite e tracheo-bronchite acuta e cronica.	HB 6 gtt Composizione: Nux vomica 7DH, Kalium bichromicum 9DH, Kalium jodatum 7DH, Hydrastis 7DH, Mercurius sublimatus corrosivus 15DH, Hepar sulphur 12DH. Indicazioni: Affezioni acute delle mucose rino-faringee in special modo nella sinusite acuta e cronica, etmoiditi. SINUSIS gtt Composizione: <i>Primula veris</i> L. fiori, foglie, radici e rizomi, <i>Rumex acetosa</i> L. erba, foglie, radici, <i>Sambucus nigra</i> L. fiori, <i>Verbena officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. gemme, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. fiori, erba e radici, <i>Pinus sylvestris</i> L. O.E., <i>Thymus vulgaris</i> L. O.E. Indicazioni: Malattie acute e croniche del naso e dei seni paranasali: sinusite frontale, sfenoidale, etmoidale, mascellare; mastoiditi; rinosinusiti su base allergica, infettiva, tossica e meccanica. HB 7 gtt Composizione: Phosphorus 60DH, Kalium carbonicum 7DH, Antimonium tartaricum 9DH, Ipeca 7DH, Natrium sulfuricum 7DH, Pulsatilla 15DH, Hepar sulphur 7DH. Indicazioni: Processi flogistici catarrali, acuti e cronici della mucosa bronchiale: tracheiti, bronchiti, broncopolmoniti, affezioni tubercolari. HB 8 gtt Composizione: Arsenicum album 15DH, Carbo vegetabilis 12DH, Kalium carbonicum 15DH, Tartarus stibiatus 7DH, Sambucus 9DH, Bryonia 7DH. Indicazioni: Asma bronchiale acuta e cronica, bronchite asmatica secca o catarrale, fluidificante catarrale. RESPIMEL gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> L. gemme, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree fiorite, <i>Inula helenium</i> L. radici. Indicazioni: Asma bronchiale, asma allergica, bronchite asmatica, equivalenti asmatici quali la tosse stizzosa, bronchite cronica, enfisema polmonare, tosse cronica dei fumatori, pertosse.	DISSENTIL gocce Composizione: <i>Lythrum salicaria</i> L. sommità fiorite, <i>Potentilla erecta</i> L. Raeusch. rizomi, <i>Agrimonia eupatoria</i> L. sommità fiorite, <i>Quercus robur</i> L. corteccia, <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels corteccia, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. frutti. Indicazioni: Diarrea acuta e cronica; processi infiammatori e infettivi dell'intestino; Morbo di Crohn e retocolite ulcerosa; celiachia, intolleranze e allergie alimentari caratterizzate da diarrea; gastroenterite su base virale, su base batterica, su base tossica e iatrogena. COLOSTRUM UNICIS cps Composizione: Colostro Bovino pastorizzato e liofilizzato, Colostro caprino pastorizzato e liofilizzato. Indicazioni: Effetto protettivo e di sostegno della fisiologica funzionalità dell'apparato gastrointestinale e del sistema immunitario. Azione trofica e rigenerante delle mucose. Azione modulante le difese immunitarie. Potente azione antiossidante e detossinante. Utile in caso di disbiosi intestinale, gastrica e vaginale, sindrome dell'intestino e stomaco permeabile, reazioni avverse agli alimenti, infiammazioni intestinali acute e croniche, gastropatie da <i>Helicobacter pylori</i>, atopie, disturbi del sistema immunitario. PRO B IMMUNAL bust Composizione: FOS (Fruttoligosaccaridi-Inulina), Fruttosio, Fermenti lattici vivi (<i>L. acidophilus</i>, <i>S. boulardii</i>, <i>B. longum</i>, <i>L. reuteri</i>, <i>L. salivarius</i>, <i>P. shermanii</i>), Vitamina C, Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina B1, Acido folico (L-metilfolato di calcio). Indicazioni: Ricolonizzazione dell'intestino in caso di disbiosi, soprattutto nelle forme da allergie e intolleranze alimentari, con particolare riguardo al lattosio, atopie, parassitosi, micosi, tossicosi da farmaci, coloranti, conservanti. Modulazione della funzionalità neurointestinale e della sovrarisposta immunitaria. HB 20 gtt Composizione: Colocynthis 15DH, Cuprum metallicum 4DH, Plumbum metallicum 9DH, Bryonia 12DH, Chamomilla 7DH. Indicazioni: Patologie spasmodiche della muscolatura liscia con tropismo per l'apparato digerente; coliche renali e biliari, tenesmo rettale e vescicale, SPASMOLIT gtt Composizione: <i>Matricaria chamomilla</i> L. sommità fiorite, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Achillea millefolium</i> L. sommità fiorite, <i>Anethum graveolens</i> L. frutti, <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Carum carvi</i> L. frutti, <i>Aloysia citrodora</i> Palau O.E., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. O.E., <i>Anethum graveolens</i> L. O.E., <i>Carum carvi</i> L. O.E., <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. O.E., <i>Mentha x piperita</i> L. O.E. Indicazioni: Contrazioni spastiche della muscolatura liscia degli organi cavi: esofago, stomaco, intestino, vescica, utero, vie urinarie. Spasmi della muscolatura striata: rigidità e contratture muscolari, miogelosi. Disturbi psicosomatici con coliche a livello gastrointestinale. Iperattività neurovegetativa simpaticocoliche gassose. HB 30 gtt Composizione: Berberis 7-9DH, Chimaphila umbellata 6DH, Uva ursi 6DH, Mercurius sublimatus corrosivus 10DH, Aconitum 30DH. Indicazioni: Flogosi acute delle vie urinarie: cistiti, cistopieliti, vescica neurogena.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER FIBROMIOMATOSI UTERINA

TERAPIA MIRATA

AZIONE ANTISCLEROTICA E ANTIALLINOSICA IN FIBROMIOMATOSI UTERINA

MIOFIBROMIN gtt

30 gocce mattina e sera
per lungo periodo

MODULAZIONE ESTROGENICA

BIOMES UNO cps

1 capsula al mattino

MODULAZIONE PROGESTINICA

BIOMES DUE cps

1 capsula la sera per tre settimane sì e
una settimana no

REGOLAZIONE CICLO MESTRUALE

MESTRIL gtt

20 gocce tre volte al dì

IN CASO DI MENORRAGIA, METRORRAGIA

UTEREM gtt

10 gocce per tre volte al dì

IN CASO DI ANEMIA POST EMORRAGICA

ANEMIX bust

1 bustina al dì

TERAPIA DRENANTE

BIODREN MC GENIT gtt

20 gocce per tre volte al dì
Tropismo apparato genitale

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT FUOCO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo apparato genitale

BIOPHYT SICOS gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo apparato genitale

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

N.B.: In rapporto alla situazione ormonale della paziente è possibile prescrivere i rimedi della Linea DO – Dinamiche Ormonali – per regolare lo specifico squilibrio

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
MIOFIBROMIN gtt Composizione: <i>Alnus incana</i> (L.) Moench. gemme, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Rubus idaeus</i> L. gemme, <i>Rubus fruticosus</i> L. giovani getti, <i>Vaccinium vitis idaea</i> L. gemme. Indicazioni: Disturbi ginecologici di natura infiammatoria: metrite, ovarite, annessite, bartolinite, vaginite. Endometriosi. Modulazione della funzione ovarica. Azione antispasmodica a livello dell'utero. Fibromi e miomi uterini. Patologia cronico-degenerativa degli organi genitali femminili. BIOMES UNO cps Composizione: <i>Cimicifuga racemosa</i> (L.) Nutt. radici E.S. tit. 2,5% triterpenglicosidi, <i>Trifolium pratense</i> L. fiori E.S. tit. 8% isoflavoni, <i>Glycine max</i> (L.) Merr. semi E.S. tit. 40% isoflavoni, <i>Humulus lupulus</i> L. infiorescenze femminili E.S. tit. 0,1% flavonoidi, <i>Achillea millefolium</i> L. parti aeree E.S. ¼, <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radici E.S. tit.1% ligustilide. Indicazioni: Svolge azione estrogenica. Indicato per turbe funzionali nel ciclo mestruale, dismenorrea, stati di ipereccitabilità, disturbi neurovegetativi. BIOMES DUE cps Composizione: <i>Dioscorea villosa</i> L. radici E.S. tit. 6% diosgenina, <i>Alchemilla vulgaris</i> L. erba, fiori, radici E.S. ¼, <i>Vitex agnus castus</i> L. erba, fiori, radici. Indicazioni: Svolge azione progestinica. Indicato per turbe funzionali nel ciclo mestruale, dismenorrea, stati di ipereccitabilità, disturbi neurovegetativi. MESTRIL gtt Composizione: <i>Artemisia vulgaris</i> L. sommità fiorite, <i>Salvia officinalis</i> L. sommità fiorite, <i>Verbena officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Alchemilla vulgaris</i> L. parti aeree fiorite, <i>Calendula officinalis</i> L. sommità fiorite, <i>Rubus idaeus</i> L. giovani getti, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Macrozamia</i> fiore australiano. Indicazioni: Ritardi mestruali, irregolarità del ciclo, stati di amenorrea, oligomenorrea, disturbi ginecologici su base ormonale. UTEREM gtt Composizione: <i>Capsella bursa pastoris</i> (L.) Medik. parti aeree fiorite, <i>Achillea millefolium</i> L. parti aeree fiorite, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie, <i>Persicaria hydropiper</i> L. Delarbre parti aeree fiorite, <i>Vitis vinifera</i> L. foglie. Indicazioni: Fitosoluzione ad azione antiemorragica in caso di menorragie e metrorragie, con caratteristiche emostatiche, vasocostrittrici, astringenti, antispastiche uterine e decongestionanti della pelvi. ANEMIX bustine Composizione: <i>Spirulina platensis</i> (Gomont) Geitler thallus E.S. tit. 7% in ficianine, <i>Equisetum arvense</i> L. herba E.S. tit. 1 % in Silicio, <i>Malpighia punicifolia</i> L., frutti E.S. tit. 25% in vitamina C, Lattoferrina, <i>Tamarix gallica</i> L. gemme E.F., <i>Corylus avellana</i> L. gemme E.F., PABA (acido para-aminobenzoico), Ferro bisglicinato, Rame bisglicinato, Acido folico (L-metilfolato di Calcio), Vitamina B12 (Metilcobalamina). Indicazioni: Omeostasi ematica. Anemie sideropeniche.	BIODREN MC GENIT gtt Composizione: <i>Alchemilla vulgaris</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie e corteccia, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Rubus idaeus</i> L. giovani getti, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, <i>Quercus robur</i> L. gemme, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. frutti, Menzies Banksia fiore australiano, <i>Macrozamia</i> fiore australiano, Sticky Monkeyflower fiore californiano, Purple Flag Flower fiore australiano. Indicazioni: Favorisce il drenaggio energetico del meridiano del Maestro del Cuore. Svolge azione decongestionante o protettiva sul circolo arterioso. Indicato nel trattamento decongestionante ad azione drenante e preventiva delle manifestazioni infettive e infiammatorie dell'apparato genitale femminile e maschile.	BIOPHYT FUOCO gtt Composizione: <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. frutti e fiori, <i>Lavandula vera</i> DC. Sommità fiorite, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L. fiori, <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree fresche, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Tropismo energetico diretto sull'apparato genitale. BIOPHYT SICOS gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, <i>Arctium lappa</i> L. pianta, <i>Castanea sativa</i> Mill. gemme, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, <i>Salvia officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach. Indicazioni: Stimolazione della reattività dell'organismo in problematiche dell'apparato genitale, in particolare in quelle più croniche e resistenti a trattamento.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER GASTROPATIE

TERAPIA MIRATA

EUSTOMAC cps

Fase acuta

1 capsula per tre volte al dì

Fase cronica

1 capsula per due volte al dì

SE REFLUSSO GASTROESOFAGEO

REFLUSTOP cps

1 capsula tre volte al dì, subito dopo i pasti

SE *Helicobacter pylori* POSITIVO

ACCAPY cps

1 capsula tre volte al dì

SE OCCORRE ALCALINIZZARE

BASEMIX bust

1 bustina la sera

PER RIGENERARE LA MUCOSA

COLOSTRUM UNICIS cps

1 capsula mattina e sera

PROTECTIN cpr

1 compressa la mattina

IN PRESENZA DI GASTRALGIE E DISTURBI NEUROVEGETATIVI CORRELATI

SPASMOLIT gtt

20 gocce tre volte al dì

HB 20 gtt

10 gocce tre volte al dì
Al bisogno: ogni 5 minuti per
massimo sei volte

BASE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY 36A e 36B gran

1 tubetto due volte la settimana
in ordine progressivo da 1 a 8

TERAPIA DRENANTE

BIODREN S gtt

20 gocce per tre volte al dì

Tropismo gastrico

BIODREN TR gtt

20 gocce per tre volte al dì

**Dispepsia gastrica con
eruttazioni, gonfiore, tensione,
pesantezza**

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT TERRA gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo gastrico

BIOPHYT TUBER S gtt

30 gocce la sera

Tropismo gastrointestinale

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA

EUSTOMAC cps

Composizione: *Mentzelia cordifolia* Dombey ex Urb. & Gilg pianta intera E.S. 10:1, *Althaea officinalis* L. radici E.S. 4:1, *Angelica archangelica* L. radici E.S. 4:1, *Anthemis nobilis* L. parti aeree, *Glycyrrhiza glabra* L. radici E.S. 19% in acido glicirrizico.

Indicazioni: Svolge azione analgesica, antisetica, antiemetica, carminativa, cicatrizzante. Efficace nei casi di dispepsia, pirosi e acidità gastrica, gastrite, gastralgia, esofagite, ulcera gastroduodenale, positività per *Helicobacter pylori*.

REFLUSTOP cps

Composizione: Dolomite polvere, *Hericium erinaceus* Bull. Pers. Sporphorum E.S. tit. al 26% in polisaccaridi, *Laminaria hyperborea* Gunn. Fossile tallo, Pectina da mele e agrumi, *Matricaria chamomilla* L. sommità fiorite E.S. tit. 0,3% apigenina, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi E.S. tit. 1% gingeroli totali.

Indicazioni: Fitopreparato a tropismo gastro-esofageo ad azione antiacida, protettiva e riparativa.

ACCAPY cps

Composizione: *Satureja montana* L. O.E., *Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf O.E., *Lippia citriodora* (Lam) Kunth O.E., *Syzygium aromaticum* (L.) Merr. Et L. M. Perry O.E.

Indicazioni: Infezioni da *Helicobacter pylori*.

BASEMIX bust

Composizione: Carbonato di Calcio, citrato di Sodio, sali di Magnesio dell'acido citrico, sali di Sodio dell'acido ortofosforico, bicarbonato di Potassio, carbonato di Magnesio, gluconato di Zinco.

Indicazioni: Ripristino e mantenimento dell'equilibrio acido-basico in caso di acidosi tissutale acuta e cronica dell'organismo. Integrazione del Calcio, Sodio, Potassio e Magnesio nelle condizioni di deficit e per evitare il depauperamento delle riserve basiche atte a rigenerare i sistemi tampone dell'organismo. Spasmi. Stanchezza cronica. Astenie primaverili. Tremori. Intensa attività sportiva con accumulo di acido lattico. Alimentazione troppo ricca di proteine animali e povera in vegetali. Micosi. Parassitosi. L'utilizzo è consigliabile, in associazione a terapie specifiche, in tutte quelle patologie e stati carenziali che tendono a spostare l'equilibrio acido-base tissutale verso l'acidità: allergie alimentari, intolleranze alimentari, atopia; alterazioni del sistema immunitario; malattie autoimmuni. Infezioni batteriche e virali. Febbre; cistiti, litiasi renale; infezioni e infiammazioni a livello genitale; ansia, ipersensibilità nervosa, facile eccitabilità, iperattività, insonnia; stati dispeptici; alitosi, rigurgiti; stipsi; calcolosi biliare; gastriti da ipercloridria; ulcere duodenali, coliti, turbe dell'appetito, diabete; dermatiti e dermatosi, psoriasi; anemia, ipotensione arteriosa, aritmie; stomatiti, gengiviti, carie, faringo-laringiti, tonsilliti, adenoiditi, sinusiti, asma, bronchite; osteoartrite, osteoporosi, gotta, nevriti; invecchiamento precoce, stati demenziali e arteriosclerotici.

COLOSTRUM UNICIS cps

Composizione: Colostro Bovino pastorizzato e liofilizzato, Colostro caprino pastorizzato e liofilizzato.

Indicazioni: Effetto protettivo e di sostegno della fisiologica funzionalità dell'apparato gastrointestinale e del sistema immunitario. Azione trofica e rigenerante delle mucose. Azione modulante le difese immunitarie. Potente azione antiossidante e detossinante. Utile in caso di disbiosi intestinale, gastrica e vaginale, sindrome dell'intestino e stomaco permeabile, reazioni avverse agli alimenti, infiammazioni intestinali acute e croniche, gastropatie da *Helicobacter pylori*, atopia, disturbi del sistema immunitario.

PROTECTIN cpr

Composizione: Enzimi da maltodestrine fermentate (emicellulasi, β -glucanasi, fitasi), sale sodico dell'acido butirrico, L-glutamina, trigliceridi a media catena (acido caprilico e acido caprico).

Indicazioni: Stati infiammatori acuti e cronici dell'intestino. Infezioni fungine, parassitarie, batteriche e virali dell'intestino. Leaky gut syndrome (sindrome da alterata permeabilità intestinale). Celiachia e gluten sensitivity (sensibilità al glutine). Intolleranze alimentari. Colopatie su base psicosomatica. Alterazione del pH acido in gastropatie acute e croniche. Diverticolosi e diverticoliti dell'intestino. MIC, malattie intestinali croniche, quali Morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa. Stati diarroici prolungati, preparazione alla colonscopia e all'idrocolonterapia. Diete a basso residuo anche in caso di radioterapia e interventi chirurgici di resezione intestinale. Disfunzioni e alterazioni della mucosa gastrointestinale. Malattie autoimmuni. Problematiche iatrogene intestinali per uso prolungato di farmaci quali antibiotici, antinfiammatori, corticosteroidi, immunosoppressori, chemioterapici.

SPASMOLIT gtt

Composizione: *Matricaria chamomilla* L. sommità fiorite, *Fumaria officinalis* L. parti aeree fiorite, *Passiflora incarnata* L. parti aeree, *Ononis spinosa* L. radici, *Achillea millefolium* L. sommità fiorite, *Anethum graveolens* L. frutti, *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Carum carvi* L. frutti, *Aloysia citriodora* Palau O.E., *Lavandula angustifolia* Mill. O.E., *Anethum graveolens* L. O.E., *Carum carvi* L. O.E., *Foeniculum vulgare* Mill. O.E., *Mentha x piperita* L. O.E.

Indicazioni: Contrazioni spastiche della muscolatura liscia degli organi cavi: esofago, stomaco, intestino, vescica, utero, vie urinarie. Spasmi della muscolatura striata: rigidità e contratture muscolari, miogelosi. Disturbi psicosomatici con coliche a livello gastrointestinale. Iperattività neurovegetativa simpatica.

HB 20 gtt

Composizione: *Colocynthis* 15DH, *Cuprum metallicum* 4DH, *Plumbum metallicum* 9DH, *Bryonia* 12DH, *Chamomilla* 7DH.

Indicazioni: Patologie spasmodiche della muscolatura liscia con tropismo per l'apparato digerente; coliche renali e biliari, tenesmo rettale e vescicale, coliche gassose.

PSICOPHYT REMEDY 36 A e 36 B gran

Composizione: Paw Paw fiore australiano, Holly fiore di Bach, Bottlebrush fiore australiano, *Impatiens* fiore di Bach, *Crocea* fiore australiano, *Chamomile* fiore californiano, *Bauhinia* fiore australiano.

Indicazioni: Gastropatie.

TERAPIA DRENANTE

BIODREN S gtt

Composizione: *Marsdenia cundurango* Rchb.f. cortex, *Gentiana lutea* L. radici, *Glycyrrhiza glabra* L. radici, *Mentha x piperita* L. foglie, *Angelica archangelica* L. steli erba, *Satureja montana* L. sommità fiorite, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, *Hippophae rhamnoides* L. gemme, *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, Curry Leaf fiore indiano, *Chamomile* fiore californiano, California Pitcher Plant fiore californiano, Golden Yarrow fiore californiano, Snapdragon fiore californiano, Aspen fiore di Bach, Centaury fiore di Bach, Fuchsia fiore californiano.

Indicazioni: Svolge azione di riequilibrio energetico e drenante sullo stomaco: in caso di bruciore e acidità gastrica, reflusso gastro-esofageo, pesantezza e tensione epigastrica, dispepsia, sonnolenza post-prandiale, gastropatie di natura psicosomatica, coadiuvante nella cura delle forme ulcerose.

BIODREN TR gtt

Composizione: *Gentiana lutea* L. radici, *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Condurango marsdenia* Reich corteccia, *Cuminum cyminum* L. frutti, *Salvia officinalis* L. parti aeree fiorite, *Lavandula vera* DC. sommità fiorite, Agrimony fiore di Bach, Peppermint fiore californiano, Rosemary fiore californiano, Cherry Plum fiore di Bach, Rock Rose fiore di Bach, Larch fiore di Bach, *Cinnamomum zeylanicum* Nees O.E., *Coriandrum sativum* L. O.E., *Zingiber officinale* Rosc. O.E.

Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano del triplice riscaldatore, stimolante delle funzioni digestive, stati d'insufficiente secrezione gastrica, ipocloridria, disturbi psicosomatici del processo digestivo, insufficienza secretoria degli enzimi digestivi, dispepsie funzionali, secchezza delle fauci, sindrome gastro cardiaca: Sindrome di Romheld, flatulenza, gonfiore addominale, sensazione di pesantezza, meteorismo, eruttazioni continue, aerofagia, aerocolia, Dumping sindrome.

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT TERRA gtt

Composizione: *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Angelica archangelica* L. radici, *Gentiana lutea* L. radici e frutti, *Glycyrrhiza glabra* L. rizomi, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg. radici, *Trigonella foenum-graecum* L. semi, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Cnicus benedictus* L. parti aeree fiorite, *Foeniculum vulgare* Mill. frutti, *Pimpinella anisum* L. frutti, Agrimony fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach.

Indicazioni: Bilancia la secrezione dei succhi gastrici quindi ottimo nella gastrite. Usato nella congestione epatica, stipsi, emorroidi, cellulite, obesità. Impiegato nei disturbi dispeptici, nel meteorismo, negli spasmi gastrointestinali e insufficienza pancreatica.

BIOPHYT TUBER S gtt

Composizione: *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. gemme, *Ficus carica* L. gemme, *Glycyrrhiza glabra* L. rizomi, *Lippia citriodora* (Lam) Kunth pianta fiorita, *Melilotus officinalis* (L.) Pall. sommità fiorite, *Thymus vulgaris* L. sommità fiorite, *Cuminum cyminum* L. frutti, *Hamamelis virginiana* L. foglie e corteccia, *Vitis vinifera* L. foglie, Walnut fiore di Bach.

Indicazioni: Antispasmodico. Efficace nelle forme di gastrite, ulcera gastrica, dispepsia.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER **GLUTEN SENSITIVITY** – Disbiosi – Intolleranze – Alimentari – Allergia al grano – Celiachia

TERAPIA MIRATA

AZIONE CHELANTE LE FRAZIONI TOSSICHE – ANTINFIAMMATORIA – RIPARATIVA

DIMITRIN *cpr*

1 compressa due-tre volte al dì

ENTEROPROTEZIONE

PROTECTIN *cpr*

1 compressa una-due volte al dì

AZIONE RIGENERANTE DELLA MUCOSA INTESTINALE

COLOSTRUM UNICIS *cps*

1 capsula una-due volte al dì

AZIONE ANTINFIAMMATORIA - PROTETTRICE - RIPARATIVA

COLEXIL *cpr*

1 compressa tre volte al dì

REGOMAST *cps*

1 capsula due volte al dì

AZIONE ANTISPASTICA

SPASMOLIT *gtt*

20 gocce da tre a sei volte al dì

HB 20 *gtt*

20 gocce da tre a sei volte al dì

AZIONE ANTIDIARROICA

DISSENTIL *gtt*

20 gocce da tre a sei volte al dì

STIPSI

PROSTIP UNO *cpr*

3 compresse al mattino

PROSTIP DUE *cpr*

3 compresse la sera

BIOSSIGEN *bust*

1-2 bustine la sera

TERAPIA DRENANTE

BIODREN GI *gtt*

20 gocce per tre volte al dì

Tropismo intestinale con focalizzazione a livello del colon

BIODREN TR *gtt*

20 gocce per tre volte al dì

Stato dispeptico con eruttazioni, nausea, gonfiore, tensione, pesantezza

BIODREN IT *gtt*

20 gocce per tre volte al dì

Tropismo intestinale con focalizzazione a livello del tenue

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO *gtt*

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo a livello del colon

BIOPHYT FUOCO *gtt*

30 gocce mattina e pomeriggio

tropismo a livello gastrointestinale

BIOPHYT PSOR S *gtt*

30 gocce la sera

tropismo a livello del tenue

BIOPHYT TUBER S *gtt*

30 gocce la sera

tropismo a livello gastrointestinale

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA

DIMITRIN cpr

Composizione: Chitosano (derivato dei crostacei), Alga Klamath (*Aphanizomenon flos aquae*) tallo, Gamma orizanol, Biotina (Vitamina H).

Indicazioni: Gluten Sensitivity, allergia al grano e ad altri cereali in genere, intolleranze alimentari, stati disbiotici, sindrome del colon irritabile di varia natura, celiachia latente o conclamata, intossicazioni da metalli pesanti a focalizzazione intestinale.

PROTECTIN cpr

Composizione: Enzimi da maltodestrine fermentate (emicellulasi, β -glucanasi, fitasi), sale sodico dell'acido butirrico, L-glutamina, trigliceridi a media catena (acido caprilico e acido caprico).

Indicazioni: Stati infiammatori acuti e cronici dell'intestino. Infezioni fungine, parassitarie, batteriche e virali dell'intestino. Leaky gut syndrome (sindrome da alterata permeabilità intestinale). Celiachia e gluten sensitivity (sensibilità al glutine). Intolleranze alimentari. Colopatie su base psicosomatica. Alterazione del pH acido in gastropatie acute e croniche. Diverticolosi e diverticoliti dell'intestino. MIC, malattie intestinali croniche, quali Morbo di Crohn e retocolite ulcerosa. Stati diarroici prolungati, preparazione alla colonoscopia e all'idrocolonoterapia. Diete a basso residuo anche in caso di radioterapia e interventi chirurgici di resezione intestinale. Disfunzioni e alterazioni della mucosa gastrointestinale. Malattie autoimmuni. Problematiche iatrogene intestinali per uso prolungato di farmaci quali antibiotici, antinfiammatori, corticosteroidi, immunosoppressori, chemioterapici.

COLOSTRUM UNICIS cps

Composizione: Colostro Bovino pastorizzato e liofilizzato, Colostro caprino pastorizzato e liofilizzato.

Indicazioni: Effetto protettivo e di sostegno della fisiologica funzionalità dell'apparato gastrointestinale e del sistema immunitario. Azione trofica e rigenerante delle mucose. Azione modulante le difese immunitarie. Potente azione antiossidante e detossinante. Utile in caso di disbiosi intestinale, gastrica e vaginale, sindrome dell'intestino e stomaco permeabile, reazioni avverse agli alimenti, infiammazioni intestinali acute e croniche, gastropatie da *Helicobacter pylori*, atopia, disturbi del sistema immunitario.

COLEXIL cpr

Composizione: *Boswellia serrata* Roxb. resina E.S. tit. 65% ac. boswellico, *Alchemilla vulgaris* L. pianta, *Glycyrrhiza glabra* L. radici E.S. tit. 10% ac. glicirrizico, *Polygonum bistorta* L. rizomi.

Indicazioni: Processi infiammatori acuti e cronici dell'intestino su base tossica, virale, batterica, iatrogena; Morbo di Crohn; retocolite ulcerosa; celiachia; allergie e intolleranze alimentari, processi atopici.

REGOMAST cps

Composizione: *Gaultheria procumbens* L. foglie e fiori E.S. 4:1, *Perilla frutescens* (L.) Britton foglie e semi, Palmitoil-etanolamide (PEA), Quercetina biidrata 98%.

Indicazioni: Tutte le problematiche generate da una iperattivazione dei mastociti e conseguenti all'azione dell'istamina, prostaglandine, leucotrieni, triptasi ecc. con sintomatologia specifica a livello di vari tessuti, organi, visceri, funzioni e apparati.

SPASMOLIT gtt

Composizione: *Matricaria chamomilla* L. sommità fiorite, *Fumaria officinalis* L. parti aeree fiorite, *Passiflora incarnata* L. parti aeree, *Ononis spinosa* L. radici, *Achillea millefolium* L. sommità fiorite, *Anethum graveolens* L. frutti, *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Carum carvi* L. frutti, *Aloysia citrodora* Palau O.E., *Lavandula angustifolia* Mill. O.E., *Anethum graveolens* L. O.E., *Carum carvi* L. O.E., *Foeniculum vulgare* Mill. O.E., *Mentha x piperita* L. O.E.

Indicazioni: Contrazioni spastiche della muscolatura liscia degli organi cavi: esofago, stomaco, intestino, vescica, utero, vie urinarie. Spasmi della muscolatura striata: rigidità e contratture muscolari, miogelosi. Disturbi psicosomatici con coliche a livello gastrointestinale. Iperattività neurovegetativa simpatica.

HB 20 gtt

Composizione: *Colocynthis* 15DH, *Cuprum metallicum* 4DH, *Plumbum metallicum* 9DH, *Bryonia* 12DH, *Chamomilla* 7DH.

Indicazioni: Patologie spasmodiche della muscolatura liscia con tropismo per l'apparato digerente; coliche renali e biliari, tenesmo rettale e vescicale, coliche gassose.

DISSENTIL gtt

Composizione: *Lythrum salicaria* L. sommità fiorite, *Potentilla erecta* L. Raeusch. rizomi, *Agrimonia eupatoria* L. foglie e sommità fiorite, *Quercus robur* L. corteccia, *Syzgium cumini* (L.) Skeels corteccia, *Vaccinium myrtillus* L. frutti essiccati.

Indicazioni: Diarrea acuta e cronica; processi infiammatori e infettivi dell'intestino; Morbo di Crohn e retocolite ulcerosa; celiachia, intolleranze e allergie alimentari caratterizzate da diarrea; gastroenterite su base virale, su base batterica, su base tossica e iatrogena.

PROSTIP UNO cpr

Composizione: *Chondrus crispus* Stackhouse tallo, *Fraxinus excelsior* L. foglie, *Foeniculum vulgare* Mill. frutti maturi, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg E. S. ¼ radici.

Indicazioni: Trattamento, anche per tempo prolungato, della stipsi cronica. Utile in tutti i casi in cui bisogna assicurare una evacuazione ottimale: ragadi anali, emorroidi, gravidanza, dopo interventi chirurgici a livello ano-rettale.

PROSTIP DUE cpr

Composizione: *Plantago ovata* Forssk. semi, *Tamarindus indica* L. frutti E.S. 10/1, *Terminalia chebula* Retz. frutti E.S. 10/1, *Peumus boldus* Molina foglie E.S. 4/1, *Pimpinella anisum* L. frutti.

Indicazioni: Trattamento della stipsi acuta e, per un uso non eccessivamente prolungato, della stipsi cronica. Forme di costipazione che non rispondono alle modifiche dell'alimentazione e altri stili di vita connessi né all'uso del PROSTIP 1.

BIOSSIGEN bust

Composizione: Magnesio perossido, Magnesio ossido, *Citrus aurantium* var. *amara* L. O.E., *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betche) Cheel O.E., *Cinnamomum zeylanicum* Nees O.E., *Myristica fragrans* Houtt. O.E.

Indicazioni: Stipsi, diarrea, alternanza dell'alvo. Meteorismo. Processi di putrefazione e fermentazione a livello intestinale da sviluppo anormale di flora batterica anaerobica. Trattamento propedeutico a cure specifiche in caso di: stati disbiotici dell'intestino, parassitosi e micosi intestinali, allergie e intolleranze alimentari. Trattamento evacuante in caso di accertamenti diagnostici a livello intestinale. Preparazione a trattamenti di idrocolonoterapia. Coadiuvante nelle terapie drenanti e disintossicanti.

TERAPIA DRENANTE

BIODREN GI gtt

Composizione: *Althaea officinalis* L. radici, *Malva sylvestris* L. sommità fiorite, *Angelica archangelica* L. frutti e radici, *Ficus carica* L. gemme, *Foeniculum vulgare* Mill. frutti, *Vaccinium myrtillus* L. frutti, *Vaccinium vitis idaea* L. giovani getti, *Carum carvi* L. frutti, *Pimpinella anisum* L. frutti, *Plantago lanceolata* L. parti aeree, *Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC. corteccia delle radici, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi e radici, Sagebrush fiore californiano, *Impatiens fiore di Bach*, Crab Apple fiore di Bach, Apricot fiore francese.

Indicazioni: Drenante del grosso intestino. Azione drenante sul grosso intestino: in caso di malassorbimento, allergie e intolleranze alimentari, disbiosi intestinale, atopia, colon irritabile, coadiuvante nel morbo di Crohn, alitosi, micosi, parassitosi. Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del grosso intestino e viscere relativo.

BIODREN TR gtt

Composizione: *Gentiana lutea* L. radici, *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Condurango marsdenia* Reich corteccia, *Cuminum cyminum* L. frutti, *Salvia officinalis* L. parti aeree fiorite, *Lavandula vera* DC. sommità fiorite, *Agrimonia fiore di Bach*, Peppermint fiore californiano, Rosemary fiore californiano, Cherry Plum fiore di Bach, Rock Rose fiore di Bach, Larch fiore di Bach, *Cinnamomum zeylanicum* Nees O.E., *Coriandrum sativum* L. O.E., *Zingiber officinale* Rosc. O.E.

Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano del triplice riscaldatore, stimolante delle funzioni digestive, stati d'insufficiente secrezione gastrica, ipocloridria, disturbi psicosomatici del processo digestivo, insufficienza secretoria degli enzimi digestivi, dispesie funzionali, secchezza delle fauci, sindrome gastro cardiaca: Sindrome di Romheld, flatulenza, gonfiore addominale, sensazione di pesantezza, meteorismo, eruttazioni continue, aerofagia, aerocolia, Dumping sindrome.

BIODREN IT gtt

Composizione: *Juglans regia* L. gemme, *Vaccinium vitis idaea* L. giovani getti, *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. gemme, *Juniperus communis* L. giovani getti, *Quercus robur* L. gemme, *Rosa canina* L. giovani getti, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg pianta intera fiorita, *Vaccinium myrtillus* L. giovani getti, *Agrimonia fiore di Bach*, Fuchsia fiore californiano, Blackberry fiore californiano, *Laurus nobilis* L. O.E., *Melaleuca viridiflora* Sol. ex Gaertn. O.E., *Pimpinella anisum* L. O.E.

Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano dell'intestino tenue; drenaggio tossico e tossinico dell'intestino tenue; gastroenteriti su base tossica, iatrogena, batterica, virale; disbiosi intestinale; allergie e intolleranze alimentari con forte componente flogistica; atopia; meteorismo; gonfiore addominale; dispepsia.

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO gtt

Composizione: *Althaea officinalis* L. radici, *Inula helenium* L. radici, *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. radici, *Eucalyptus globulus* Labill. foglie, *Paeonia officinalis* L. fiori, *Grindelia robusta* Nutt. sommità fiorite, *Angelica sinensis* (Oliv.) (Diels.) radici, *Atractylodes macrocephala* Koidz. rizomi, *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. frutti, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach.

Indicazioni: Trattamento delle infezioni e infiammazioni a livello intestinale.

BIOPHYT FUOCO gtt

Composizione: *Crataegus oxyacantha* auct. frutti e fiori, *Lavandula vera* DC. Sommità fiorite, *Citrus aurantium* var. *amara* L. fiori, *Cynara scolymus* L. foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Equisetum arvense* L. parti aeree fresche, *Ginkgo biloba* L. foglie, *Paeonia officinalis* L. fiori, *Passiflora incarnata* L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach.

Indicazioni: Stimola e favorisce gli organi deputati alla digestione con attività emopoietica.

BIOPHYT PSOR S gtt

Composizione: *Ribes nigrum* L. foglie, *Cedrus libani* A. Rich. giovani getti, *Juglans regia* L. mallo, *Marrubium vulgare* L. parti aeree fiorite, *Ulmus campestris* L. gemme, *Urtica urens* L. pianta intera, *Viola tricolor* L. parti aeree fiorite, *Rosa canina* L. frutti, *Glycyrrhiza glabra* L. radici, *Juniperus communis* L. bacche, *Impatiens fiore di Bach*, Vine fiore di Bach.

Indicazioni: Espettorante, antinfiammatorio, antipruriginoso, drenante, diuretico. Utile nell'attivazione dei meccanismi di eliminazione delle tossine dall'organismo e negli spasmi intestinali.

BIOPHYT TUBER S gtt

Composizione: *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. gemme, *Ficus carica* L. gemme, *Glycyrrhiza glabra* L. rizomi, *Lippia citriodora* (Lam) Kunth pianta fiorita, *Melilotus officinalis* (L.) Pall. sommità fiorite, *Thymus vulgaris* L. sommità fiorite, *Cuminum cyminum* L. frutti, *Hamamelis virginiana* L. foglie e corteccia, *Vitis vinifera* L. foglie, Walnut fiore di Bach.

Indicazioni: Immunostimolante, angioprotettivo, antispasmodico. Efficace nelle turbe intestinali.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER INFLUENZA: Sindrome

TERAPIA MIRATA

BIODIT DEVIR gtt

20 gocce tre volte al dì

ECHINACEA 400 PLUS f os

1 fiala da bere, mattina e sera, per 5 giorni

INFLUEL flac os

Un flacone da bere, mattina e sera,
per 5 giorni

HB 1 gtt

10 gocce da tre a sei volte al giorno.
In caso di febbre elevata somministrare 10
gocce ogni 10-15 minuti fino a sei volte

SILVER BLU sol

20 gocce per tre volte al dì

IN CASO DI RINITE

SILVER BLU R spray

2 puff per narice
per 3 volte al dì

IN CASO DI TONSILLITE E FARINGOLARINGITE

SILVER BLU G spray

3 puff in gola
per 3 volte al dì

IN CASO DI OTALGIA

SILVER BLU O spray

2 puff nell'orecchio
per 3 volte al dì

CONVALESCENZA

HB 57 gtt

10 gocce per tre volte al giorno

TERAPIA DRENANTE

BIODREN P gtt

20 gocce per tre volte al dì

**Tropismo per l'apparato
respiratorio**

BIODIT UNO gtt

20 gocce per tre volte al dì

Azione immunotonica

BIODIT VITA cpr

1 compressa due volte al giorno

Sostegno difese immunitarie

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto;
quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma
specificata a seconda del quadro clinico presentato dal
paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

**Tropismo per l'apparato
respiratorio**

BIOPHYT TUBER AST gtt

30 gocce la sera

**Tropismo per l'apparato
respiratorio**

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto;
quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma
specificata a seconda del quadro clinico presentato dal
paziente

La terapia di cui sopra è compatibile, qualora se ne ravvisi la necessità, con i mezzi tradizionali di cura;
in tal caso l'effetto sinergico può favorire una migliore risoluzione della problematica.

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
BIODIT DeVir gtt Composizione: <i>Bupleurum chinense</i> DC. radici, <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk radici, <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) parti aeree, <i>Laurus nobilis</i> L. O. E., <i>Salvia officinalis</i> L. O. E., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl O. E. Indicazioni: Tutte le problematiche di ordine virale: prevenzione, virus in atto, postvirus, stati infiammatori acuti e cronici conseguenti e/o correlati, quadri clinici e sintomatologici collegati. ECHINACEA 400 PLUS fiale per os Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree, Arabinogalattano da <i>Larix occidentalis</i> Nutt., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Preparato utile per rinforzare il sistema immunitario. Efficace nella prevenzione e nella cura delle patologie invernali. INFLUEL flaconi Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radix + parte aerea E.S. tit. 4% echinacoside, <i>Salix alba</i> L. cortex T.M., Propoli E.S. idroglicerico, <i>Rosa canina</i> L. fructus E.S. tit. 50%, <i>Sambucus nigra</i> L. succo, <i>Tilia cordata</i> Mill. Floris T.M., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radix T.M., <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radix T.M., <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. Corteccia T.M., <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim radix T.M., <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees O.E., <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. Et L. M. Perry O.E., <i>Thymus vulgaris</i> L. O.E. Indicazioni: Prevenzione e cura delle sindromi influenzali, parainfluenzali e delle loro complicanze batteriche. Nella profilassi delle infezioni respiratorie ricorrenti. Come coadiuvante delle terapie antibiotiche nelle infezioni batteriche. Per rafforzare la risposta immunitaria dell'organismo. HB 1 gtt Composizione: <i>Eupatorium perfoliatum</i> 9DH, <i>Gelsemium</i> 12DH, <i>Aconitum</i> 9DH, <i>Belladonna</i> 7DH, <i>Bryonia</i> 7DH, <i>Ferrum phosphoricum</i> 15DH, <i>Rhus toxicodendron</i> 7DH. Indicazioni: Febbre; flogosi acute delle prime vie aeree e respiratorie; sindrome influenzale; riniti, faringiti. SILVER BLU sol. / R/ G/ O spray Composizione: Aqua, Colloidal silver. Indicazioni: disinfettante. HB 57 gtt Composizione: <i>Lycopodium</i> 60DH, <i>China</i> 12DH, <i>Arsenicum jodatum</i> 9DH, <i>Pulsatilla</i> 30DH. Indicazioni: Stati anemici con disturbi dell'appetito; dispepsia con flatulenza; convalescenza, stress psico-fisici.	BIODREN P gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree con fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. parti aeree con fiori, <i>Carpinus betulus</i> L. gemme, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, <i>Verbascum thapsus</i> L. fiori e foglie, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, Chicory fiore di Bach, Blackberry fiore californiano, <i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn. olio essenziale, <i>Pinus sylvestris</i> L. olio essenziale, <i>Hysopus officinalis</i> L. olio essenziale. Indicazioni: Azione drenante sui polmoni: in caso di tosse secca, stizzosa, produttiva, convulsa, bronchite acuta e cronica, tracheite, broncospasmo, ogni tipo di asma, enfisema, infezioni delle vie respiratorie, disfunzioni respiratorie di tipo neurovegetativo. Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del polmone e sull'organo relativo. BIODIT UNO gtt Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree fiorite, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. radici, <i>Grifolia frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Hypericum perforatum</i> L. sommità fiorite, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Crab Apple fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Self Heal fiore californiano, Yarrow fiore californiano, <i>Echinacea</i> fiore californiano, Apricot fiore francese, Pêcher fiore francese, Grass of Parnassus fiore alaskano, Pensée fiore francese. Indicazioni: Tonic energetico. Svolge azione detossicante, immunomodulatrice, antivirale, antibatterica, antistress, antiossidante. Attiva il drenaggio meniscimale, esplica attività diuretica e coleretica, decongestiona il parenchima epatico, rafforza le difese immunitarie, influenza positivamente la sintesi di anticorpi. Utile nell'ipoimmunità dovuta a trattamenti chemioterapici. BIODIT VITA cpr Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici E.S. tit. 70% polisaccaridi, <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees foglie E.S. tit. 95% andrografolite, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi E.S., <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. Radici E.S. tit. 0,4% eleuteroidi, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia E.S. tit. 0,5% alcaloidi ossindolici, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal erba e radici E.S. tit. 2,5% withanolidi. Indicazioni: Modulatore del sistema PNEI. Disturbi del sistema immunitario con deficit di varia natura. Alterazioni marcate del sistema immunitario su base batterica, virale, allergica, tossica, da radiazioni e geopatie. Malattie autoimmuni. Danni da vaccinazione e profilassi pre-vaccinale. Malattie neoplastiche non operabili e nei trattamenti post-operatori. Trattamento e prevenzione degli effetti collaterali della chemioterapia e radioterapia. Stress ossidativi. Patologie di tipo infiammatorio e infettivo concomitanti a malattie degenerative.	BIOPHYT METALLO gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. radici, <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. sommità fiorite, <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radici, <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. rizomi, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach. Indicazioni: Trattamento delle infezioni e infiammazioni dell'apparato respiratorio e delle tossi ribelli. Aumentata reattività del sistema linfatico. Allergie, dermatite, eczema. Anticonvulsivante, antisettico e balsamico. BIOPHYT TUBER AST gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> gemme, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Abies alba</i> Mill. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Tamarix gallica</i> L. giovani getti, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Medicago sativa</i> L. pianta, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema immunitario. Trova utilizzo nei casi di asma, malattie dell'apparato respiratorio, anemia, disidratazione, demineralizzazione.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER **IPERTENSIONE ARTERIOSA LIEVE-MODERATA** anche di supporto alla terapia tradizionale

TERAPIA MIRATA

AZIONE ANTIDEPRESSIVA

IPERTENSIL gtt
da 30 a 50 gocce mattina e sera

ALDOAGE HIGH cpr
1 compressa mattina e pomeriggio

AZIONE DIURETICA

DIURESIS gtt
da 30 a 50 gocce la mattina o anche sera

COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY 41A e 41B gran
1 tubetto in ordine da 1 a 8 e poi da 8 a 1
a giorni alterni o due volte la settimana

TERAPIA DRENANTE

BIODREN MC CIRC gtt
20 gocce per 3 volte al dì
Tropismo circolatorio

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT FUOCO gtt
30 gocce mattina e sera
Tropismo circolatorio

BIOPHYT ACQUA gtt
30 gocce mattina e sera
Tropismo circolatorio

BIOPHYT LUES gtt
30 gocce la mattina
Tropismo circolatorio

BIOPHYT SICOS gtt
30 gocce la sera
Tropismo circolatorio

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

Protocollo Biointegrato per IPERTENSIONE ARTERIOSA LIEVE-MODERATA anche di supporto alla terapia tradizionale

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
IPERTENSIL gtt Composizione: <i>Olea europaea</i> L. foglie, <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. foglie e fiori, <i>Hieracium pilosella</i> L. erba, <i>Viscum album</i> L. parti aeree, <i>Coleus forskohlii</i> (Willd.) Bricq. radici, <i>Hibiscus sabdariffa</i> L. fiori. Indicazioni: Utile per coadiuvare i livelli fisiologici di pressione arteriosa. ALDOAGE HIGH cpr Composizione: <i>Equisetum arvense</i> L. cauli E.S. titolato all'1% in silice, <i>Rehmania glutinosa</i> (Gaertn.) DC. radici E.S. 12:1, <i>Agropyron repens</i> (L.) P. Beauv. rizomi E.S. 1/4, <i>Orthosiphon stamineus</i> Benth. foglie E.S. titolato allo 0.1% in sinensetina, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. radici E.S. titolato al 10% in acido glicirrizico, Magnesio ossido. Indicazioni: Modulazione nella produzione dell'aldosterone in caso di eccesso, espresso per lo più dai seguenti sintomi: viso gonfio e rubicondo, pressione alta, mani e piedi gonfi, ansia, panico. DIURESIS gtt Composizione: <i>Elymus repens</i> (L.) Gould rizomi, <i>Solidago virgaurea</i> L. sommità fiorite, <i>Hieracium pilosella</i> L. pianta intera, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg. pianta intera fiorita, <i>Orthosiphon stamineus</i> Benth. foglie. Indicazioni: Tutti i casi in cui sia necessaria una notevole azione diuretica non irritante. Ritenzione idrica, edemi periferici, ipertensione arteriosa, congestione linfatica, ecc. PSICOPHYT REMEDY 41A e 41B gran Composizione: Vervain fiore di Bach, Chicory fiore di Bach, Vine fiore di Bach, Rock Water fiore di Bach, Black Eyed Susan fiore australiano, Impatiens fiore di Bach, Elm fiore di Bach. Indicazioni: Ipertensione arteriosa - Aritmia cardiaca.	BIODREN MC CIRC gtt Composizione: <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. gemme, <i>Castanea sativa</i> Mill. gemme, <i>Populus nigra</i> L. gemme, <i>Sorbus domestica</i> L. gemme, <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb. gemme, <i>Olea europaea</i> L. gemme, Beech fiore di Bach, Water Violet fiore di Bach, Star of Bethlehem fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach. Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano del maestro del cuore. Drenaggio tossinico della circolazione arterovenosa. Arteriti, claudicatio intermittens, insufficienza vascolare degli arti inferiori. Edemi arti inferiori; iperviscosità sanguigna; ipertensione e ipotensione arteriosa; aritmie; timpano- sclerosi, acufeni, tinnito; deficit circolatorio a livello cerebrale; arteriosclerosi; aterosclerosi; dislipidemia.	BIOPHYT FUOCO gtt Composizione: <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. frutti e fiori, <i>Lavandula vera</i> DC. Sommità fiorite, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L. fiori, <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree fresche, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Coleretico, colagogo, depurativo, preventivo e curativo per l'elasticità delle pareti arteriose. Deficit della circolazione periferica, alto tasso lipemico. BIOPHYT ACQUA gtt Composizione: <i>Viola tricolor</i> L. pianta intera fiorita, <i>Equisetum arvense</i> L. erba, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. foglie, <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. foglie, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach. Indicazioni: Depurativo, diuretico, antinfiammatorio. Decongestionante a livello urinario e gastroenterico, sortisce effetto antistress, ridonando vigore, tonico generale nei soggetti areattivi e anergici. BIOPHYT LUES gtt Composizione: <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Viscum album</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Lespedeza capitata</i> Michx. foglie, <i>Smilax officinalis</i> Kunth radici, <i>Solidago virga aurea</i> L. sommità fiorite, <i>Zea mays</i> L. stighi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach. Indicazioni: Problemeatiche artrosiche e artriche di tipo inveterato, croniche o degenerative, resistenti a trattamento. BIOPHYT SICOS gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, <i>Arctium lappa</i> L. pianta, <i>Castanea sativa</i> Mill. gemme, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, <i>Salvia officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach. Indicazioni: Insufficienza venolinfatica cronica, recidivante e degenerativa

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA

TERAPIA MIRATA

EUPROST gtt

20 gocce tre volte al dì

BIPROST cps molli

1 capsula mattina e sera

IPIBI bust

1 bustina la sera

HB 31 gtt

10 gocce tre volte al dì

SE INFEZIONI RICORRENTI O SOVRAPPOSTE

CISTIN bust

1 bustina la sera

SE ACIDOSI TISSUTALE

BASEMIX bust

1 bustina al giorno

in caso di andropausa

ANDROAGE cpr

1 compressa due-tre volte al dì

AZIONE DEGENERATIVA

KAPPAPHYT 11 bust

1 bustina al giorno

TERAPIA DRENANTE

BIODREN V gtt

20 gocce per tre volte al dì

Tropismo per la vescica

BIODREN MC GENIT gtt

20 gocce per tre volte al dì

Tropismo pelvico

in stato di congestione

BIODREN R gtt

20 gocce per tre volte al dì

Tropismo renale

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo vie urinarie

BIOPHYT FUOCO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo pelvico

BIOPHYT PSOR S gtt

30 gocce la sera

Tropismo vescicale

BIOPHYT SICOS gtt

30 gocce la sera

Tropismo pelvico

BIOPHYT LUES gtt

30 gocce la sera

Tropismo renale

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

Protocollo Biointegrato per IPERTROFIA PROSTATICA BENIGNA

TERAPIA MIRATA

EUPROST gtt

Composizione: *Epilobium parviflorum* Scherb. parti aeree, *Arctostaphylos uva-ursi* L. Spreng. foglie, *Cupressus sempervirens* L. galbuli, *Aesculus hippocastanum* L. corteccia, *Ginkgo biloba* L. foglie, *Ribes nigrum* L. gemme, *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchh. giovani getti, *Citrus paradisi* Macfad semi.

Indicazioni: Svolge azione antiprostatica, endocrina, antisettica e antiflogistica delle vie urinarie. Indicato nei casi di ipertrofia prostatica con tutte le manifestazioni correlate: nicturia, disuria, pollachiuria, minzione imperiosa, residuo postminzionale, senso di pesantezza pelvica, tensione in regione perineale, diminuzione della libido.

BIPROST cps molli

Composizione: *Urtica dioica* L. radici E.S. tit. 0,4% β-sitosteroli, *Serenoa repens* (Bartram) Small. frutti, olio 85% in acidi grassi totali, *Prunus africana* (Hook. f.) Kalkman corteccia E.S. di Pygeum tit. 2,5% in fitosteroli totali, *Cucurbita pepo* L. semi, olio.

Indicazioni: Ipertrofia prostatica benigna; adenoma prostatico, uretrite acuta e cronica, turbe della minzione, processi flogistici dell'apparato genitale maschile.

IPIBI bust

Composizione: Vitamina C, *Gardenia jasminoides* J. Ellis frutto, *Ganoderma lucidum* (Curtis) P. Karst. sporophorum E.S. 30% polisaccaridi, *Salvia miltiorrhiza* Bunge radice E.S. 7% acido salviandico B, *Scrophularia ningpoensis* Helmsl radice, *Scutellaria lateriflora* L. parti aeree E.S. 30% baicalina, *Eucommia ulmoides* Oliv. corteccia, *Plantago major* L. parti aeree, *Phellodendron amurense* Rupr. corteccia, *Barosma betulina* (P.J. Bergius) Bartl. et H. L. Wendl. foglie, Vitamina E, Licopene E.S. 10%, Sodio bicarbonato; Zinco solfato monoanidro; Astaxantina E.S. 5%, Selenio-L-metionina.

Indicazioni: Disturbi prostatici, ipertrofia prostatica benigna, prostatite.

HB 31 gtt

Composizione: Chimaphila umbellata 6DH, Clematis 7DH, Sabal serrulatum 7DH, Uva ursi 6DH, Staphisagria 30DH.

Indicazioni: Flogosi acute delle mucose genito-urinarie: prostatiti, uretriti, cistiti.

CISTIN bust

Composizione: Potassio citrato, *Arctostaphylos uva-ursi* L. Sprengel foglie E.S. tit. 10% arbutina, *Vaccinum macrocarpon* Aiton frutti E.S. tit. 30% acidi organici totali, *Orthosiphon stamineus* Benth. foglie E.S. tit. 1,5% in ac. rosmarinico, D-mannosio, *Equisetum arvense* L. parti aeree E.S. tit. 1% silicio, *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. rizomi E.S. ¼.

Indicazioni: Cistiti acute, cistiti croniche e ricorrenti, cistiti da catetere, colibacillosi, uretriti, ritenzione idrica, formazione ed espulsione di renella e calcoli renali, prostatiti, ipertrofia prostatica, enuresi, menometrorragie, leucorrea.

BASEMIX bust

Composizione: Carbonato di Calcio, citrato di Sodio, sali di Magnesio dell'acido citrico, sali di Sodio dell'acido ortofosforico, bicarbonato di Potassio, carbonato di Magnesio, gluconato di Zinco.

Indicazioni: Ripristino e mantenimento dell'equilibrio acido-base in caso di acidosi tissutale acuta e cronica dell'organismo. Integrazione del Calcio, Sodio, Potassio e Magnesio nelle condizioni di deficit e per evitare il depauperamento delle riserve basiche atte a rigenerare i sistemi tampone dell'organismo. Spasmi. Stanchezza cronica. Astenie primaverili. Tremori. Intensa attività sportiva con accumulo di acido lattico. Alimentazione troppo ricca di proteine animali e povera in vegetali. Micosi. Parassitosi. L'utilizzo è consigliabile, in associazione a terapie specifiche, in tutte quelle patologie e stati carenziali che tendono a spostare l'equilibrio acido-base tissutale verso l'acidità: allergie alimentari, intolleranze alimentari, atopie; alterazioni del sistema immunitario; malattie autoimmuni. Infezioni batteriche e virali. Febbre; cistiti, litiasi renale; infezioni e infiammazioni a livello genitale; ansia, ipersensibilità nervosa, facile eccitabilità, iperattività, insonnia; stati dispeptici; alitosi, rigurgiti; stipsi; calcoli biliari; gastriti da ipercloridria; ulcere duodenali, coliti, turbe dell'appetito, diabete; dermatiti e dermatosi, psoriasi; anemia, ipotensione arteriosa, aritmie; stomatiti, gengiviti, carie, faringo-laringiti, tonsilliti, adenoiditi, sinusiti, asma, bronchite; osteoartrosi, osteoporosi, gotta, nevriti; invecchiamento precoce, stati demenziali e arteriosclerotici.

ANDROAGE cpr

Composizione: *Tribulus terrestris* L.) frutti E.S. tit. al 40% saponine, *Lycium barbarum* L. frutti E.S. tit. al 50% polisaccaridi, Magnesio ossido, *Turnera diffusa* Willd. ex Schult. foglie E.S. ¼, *Lepidium meyenii* Walp. radici E.S. ¼, *Ptychopetalum olacoides* Benth. corteccia e radici E.S. ¼, Zinco pidolato, Vitamina E, tetraborato di Sodio decaidrato, Selenio-L-Metionina, Vitamina B6, Vitamina K2, Vitamina D3.

Indicazioni: Riduzione della libido e dell'attività sessuale, disfunzioni erettile e orgasmiche, eiaculazione precoce e scarsa, riduzione della spermatogenesi, diminuzione del tono e della massa muscolare, deposito di grasso a livello addominale e in regione mammaria; utile per la perdita dei peli, i disturbi del tono dell'umore con forme ansioso-depressive e la diminuzione della memoria verbale e visuo-spaziale. Indicato in caso di aumentata insulinoresistenza, aumento della colesterolemia, problematiche cardio-circolatorie e osteoporosi.

KAPPAPHYT 11 bust

Composizione: *Brassica oleracea* L. var. *italica* infiorescenze tit. 4% in sulforafano, *Passiflora caerulea* L. flos tit. al 3% in crisina, Naringicol™ naringina da *Citrus grandis* (L.) Osbeck frutti.

Indicazioni: Tutte le problematiche degenerative e gli stati infiammatori acuti e cronici correlati. Problematiche oncologiche, in particolar modo ove occorra l'inibizione dell'enzima aromatasi, in prevenzione e come sinergico alla chemioterapia. Deficit ed ipereccitazione del sistema immunitario. Malattie autoimmuni. Prevenzione e cura di infezioni virali, batteriche e fungine. Reumoartropatie. Malattie neurodegenerative e disturbi cognitivi. Morbo di Crohn e RCU. Complicanze del diabete. Malattie cardiovascolari, epatopatie e nefropatie croniche. Degenerazione maculare. Intossicazioni su base iatrogena ed altra natura. Stress ossidativo. Senescenza. Dermatite atopica ed allergie a focalizzazione cutanea.

TERAPIA DRENANTE

BIODREN V gtt

Composizione: *Arctostaphylos uva-ursi* L. Spreng. foglie, *Solidago virga aurea* L. pianta intera fiorita, *Vaccinium myrtillus* L. foglie, *Barosma betulina* (P.J. Bergius) Bartl. et H. L. Wendl. foglie, *Coriandrum sativum* L. frutti, *Herniaria glabra* L. parti aeree fiorite, *Sambucus nigra* L. fiori, *Agropyron repens* (L.) P. Beauv. rizomi, *Pterocarpus santalinus* L. legno, Agrimony fiore di Bach, Pine fiore di Bach, Aspen fiore di Bach.

Indicazioni: Svolge azione di riequilibrio energetico e drenante sulla vescica: in caso di cistiti di qualsiasi natura, pieliti, cistopieliti, uretriti, piuria, vescica neurogena, coadiuvante nelle poliposi, nell'enuresi, incontinenze, cateterismi.

BIODREN MC GENIT gtt

Composizione: *Alchemilla vulgaris* L. parti aeree, *Echinacea purpurea* (L.) Moench. pianta intera fiorita, *Hamamelis virginiana* L. foglie e corteccia, *Calendula officinalis* L. fiori, *Rubus idaeus* L. giovani getti, *Ribes nigrum* L. gemme, *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, *Quercus robur* L. gemme, *Vaccinium myrtillus* L. frutti, Menzies Banksia fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Sticky Monkeyflower fiore californiano, Purple Flag Flower fiore australiano.

Indicazioni: Favorisce il drenaggio energetico del meridiano del Maestro del Cuore. Svolge azione decongestionante o protettiva sul circolo arterioso. Indicato nel trattamento decongestionante ad azione drenante e preventiva delle manifestazioni infettive e infiammatorie dell'apparato genitale femminile e maschile.

BIODREN R gtt

Composizione: *Equisetum arvense* L. parti aeree fresche, *Betula pubescens* Ehrh. foglie, *Foeniculum vulgare* Mill. frutti, *Hieracium pilosella* L. erba, *Juniperus communis* L. surculi, *Ononis spinosa* L. radici, *Orthosiphon stamineus* Benth. foglie, *Urtica urens* L. pianta intera, *Zea mays* L. stighi, Rock Rose fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Cherry Plum fiore di Bach, Oak fiore di Bach, Elm fiore di Bach.

Indicazioni: Svolge azione drenante renale, riequilibrante della funzionalità renale, depurativo, diuretica urolitica. Blocco dell'emuntorio renale, drenaggio renale, postumi da nefropatie.

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt

Composizione: *Viola tricolor* L. pianta intera fiorita, *Equisetum arvense* L. erba, *Betula pubescens* Ehrh. foglie, *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Malva sylvestris* L. foglie, *Ononis spinosa* L. radici, *Ribes nigrum* L. foglie, *Calendula officinalis* L. fiori, *Calluna vulgaris* (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach.

Indicazioni: Depurativo, diuretico, antinfiammatorio.

Decongestionante a livello urinario e gastroenterico, sortisce effetto antistress, ridonando vigore, tonico generale nei soggetti areattivi e anergici.

BIOPHYT FUOCO gtt

Composizione: *Crataegus oxyacantha* auct. frutti e fiori, *Lavandula vera* DC. Sommità fiorite, *Citrus aurantium* var. *amara* L. fiori, *Cynara scolymus* L. foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Equisetum arvense* L. parti aeree fresche, *Ginkgo biloba* L. foglie, *Paeonia officinalis* L. fiori, *Passiflora incarnata* L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach.

Indicazioni: Coleretico, colagogo, depurativo, preventivo e curativo per l'elasticità delle pareti arteriose. Deficit della circolazione periferica.

BIOPHYT PSOR S gtt

Composizione: *Ribes nigrum* L. foglie, *Cedrus libani* A. Rich. giovani getti, *Juglans regia* L. mallo, *Marrubium vulgare* L. parti aeree fiorite, *Ulmus campestris* L. gemme, *Urtica urens* L. pianta intera, *Viola tricolor* L. parti aeree fiorite, *Rosa canina* L. frutti, *Glycyrrhiza glabra* L. radici, *Juniperus communis* L. bacche, Impatiens fiore di Bach, Vine fiore di Bach.

Indicazioni: Antinfiammatorio, antipruriginoso, drenante, diuretico. Utile nell'attivazione dei meccanismi di eliminazione delle tossine dall'organismo.

BIOPHYT SICOS gtt

Composizione: *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, *Arctium lappa* L. pianta, *Castanea sativa* Mill. gemme, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, *Salvia officinalis* L. parti aeree fiorite, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Baptisia tinctoria* R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach.

Indicazioni: Antispasmodico e decongestionante.

BIOPHYT LUES gtt

Composizione: *Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, *Astragalus membranaceus* Moench radici, *Viscum album* L. parti aeree, *Echinacea purpurea* (L.) Moench. pianta intera fiorita, *Grifola frondosa* (Dicks.) Gray fungo, *Ononis spinosa* L. radici, *Lespedeza capitata* Michx. foglie, *Smilax officinalis* Kunth radici, *Solidago virga aurea* L. sommità fiorite, *Zea mays* L. stighi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach.

Indicazioni: Diuretico, angioprotettivo. Indicato in caso di deficit immunitario e malattie degenerative.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER MALATTIE INTESTINALI CRONICHE: MIC

TERAPIA MIRATA

AZIONE ENTEROPROTETTIVA

PROTECTIN cpr

1 compressa da due a tre volte al dì

AZIONE ANTINFIAMMATORIA – PROTETTRICE – RIPARATIVA

COLEXIL cpr

1 compressa tre volte al dì

AZIONE RIATTIVANTE LA FLORA BATTERICA INTESTINALE

PRO B IMMUNAL bust

1 bustina al giorno

AZIONE RIGENERANTE E ANTIDEGENERATIVA DELLA MUCOSA INTESTINALE

COLOSTRUM UNICIS cps

1 capsula mattina e sera

KAPPAPHYT 11 bust

1 bustina al giorno

AZIONE ANTISPASTICA PREVENTIVA

SPASMOLIT gtt

30 gocce per due volte al dì

oppure

HB 20 gtt

10 gocce per tre volte al dì

AZIONE ALCALINIZZANTE

BASEMIX bust

1 bustina la sera

COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY 36A e 36B gran

2 tubetti dose a settimana in ordine da 1 a 8

PREVENZIONE E TRATTAMENTO INFEZIONI

DEMICOS cps

1 capsula due volte al dì

In caso di fermentazione

SINEVERM PLUS cps

1 capsula per tre volte al dì

In caso di putrefazione

DISSENTIL gtt

20 gocce per tre volte al dì

In caso di diarrea

TERAPIA DRENANTE

BIODREN GI gtt

20 gocce per tre volte al dì

Tropismo intestinale con focalizzazione a livello del colon

BIODREN TR gtt

20 gocce per tre volte al dì

Stato dispeptico con eruttazioni, nausea, gonfiore, tensione, pesantezza

BIODREN IT gtt

20 gocce per tre volte al dì

Tropismo intestinale con focalizzazione a livello del tenue

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo a livello del colon

BIOPHYT FUOCO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo a livello gastrointestinale

BIOPHYT PSOR S gtt

30 gocce la sera

Tropismo a livello del tenue

BIOPHYT TUBER S gtt

30 gocce la sera

Tropismo gastrointestinale

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
PROTECTIN cpr Composizione: Enzimi da maltodestrine fermentate (emicellulasi, β-glucanasi, fitasi), sale sodico dell'acido butirrico, L-glutammina, trigliceridi a media catena (acido caprilico e acido caprico). Indicazioni: Stati infiammatori acuti e cronici dell'intestino. Infezioni fungine, parassitarie, batteriche e virali dell'intestino. Leaky gut syndrome (sindrome da alterata permeabilità intestinale). Celiachia e gluten sensitivity (sensibilità al glutine). Intolleranze alimentari. Colopatie su base psicosomatica. Alterazione del pH acido in gastropatie acute e croniche. Diverticolosi e diverticoliti dell'intestino. MIC, malattie intestinali croniche, quali Morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa. Stati diarroici prolungati, preparazione alla colonscopia e all'idrocolontterapia. Diete a basso residuo anche in caso di radioterapia e interventi chirurgici di resezione intestinale. Disfunzioni e alterazioni della mucosa gastrointestinale. Malattie autoimmuni. Problematiche iatrogene intestinali per uso prolungato di farmaci quali antibiotici, antinfiammatori, corticosteroidi, immunosoppressori, chemioterapici. COLEXIL cpr Composizione: <i>Boswellia serrata</i> Roxb. resina E.S. tit. 65% acido boswellico, <i>Alchemilla vulgaris</i> L. pianta, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. radici E.S. tit. 10% ac. glicirrizico, <i>Polygonum bistorta</i> L. rizomi. Indicazioni: Processi infiammatori acuti e cronici dell'intestino su base tossica, virale, batterica, iatrogena; Morbo di Crohn; rettocolite ulcerosa; celiachia; allergie e intolleranze alimentari, processi atopici. PRO B IMMUNAL bust Composizione: FOS (Fruttoligosaccaridi-Inulina), Fermenti lattici vivi (<i>L. acidophilus</i>, <i>S. boulardii</i>, <i>B. longum</i>, <i>L. reuteri</i>, <i>L. salivarius</i>, <i>P. shermanii</i>), Vitamina C, Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina B1, Acido folico (L-metilfolato di calcio). Indicazioni: Ricolonizzazione dell'intestino in caso di disbiosi, soprattutto nelle forme da allergie e intolleranze alimentari, con particolare riguardo al lattosio, atopie, parassitosi, micosi, tossicosi da farmaci, coloranti, conservanti. Modulazione della funzionalità neurointestinale e della sovrarisposta immunitaria. COLOSTRUM UNICIS cps Composizione: Colostro Bovino pastorizzato e liofilizzato, Colostro caprino pastorizzato e liofilizzato. Indicazioni: Effetto protettivo e di sostegno della fisiologica funzionalità dell'apparato gastrointestinale e del sistema immunitario. Azione trofica e rigenerante delle mucose. Azione modulante le difese immunitarie. Potente azione antiossidante e detossinante. Utile in caso di disbiosi intestinale, gastrica e vaginale, sindrome dell'intestino e stomaco permeabile, reazioni avverse agli alimenti, infiammazioni intestinali acute e croniche, gastropatie da <i>Helicobacter pylori</i>, atopie, disturbi del sistema immunitario. KAPPAPHYT 11 bust Composizione: <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>italica</i> infiorescenze tit. 4% in sulforafano, <i>Passiflora caerulea</i> L. flos tit. al 3% in crisina, Naringicol™ naringina da <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck frutti. Indicazioni: Tutte le problematiche degenerative e gli stati infiammatori acuti e cronici correlati. Problematiche oncologiche, in particolar modo ove occorra l'inibizione dell'enzima aromatasi, in prevenzione e come sinergico alla chemioterapia. Deficit ed ipereccitazione del sistema immunitario. Malattie autoimmuni. Prevenzione e cura di infezioni virali, batteriche e fungine. Reumoartropatie. Malattie neurodegenerative e disturbi cognitivi. Morbo di Crohn e RCU. Complicanze del diabete. Malattie cardiovascolari, epatopatie e nefropatie croniche. Degenerazione maculare. Intossicazioni su base iatrogena ed altra natura. Stress ossidativo. Senescenza. Dermatite atopica ed allergie a focalizzazione cutanea. SPASMOLIT gtt Composizione: <i>Matricaria chamomilla</i> L. sommità fiorite, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Achillea millefolium</i> L. sommità fiorite, <i>Anethum graveolens</i> L. frutti, <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Carum carvi</i> L. frutti, <i>Aloysia citrodora</i> Palau O.E., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. O.E., <i>Anethum graveolens</i> L. O.E., <i>Carum carvi</i> L. O.E., <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. O.E., <i>Mentha x piperita</i> L. O.E. Indicazioni: Contrazioni spastiche della muscolatura liscia degli organi cavi: esofago, stomaco, intestino, vescica, utero, vie urinarie. Spasmi della muscolatura striata: rigidità e contratture muscolari, miogelosi. Disturbi psicosomatici con coliche a livello gastrointestinale. Iperattività neurovegetativa simpatica.	BIODREN GI gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. sommità fiorite, <i>Angelica archangelica</i> L. frutti e radici, <i>Ficus carica</i> L. gemme, <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. frutti, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. frutti, <i>Vaccinium vitis idaea</i> L. giovani getti, <i>Carum carvi</i> L. frutti, <i>Pimpinella anisum</i> L. frutti, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia delle radici, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi e radici, Sagebrush fiore californiano, Impatiens fiore di Bach, Crab Apple fiore di Bach, Apricot fiore francese. Indicazioni: Drenante del grosso intestino. Azione drenante sul grosso intestino: in caso di malassorbimento, allergie e intolleranze alimentari, disbiosi intestinale, atopie, colon irritabile, coadiuvante nel morbo di Crohn, alitosi, micosi, parassitosi. Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del grosso intestino e viscere relativo. BIODREN TR gtt Composizione: <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Condurango marsdenia</i> Reich corteccia, <i>Cuminum cyminum</i> L. frutti, <i>Salvia officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Lavandula vera</i> DC. sommità fiorite, Agrimony fiore di Bach, Peppermint fiore californiano, Rosemary fiore californiano, Cherry Plum fiore di Bach, Rock Rose fiore di Bach, Larch fiore di Bach, <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees O.E., <i>Coriandrum sativum</i> L. O.E., <i>Zingiber officinale</i> Rosc. O.E. Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano del triplice riscaldatore, stimolante delle funzioni digestive, stati d'insufficiente secrezione gastrica, ipocloridria, disturbi psicosomatici del processo digestivo, insufficienza secretoria degli enzimi digestivi, dispepsie funzionali, secchezza delle fauci, sindrome gastro cardiaca: Sindrome di Romheld, flatulenza, gonfiore addominale, sensazione di pesantezza, meteorismo, eruttazioni continue, aerofagia, aerocolia, Dumping sindrome. BIODREN IT gtt Composizione: <i>Juglans regia</i> L. gemme, <i>Vaccinium vitis idaea</i> L. giovani getti, <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. gemme, <i>Juniperus communis</i> L. giovani getti, <i>Quercus robur</i> L. gemme, <i>Rosa canina</i> L. giovani getti, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg pianta intera fiorita, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. giovani getti, Agrimony fiore di Bach, Fuchsia fiore californiano, Blackberry fiore californiano, <i>Laurus nobilis</i> L. O.E., <i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn. O.E., <i>Pimpinella anisum</i> L. O.E. Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano dell'intestino tenue; drenaggio tossico e tossinico dell'intestino tenue; gastroenteriti su base tossica, iatrogena, batterica, virale; disbiosi intestinale; allergie e intolleranze alimentari con forte componente flogistica; atopie; meteorismo; gonfiore addominale; dispepsia.	BIOPHYT METALLO gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. radici, <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. sommità fiorite, <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radici, <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. rizomi, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach. Indicazioni: Trattamento delle infezioni e infiammazioni a livello intestinale. Aumentata reattività del sistema linfatico. BIOPHYT FUOCO gtt Composizione: <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. frutti e fiori, <i>Lavandula vera</i> DC. Sommità fiorite, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L. fiori, <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree fresche, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Stimola e favorisce gli organi deputati alla digestione con attività emopoietica. Insufficienza metabolica del fegato, della vescica biliare e del pancreas con congestione e disbiosi. Coleretico, colagogo, depurativo, preventivo e curativo per l'elasticità delle pareti arteriose. BIOPHYT PSOR S gtt Composizione: <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Cedrus libani</i> A. Rich. giovani getti, <i>Juglans regia</i> L. mallo, <i>Marrubium vulgare</i> L. parti aeree fiorite, <i>Ulmus campestris</i> L. gemme, <i>Urtica urens</i> L. pianta intera, <i>Viola tricolor</i> L. parti aeree fiorite, <i>Rosa canina</i> L. frutti, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. radici, <i>Juniperus communis</i> L. bacche, Impatiens fiore di Bach, Vine fiore di Bach. Indicazioni: Antinfiammatorio, drenante e diuretico. Utile nell'attivazione dei meccanismi di eliminazione delle tossine dall'organismo e spasmi intestinali. BIOPHYT TUBER S gtt Composizione: <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. gemme, <i>Ficus carica</i> L. gemme, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. rizomi, <i>Lippia citriodora</i> (Lam) Kunth pianta fiorita, <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. sommità fiorite, <i>Thymus vulgaris</i> L. sommità fiorite, <i>Cuminum cyminum</i> L. frutti, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie e corteccia, <i>Vitis vinifera</i> L. foglie, Walnut fiore di Bach. Indicazioni: Immunostimolante, angio-protettivo, antispasmodico. Efficace nelle turbe intestinali.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER MASTODINIA – MASTOPATIA FIBROCISTICA

TERAPIA MIRATA

AZIONE MODULANTE L'ASSE ORMONALE A
TROPISMO MAMMARIO

MASTOFIB gtt
20 gocce tre volte al dì

INIBIZIONE ENZIMA AROMATASI IN CASO DI
ESTROGENODOMINANZA

BIOAROMATASE cpr
1 compressa mattina e sera

KAPPAPHYT 11 bust
1 bustina al giorno

IN CASO DI MODULAZIONE PROGESTINICA

BIOMES DUE cps
1 capsula la sera per tre settimane sì e
una settimana no

AZIONE ANTIDOLORIFICA

ENALGIN cps
ENALGIN FLASH bust orosol
1 capsula due volte al dì
1 bustina al giorno

TERAPIA DRENANTE

BIODREN MC GENIT gtt
20 gocce per tre volte al dì
Tropismo apparato genitale

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT FUOCO gtt
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo apparato genitale

BIOPHYT SICOS gtt
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo apparato genitale

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

N.B.: In rapporto alla situazione ormonale della paziente è possibile prescrivere i rimedi della Linea DO – Dinamiche Ormonali – per regolare lo specifico squilibrio

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
MASTOFIB gtt Composizione: <i>Betula verrucosa</i> Ehrh gemme, <i>Rubus idaeus</i> L. gemme, <i>Alnus incana</i> (L.) Moench. gemme, <i>Viscum album</i> L. gemme, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Vitex agnus castus</i> L. frutti. Indicazioni: Tensione mammaria premenstruale, tensione mammaria dopo sospensione della pillola anticoncezionale, mastodinia, ingorgo mammario, mastite, mastosi, mastopatia fibrocistica. BIOAROMATASE cpr Composizione: <i>Epilobium parviflorum</i> Schreb. erba, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi, <i>Smilax officinalis</i> Kunth radix E.S. ¼, <i>Cyperus rotundus</i> L. radix E.S., Zinco solfato, Astaxantina tit. 10% da <i>Haematococcus pluvialis</i> Flotow. Indicazioni: Modula la fisiologica azione dell'aromatasi. KAPPAPHYT 11 bust Composizione: <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>italica</i> infiorescenze tit. 4% in sulforafano, <i>Passiflora caerulea</i> L. flos tit. al 3% in cricina, Naringicol™ naringina da <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck frutti. Indicazioni: Tutte le problematiche degenerative e gli stati infiammatori acuti e cronici correlati. Problematiche oncologiche, in particolar modo ove occorra l'inibizione dell'enzima aromatasi, in prevenzione e come sinergico alla chemioterapia. Deficit ed ipereccitazione del sistema immunitario. Malattie autoimmuni. Prevenzione e cura di infezioni virali, batteriche e fungine. Reumoartropatie. Malattie neurodegenerative e disturbi cognitivi. Morbo di Crohn e RCU. Complicanze del diabete. Malattie cardiovascolari, epatopatie e nefropatie croniche. Degenerazione maculare. Intossicazioni su base iatrogena ed altra natura. Stress ossidativo. Senescenza. Dermatite atopica ed allergie a focalizzazione cutanea. BIOMES DUE cps Composizione: <i>Dioscorea villosa</i> L. radici E.S. tit. 6% diosgenina, <i>Alchemilla vulgaris</i> L. erba, fiori, radici E.S. ¼, <i>Vitex agnus castus</i> L. erba, fiori, radici. Indicazioni: Svolge azione progestinica. Indicato per turbe funzionali nel ciclo mestruale, dismenorrea, stati di ipereccitabilità, disturbi neurovegetativi. ENALGIN cps-bs orosol Composizione: <i>Copaifera langsdorfii</i> Desf. balsamo E.S. 10:1, <i>Gaultheria procumbens</i> L. foglie e fiori E.S. 4:1, <i>Spilanthes acmella</i> (L.) L. var. <i>oleracea</i> L. foglie E.S.10:1. Indicazioni: Stati dolorifici e infiammatori sia acuti che cronici, nevriti, nevralgie, radicaliti, mialgie e contratture muscolari, reumatismi, artriti, cefalee ed emicranie, artrite, artrosi, gotta, tendiniti, crampi e spasmi dolorosi di vario tipo, sia a livello dell'apparato digerente che urinario e respiratorio.	BIODREN MC GENIT gtt Composizione: <i>Alchemilla vulgaris</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie e corteccia, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Rubus idaeus</i> L. giovani getti, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, <i>Quercus robur</i> L. gemme, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. frutti, Menzies Banksia fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Sticky Monkeyflower fiore californiano, Purple Flag Flower fiore australiano. Indicazioni: Favorisce il drenaggio energetico del meridiano del Maestro del Cuore. Svolge azione decongestionante o protettiva sul circolo arterioso. Indicato nel trattamento decongestionante ad azione drenante e preventiva delle manifestazioni infettive e infiammatorie dell'apparato genitale femminile e maschile.	BIOPHYT FUOCO gtt Composizione: <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. frutti e fiori, <i>Lavandula vera</i> DC. Sommità fiorite, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L. fiori, <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree fresche, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: tropismo energetico diretto sull'apparato genitale. BIOPHYT SICOS gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, <i>Arctium lappa</i> L. pianta, <i>Castanea sativa</i> Mill. gemme, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, <i>Salvia officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach. Indicazioni: Stimolazione della reattività dell'organismo in problematiche dell'apparato genitale, in particolare in quelle più croniche e resistenti a trattamento.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER MENOPAUSA – CLIMATERIO

TERAPIA MIRATA

CONTROLLO DISTURBI DEL CLIMATERIO E MENOPAUSA

MENO P gtt

20 gocce tre volte al dì

MODULAZIONE ESTROGENICA

BIOCLYM UNO cps

1 capsula una volta al giorno, al mattino

MODULAZIONE PROGESTINICA

BIOCLYM DUE cps

1 capsula la sera per tre settimane sì e una settimana no

CONTROLLO DISTURBI PSICOLOGICI CORRELATI

PSICOPHYT REMEDY 21A e 21B gran

1 tubetto due volte la settimana in ordine progressivo da 1 a 8

CONTROLLO DEI DISTURBI PSICOLOGICI A EFFETTO ANTIAGING

PSICOPHYT REMEDY 29A e 29B gran

1 tubetto due volte la settimana in ordine progressivo da 1 a 8

TERAPIA DRENANTE

BIODREN MC GENIT gtt

20 gocce per tre volte al dì
Tropismo apparato genitale

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT FUOCO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo apparato genitale

BIOPHYT SICOS gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo apparato genitale

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
MENO P gtt Composizione: <i>Cimicifuga racemosa</i> (L.) Nutt. rizomi, <i>Humulus lupulus</i> L. infiorescenze femminili, <i>Trifolium pratense</i> L. fiori, <i>Ballota nigra</i> L. sommità fiorite, <i>Salvia officinalis</i> L. sommità fiorite, <i>Lamium album</i> L. parti aeree fiorite, <i>Medicago sativa</i> L. parti aeree fiorite, <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. sommità fiorite, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie, <i>Leonorus cardiaca</i> L. parti aeree fiorite. Indicazioni: Controllo dei principali disturbi del climaterio: vampate vasomotorie ("flushing"), sudorazione, secchezza delle mucose, prurito vulvare, alterazioni del tono dell'umore, depressione, apatia, astenia, cefalea, senso di pienezza e gonfiore, osteoporosi. Azione tonica su donne anziane. BIOCLYM UNO cps Composizione: <i>Cimicifuga racemosa</i> (L.) Nutt. radici E. S. tit. 2,5% triterpenglicosidi, <i>Trifolium pratense</i> L. fiori E. S. tit. 8% isoflavoni, <i>Salvia officinalis</i> L. foglie E.S.¼, <i>Glycine max</i> (L.) Merr. semi E.S. tit. 40% isoflavoni, <i>Humulus lupulus</i> L. infiorescenze femminili E. S. tit. 0,1% flavonoidi. Indicazioni: Svolge azione estrogenica. Indicato per turbe funzionali nella menopausa e nel climaterio, stati di ipereccitabilità, disturbi neurovegetativi, dismenorrea. BIOCLYM DUE cps Composizione: <i>Dioscorea villosa</i> L. radici E.S. tit. 6% diosgenina, <i>Alchemilla vulgaris</i> L. erba, fiori e radici E.S. ¼. Indicazioni: Svolge azione progestinica. Indicato per turbe funzionali nella menopausa e nel climaterio, stati di ipereccitabilità, disturbi neurovegetativi, dismenorrea. PSICOPHYT REMEDY 21A e 21B gran Composizione: Crab Apple fiore di Bach, Gentian fiore di Bach, Impatiens fiore di Bach, Black Cohosh fiore californiano, Fuchsia fiore californiano, Goddess Grasstree fiore australiano, Macrozamia fiore australiano. Indicazioni: Climaterio e menopausa - serenità nel cambiamento e controllo dei disturbi correlati. PSICOPHYT REMEDY 29A e 29 B gran Composizione: Olive fiore di Bach, Mustard fiore di Bach, Wild Rose fiore di Bach, Beech fiore di Bach, Gentian fiore di Bach, Honeysuckle fiore di Bach, Angel's Trumpet fiore californiano. Indicazioni: Azione antiaging. Difficoltà ad accettare l'invecchiamento fisiologico, tendenza all'isolamento, disinteresse per il presente, paura del futuro. Rinuncia a vivere.	BIODREN MC GENIT gtt Composizione: <i>Alchemilla vulgaris</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie e corteccia, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Rubus idaeus</i> L. giovani getti, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, <i>Quercus robur</i> L. gemme, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. frutti, Menzies Banksia fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Sticky Monkeyflower fiore californiano, Purple Flag Flower fiore australiano. Indicazioni: Favorisce il drenaggio energetico del meridiano del Maestro del Cuore. Svolge azione decongestionante o protettiva sul circolo arterioso. Indicato nel trattamento decongestionante ad azione drenante e preventiva delle manifestazioni infettive e infiammatorie dell'apparato genitale femminile e maschile.	BIOPHYT FUOCO gtt Composizione: <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. frutti e fiori, <i>Lavandula vera</i> DC. Sommità fiorite, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L. fiori, <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree fresche, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Tropismo energetico diretto sull'apparato genitale. BIOPHYT SICOS gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, <i>Arctium lappa</i> L. pianta, <i>Castanea sativa</i> Mill. gemme, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, <i>Salvia officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach. Indicazioni: Stimolazione della reattività dell'organismo in problematiche dell'apparato genitale, in particolare in quelle più croniche e resistenti a trattamento.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER MENORRAGIA – METRORRAGIA

TERAPIA MIRATA

PER RALLENTARE IL FLUSSO

UTEREM gtt

20 gocce tre volte al dì qualche giorno prima e durante il mestruo
Al bisogno: 20 gocce ogni 5-10 minuti per massimo sei volte

IN CASO DI DOLORE

ALGOMEN gtt

20 gocce tre volte al dì
Al bisogno: 20 gocce ogni 5-10 minuti per massimo sei volte

IN CASO DI FIBROMA

MIOFIBROMIN gtt

30 gocce mattina e sera

IN CASO DI ANEMIA POST EMORRAGICA

ANEMIX bust

1 bustina al dì

IN CASO DI PSICOASTENIA CORRELATA

PSICOPHYT REMEDY 31A e 31B gran

1 tubetto due volte la settimana in ordine progressivo da 1 a 8

TERAPIA DRENANTE

BIODREN MC GENIT gtt

20 gocce per tre volte al dì
Tropismo apparato genitale

BIODREN R gtt

20 gocce per tre volte al dì
Tropismo osteoarticolare

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT FUOCO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo apparato genitale

BIOPHYT SICOS gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo apparato genitale

BIOPHYT ACQUA gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo osteoarticolare

BIOPHYT LUES gtt

30 gocce la sera
Fase cronica
tropismo osteoarticolare

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

N.B.: In rapporto alla situazione ormonale della paziente è possibile prescrivere i rimedi della Linea DO – Dinamiche Ormonali – ad azione modulante lo specifico squilibrio

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
UTEREM gtt Composizione: <i>Capsella bursa pastoris</i> (L.) Medik. Parti aeree fiorite, <i>Achillea millefolium</i> L. parti aeree fiorite, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie, <i>Persicaria hydropiper</i> L. Delarbre parti aeree fiorite, <i>Vitis vinifera</i> L. foglie. Indicazioni: Fitosoluzione ad azione antiemorragica in caso di menorragie e metrorragie, con caratteristiche emostatiche, vasocostrittrici, astringenti, antispastiche uterine e decongestionanti della pelvi. ALGOMEN gtt Composizione: <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radice, <i>Lamium album</i> L. parti aeree con fiori, <i>Rubus idaeus</i> L. giovani getti, <i>Achillea millefolium</i> L. parti aeree con fiori, <i>Alchemilla vulgaris</i> L. parti aeree fiorite, <i>Potentilla anserina</i> L. herba, <i>Vitex agnus castus</i> L. frutti, Macrozamia fiore australiano, Pink Fairy Orchid fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Yellow flag flower fiore australiano, <i>Salvia officinalis</i> L. O.E., <i>Mentha x piperita</i> L. O.E., <i>Majorana hortensis</i> Moench O.E., <i>Matricaria recutita</i> L. O.E. Indicazioni: Efficace nei casi di algomenorrea, dismenorrea, congestione pelvica e disturbi neurovegetativi correlati al ciclo femminile. MIOFIBROMIN gtt Composizione: <i>Alnus incana</i> (L.) Moench. gemme, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Rubus idaeus</i> L. gemme, <i>Rubus fruticosus</i> L. giovani getti, <i>Vaccinium vitis idaea</i> L. gemme. Indicazioni: Disturbi ginecologici di natura infiammatoria: metrite, ovarite, annessite, bartolinite, vaginite. Endometriosi. Modulazione della funzione ovarica. Azione antispasmodica a livello dell'utero. Fibromi e miomi uterini. Patologia cronico-degenerativa degli organi genitali femminili. ANEMIX bustine Composizione: <i>Spirulina platensis</i> (Gomont) Geitler thallus E.S. tit. 7% in ficocianine, <i>Equisetum arvense</i> L. herba E.S. tit. 1 % in Silicio, <i>Malpighia punicifolia</i> L., frutti E.S. tit. 25% in vitamina C, Lattoferrina, <i>Tamarix gallica</i> L. gemme E.F., <i>Corylus avellana</i> L. gemme E.F., PABA (acido para-aminobenzoico), Ferro bisglicinato, Rame bisglicinato, Acido folico (L-metilfolato di Calcio), Vitamina B12 (Metilcobalamina). Indicazioni: Omeostasi ematica. Anemie sideropeniche. PSICOPHYT REMEDY 31 A e 31B gran Composizione: Elm fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Hornbeam fiore di Bach, Lady's Slipper fiore californiano, Red Beak Orchid fiore australiano, Cowkicks fiore australiano, Citronner fiore francese. Indicazioni: Psicoastenìa, calo di energia, esaurimento psicofisico, stanchezza, vitalità ridotta.	BIODREN MC GENIT gtt Composizione: <i>Alchemilla vulgaris</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie e corteccia, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Rubus idaeus</i> L. giovani getti, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, <i>Quercus robur</i> L. gemme, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. frutti, Menzies Banksia fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Sticky Monkeyflower fiore californiano, Purple Flag Flower fiore australiano. Indicazioni: Favorisce il drenaggio energetico del meridiano del Maestro del Cuore. Svolge azione decongestionante o protettiva sul circolo arterioso. Indicato nel trattamento decongestionante ad azione drenante e preventiva delle manifestazioni infettive e infiammatorie dell'apparato genitale femminile e maschile. BIODREN R gtt Composizione: <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree fresche, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. foglie, <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. frutti, <i>Hieracium pilosella</i> L. erba, <i>Juniperus communis</i> L. surculi, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Orthosiphon stamineus</i> Benth. foglie, <i>Urtica urens</i> L. pianta intera, <i>Zea mays</i> L. stighi, Rock Rose fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Cherry Plum fiore di Bach, Oak fiore di Bach, Elm fiore di Bach. Indicazioni: Svolge azione drenante renale, riequilibrante della funzionalità renale, depurativo, diuretica urolitica. Blocco dell'emuntorio renale, drenaggio renale, postumi da nefropatie.	BIOPHYT FUOCO gtt Composizione: <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. frutti e fiori, <i>Lavandula vera</i> DC. Sommità fiorite, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L. fiori, <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree fresche, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Tropismo energetico diretto sull'apparato genitale. BIOPHYT SICOS gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, <i>Arctium lappa</i> L. pianta, <i>Castanea sativa</i> Mill. gemme, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, <i>Salvia officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach. Indicazioni: Stimolazione della reattività dell'organismo in problematiche dell'apparato genitale, in particolare in quelle più croniche e resistenti a trattamento. BIOPHYT ACQUA gtt Composizione: <i>Viola tricolor</i> L. pianta intera fiorita, <i>Equisetum arvense</i> L. erba, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. foglie, <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. foglie, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach. Indicazioni: Stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico, antiflogistico, decongestionante a livello genito-urinario, sortisce effetto anti-stress, ridonando vigore, tonico generale nei soggetti areattivi e energici. BIOPHYT LUES gtt Composizione: <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Viscum album</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Lespedeza capitata</i> Michx. foglie, <i>Smilax officinalis</i> Kunth radici, <i>Solidago virga aurea</i> L. sommità fiorite, <i>Zea mays</i> L. stighi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach. Indicazioni: Stimolazione della reattività organica in soggetti particolarmente areattivi e energici.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER MESTRUAZIONI: Alterazioni del ciclo

TERAPIA MIRATA

AZIONE MODULANTE L'ASSE ORMONALE GONADICO

MESTRIL gtt

20 gocce tre volte al dì

GONADAGE AXIS gtt

30 gocce mattina e sera

MODULAZIONE ESTROGENICA

BIOMES UNO cps

1 capsula una volta al giorno,
al mattino

MODULAZIONE PROGESTINICA

BIOMES DUE cps

1 capsula la sera per tre settimane
sì e una settimana no

REGOLAZIONE FUNZIONE OVARICA

POLIPHERT bust

1 bustina al dì

TERAPIA DRENANTE

BIODREN MC GENIT gtt

20 gocce per tre volte al dì
Tropismo apparato genitale

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT FUOCO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo apparato genitale

BIOPHYT SICOS gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo apparato genitale

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

N.B.: In rapporto alla situazione ormonale della paziente è possibile prescrivere i rimedi della Linea DO – Dinamiche Ormonali- per regolare lo specifico squilibrio

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
MESTRIL gtt Composizione: <i>Artemisia vulgaris</i> L. sommità fiorite, <i>Salvia officinalis</i> L. sommità fiorite, <i>Verbena officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Alchemilla vulgaris</i> L. parti aeree fiorite, <i>Calendula officinalis</i> L. sommità fiorite, <i>Rubus idaeus</i> L. giovani getti, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, Macrozamia fiore australiano. Indicazioni: Ritardi mestruali, irregolarità del ciclo, stati di amenorrea, oligomenorrea, disturbi ginecologici su base ormonale. GONADAGE AXIS gtt Composizione: <i>Betula pubescens</i> Ehrh. gemme, <i>Rubus idaeus</i> L. giovani getti, <i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. giovani getti, <i>Quercus robur</i> L. gemme, <i>Salix alba</i> L. gemme, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti. Indicazioni: Supporta la corretta funzionalità delle gonadi, in caso di squilibrio. BIOMES UNO cps Composizione: <i>Cimicifuga racemosa</i> (L.) Nutt. radici E.S. tit. 2,5% triterpenglicosi, <i>Trifolium pratense</i> L. fiori E.S. tit. 8% isoflavoni, <i>Glycine max</i> (L.) Merr. semi E.S. tit. 40% isoflavoni, <i>Humulus lupulus</i> L. infiorescenze femminili E.S. tit. 0,1% flavonoidi, <i>Achillea millefolium</i> L. parti aeree E.S. ¼, <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radici E.S. tit. 1% ligustilide. Indicazioni: Svolge azione estrogenica. Indicato per turbe funzionali nel ciclo mestruale, dismenorrea, stati di ipereccitabilità, disturbi neurovegetativi. BIOMES DUE cps Composizione: <i>Dioscorea villosa</i> L. radici E.S. tit. 6% diosgenina, <i>Alchemilla vulgaris</i> L. erba, fiori, radici E.S. ¼, <i>Vitex agnus castus</i> L. erba, fiori, radici. Indicazioni: Svolge azione progestinica. Indicato per turbe funzionali nel ciclo mestruale, dismenorrea, stati di ipereccitabilità, disturbi neurovegetativi. POLIPHERT bust Composizione: Inositolo, D-chiro Inositolo, <i>Vitex agnus castus</i> L. frutti E.S. tit. 0,5% Vitexina, <i>Humulus lupulus</i> L. strobilus E.S. tit. 0,4% Rutoside, <i>Salacia reticulata</i> Wight radici E.S. 10:1, <i>Verbena officinalis</i> L. erba E.S. 1:4, Acido folico (L-metilfolato di calcio). Indicazioni: Coadiuvare la fisiologica funzionalità dell'apparato riproduttivo femminile. Indicato nella sindrome dell'ovaio policistico (PCOS) e nella terapia dell'infertilità femminile.	BIODREN MC GENIT gtt Composizione: <i>Rosa levigata</i> Michx. frutti, <i>Echinacea purpurea</i> L. Moench. radici, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie e corteccia, <i>Lamium album</i> L. gemme, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Sequoiadendron giganteum</i> Lindl. gemme, <i>Quercus pedunculata</i> L. gemme, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. bacche, Menzies Banksia fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Sticky Monkeyflower fiore californiano, Purple Flag Flower fiore australiano. Indicazioni: Favorisce il drenaggio energetico del meridiano del Maestro del Cuore. Svolge azione decongestionante o protettiva sul circolo arterioso. Indicato nel trattamento decongestionante ad azione drenante e preventiva delle manifestazioni infettive e infiammatorie dell'apparato genitale femminile e maschile.	BIOPHYT FUOCO gtt Composizione: <i>Crataegus oxyacantha</i> L. frutti e fiori, <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. fiori, <i>Citrus aurantium</i> L. var. <i>amara</i> Link. scorza, <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Taraxacum officinale</i> Weber radici, <i>Urtica urens</i> L. pianta, <i>Equisetum arvense</i> L. pianta, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. radici, <i>Passiflora incarnata</i> L. pianta, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Tropismo energetico diretto sull'apparato genitale. BIOPHYT SICOS gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> Maxim. corteccia delle radici, <i>Sequoiadendron giganteum</i> Lindl. giovani getti, <i>Arctium lappa</i> L. pianta, <i>Castanea sativa</i> Miller gemme, <i>Zingiber officinale</i> Roscoe rizomi, <i>Salvia officinalis</i> L. foglie e sommità fiorite, <i>Silybum marianum</i> L. Gaertn. frutti, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach. Indicazioni: Stimolazione della reattività dell'organismo in problematiche dell'apparato genitale, in particolare in quelle più croniche e resistenti a trattamento.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER NEVRALGIA del PUDENDO

TERAPIA MIRATA

AZIONE ANTIDOLORIFICA

ENALGIN cps
ENALGIN FLASH bust orosol
 1 capsula due volte al dì
 1 bustina al giorno

ANTINFIAMMATORIA SPECIFICA

PHYSIC LEVEL 6 cpr
 1 compressa due-tre volte al dì

ANTINEVRITICA

BINEURALGIN cpr
 1 compressa due-tre volte al dì

ANTINFIAMMATORIA ASPECIFICA

ALGIPLUS cpr
 1 compressa due-tre volte al dì

HB 27 gtt
 20 gocce tre volte al dì

COMPONENTE ALGO-ANSIOGENA

ALGIPLUS gtt
 20 gocce tre volte al dì in sostituzione
 o aggiunta di HB 27

TERAPIA INIETTIVA

HB 27 + HB 26 fiale
 1 fiala di ciascun tipo insieme
 una volta al dì o a giorni alterni

ANTIMALGICA

MIALGIN gtt
 20 gocce tre volte al dì

COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY 38A e 38B gran
 1 tubetto in ordine da 1 a 8
 due volte la settimana

NEUROTROFICA

NEUROTROFIN 1 bust
 1 bustina al mattino

ANTINEUROINFIAMMATORIA

NEUROTROFIN 2 cpr
 1 compressa la sera

TERAPIA DRENANTE

BIODREN MC GENIT gtt
 20 gocce per tre volte al dì
Tropismo diretto

RACHIALGIN gtt
 20 gocce per tre volte al dì
Tropismo diretto

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT FUOCO gtt
 30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo diretto
in fase acuta

BIOPHYT SICOS gtt
 30 gocce la sera
Tropismo diretto
in fase acuta

BIOPHYT ACQUA gtt
 30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo diretto
in fase cronica

BIOPHYT LUES gtt
 30 gocce la sera
Tropismo diretto
in fase cronica

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA

ENALGIN cps-bs orosol

Composizione: *Copaifera langsdorffii* Desf. balsamo E.S. 10:1, *Gaultheria procumbens* L. foglie e fiori E.S. 4:1, *Spilanthes acmella* (L.) L. var. *oleacea* L. foglie E.S.10:1.

Indicazioni: Stati dolorifici e infiammatori sia acuti che cronici, nevriti, nevralgie, radicoliti, mialgie e contratture muscolari, reumatismi, artriti, cefalee ed emicranie, artrite, artrosi, gotta, tendiniti, crampi e spasmi dolorosi di vario tipo, sia a livello dell'apparato digerente che urinario e respiratorio.

PHYSIC LEVEL 6 cpr

Composizione: *Dioscorea opposita* Thunb. rizoma E.S. tit. 6% diosgenina, *Rehmannia glutinosa* (Gaertn.) DC. radice, *Salix alba* L. corteccia E.S. tit. 3% salicina, *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radice E.S. tit. 2,5% arpagoside, *Ribes nigrum* L. foglie E.S. 1/4, *Angelica sinensis* Diels. radice E.S. 1/4, *Citrus nobilis* Lour. pericarpo, *Paeonia officinalis* L. fiori.

Indicazioni: Preparato ad azione antinfiammatoria, decontratturante, antinevritica, antidolorifica, soprattutto nella parte inferiore del corpo. Indicato in caso di dolore nella regione lombare e irradiato lungo gli arti inferiori con possibile blocco funzionale e astenia; dolore acuto nella regione dorsale inferiore e dolore artrosico e artrite alle articolazioni degli arti inferiori.

BINEURALGIN cpr

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resinoide E.S. tit. 65% ac. boswellico, MSM MetilSulfonilMetano, Acido α-lipoico.

Indicazioni: Nevralgie, nevriti, polinevriti su base meccanica, artrosica, artrite, tossica, metabolica e virale.

ALGIPLUS cpr

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resina E.S. tit. 65% ac. boswellico, *Curcuma longa* L. rizomi polvere, *Withania somnifera* (L.) Dunal radici polvere, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi polvere.

Indicazioni: Indicato per dolori artrosici e artrici, traumatismi, sindromi algiche di varia natura.

Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica.

HB 27 gtt / HB 27 fiale

Composizione: Arnica 9DH, Rhus toxicodendron 12DH, Causticum 15DH, Dulcamara 7DH, Rhododendron 7DH, Bryonia 12DH, Magnesium phosphoricum 7DH.

Indicazioni: Tutta la patologia dolorosa in genere, in particolare quella reumatica, acuta e cronica, con interessamento tendineo-muscolare, nevritico e osseo.

HB 26 fiale

Composizione: Colocynthis 6-10-30DH, Gnaphalium polycephalum 6-10-30DH, Magnesium phosphoricum 9-10DH.

Indicazioni: Lombosciatalgie, dolori nevralgici, crampoidi, taglienti, senso di intorpidimento, parestesie.

ALGIPLUS gtt

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. Resina, *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radici, *Salix alba* L. corteccia, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. radici, Rock Water fiore di Bach, Arnica fiore californiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dampiera fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Lilas fiore francese, Dandelion fiore californiano.

Indicazioni: Efficacia nei dolori artrosici e artrici, traumatismi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica.

MIALGIN gtt

Composizione: *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radici, *Dioscorea villosa* L. rizoma, *Erigeron canadensis* L. herba, *Tanacetum parthenium* (L.) Sch. Bip. parti aeree fiorite, *Ziziphus jujuba* Mill. semi.

Indicazioni: Azione miorelissante, antinfiammatoria, analgesica, sedativa.

PSICOPHYT REMEDY 38A e 38B gran

Composizione: Elm fiore di Bach, Dampiera fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dandelion fiore californiano, Wild Rose fiore di Bach.

Indicazioni: Dolore psicosomatico primario e secondario. Dolore fisico e traumatico - Contratture e Crampi - Coliche e Nevralgie.

NEUROTROFIN 1 bust

Composizione: Palmitoil-etanolamide (PEA), Acido nervonico, Nobiletina tit. 40% (da *Citrus nobilis* Lour. pericarpo).

Indicazioni: Patologie neurodegenerative centrali e periferiche: Parkinson, Alzheimer, SLA, sclerosi multipla e malattie demielinizzanti in genere. Malattia vascolare cerebrale, trauma cranico, riabilitazione post Stroke e posttraumatica, disturbi cognitivi, demenza senile e vascolare. Neuropatie: diabetica, ottica, post erpetica, paralisi di Bell, nevralgia del trigemino. Malattie osteoarticolari: ad impronta neuropatica, artrosi, artrite. Neurodegenerazione cocleare legata all'età o ad esposizione a stimoli infiammatori. Danni neurologici da dipendenze da droga e alcool. Allergopatie.

NEUROTROFIN 2 cpr

Composizione: Acido alfa-lipoico, Citicolina (citicolina sale sodico), Fisetina tit. 98% (da *Cotinus coggygia* Scop., corteccia), Luteolina tit. 98% (da *Arachis hypogaea* L., semi).

Indicazioni: Patologie neurodegenerative centrali e periferiche: Parkinson, Alzheimer, SLA, sclerosi multipla e malattie demielinizzanti in genere. Riabilitazione post stroke e post traumatica. Demenza senile e vascolare. Neuropatia diabetica e post erpetica, paralisi di Bell, nevralgia del trigemino. Lombosciatalgia, cruralgie, cervicobrachialgia, radiocolopatie, sindrome del tunnel carpale. Dolori neuronali e neuropatici cronici: consente la riduzione della posologia di farmaci antidolorifici, come pregabalin e oxycodone, con i quali può essere usato in associazione. Oculopatie: retinopatia diabetica, degenerazione maculare senile, glaucoma. Dolore pelvico cronico di origine neurologica (neuropatia del pudendo), ginecologica (endometriosi, vulvodinia, infezioni pelviche), urologica (cistite cronica, uretrite, prostatite cronica, penodinia), muscoloscheletrica (disfunzioni del pavimento pelvico). Low grade non resolving inflammation: dolore cronico nell'anziano, nella donna in menopausa. Neuropatie iatrogene indotte da chemioterapici, da terapie radianti o sostitutive, da immunosoppressori; allevia il dolore oncologico e migliora la neurotossicità da cisplatino. Sindrome della bocca urente: bruciore, fastidio e dolore del cavo orale. Emicrania.

TERAPIA DRENANTE

BIODREN MC GENIT gtt

Composizione: *Alchemilla vulgaris* L. parti aeree, *Echinacea purpurea* (L.) Moench. pianta intera fiorita, *Hamamelis virginiana* L. foglie e corteccia, *Calendula officinalis* L. fiori, *Rubus idaeus* L. giovani getti, *Ribes nigrum* L. gemme, *Sequoia-dendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, *Quercus robur* L. gemme, *Vaccinium myrtillus* L. frutti, Menzies Banksia fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Sticky Monkeyflower fiore californiano, Purple Flag Flower fiore australiano.

Indicazioni: Favorisce il drenaggio energetico del meridiano del Maestro del Cuore. Svolge azione decongestionante o protettiva sul circolo arterioso. Indicato nel trattamento decongestionante ad azione drenante e preventiva delle manifestazioni infettive e infiammatorie dell'apparato genitale femminile e maschile.

RACHIALGIN gtt

Composizione: *Boswellia carteri* Birdw. resina, *Harpagophytum procumbens* (Burch.) DC. radici, *Salix alba* L. corteccia, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Hypericum perforatum* L. sommità fiorite, *Pinus montana* Mill. gemme, *Ribes nigrum* L. gemme, *Vaccinium vitis idaea* L. giovani getti, *Vitis vinifera* L. gemme, Dampiera fiore australiano, Consolide fiore francese, Lilas fiore francese, Dandelion fiore californiano.

Indicazioni: Svolge azione analgesica, antinfiammatoria, antalgica, sedativa, trofica del rachide. Trova efficacia nei processi infiammatori a carico della colonna vertebrale e rachialgie in genere.

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT FUOCO gtt

Composizione: *Crataegus oxyacantha* auct. frutti e fiori, *Lavandula vera* DC. Sommità fiorite, *Citrus aurantium* var. *amara* L. fiori, *Cynara scolymus* L. foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Equisetum arvense* L. parti aeree fresche, *Ginkgo biloba* L. foglie, *Paeonia officinalis* L. fiori, *Passiflora incarnata* L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach.

Indicazioni: Coleretico, colagogo, depurativo, preventivo e curativo per l'elasticità delle pareti arteriose. Deficit della circolazione periferica, alto tasso lipemico.

BIOPHYT SICOS gtt

Composizione: *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Sequoia-dendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, *Arctium lappa* L. pianta, *Castanea sativa* Mill. gemme, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, *Salvia officinalis* L. parti aeree fiorite, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Baptisia tinctoria* R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach.

Indicazioni: Insufficienza venolinfatica cronica, recidivante e degenerativa

BIOPHYT ACQUA gtt

Composizione: *Viola tricolor* L. pianta intera fiorita, *Equisetum arvense* L. erba, *Betula pubescens* Ehrh. foglie, *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Malva sylvestris* L. foglie, *Ononis spinosa* L. radici, *Ribes nigrum* L. foglie, *Calendula officinalis* L. fiori, *Calluna vulgaris* (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach.

Indicazioni: Stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico, antiflogistico, decongestionante a livello genito-urinario, sortisce effetto antistress, ridonando vigore, tonico generale nei soggetti areattivi e anergici.

BIOPHYT LUES gtt

Composizione: *Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, *Astragalus membranaceus* Moench radici, *Viscum album* L. parti aeree, *Echinacea purpurea* (L.) Moench. pianta intera fiorita, *Grifola frondosa* (Dicks.) Gray fungo, *Ononis spinosa* L. radici, *Lespedeza capitata* Michx. foglie, *Smilax officinalis* Kunth radici, *Solidago virga aurea* L. sommità fiorite, *Zea mays* L. stighi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach.

Indicazioni: Problemeatiche artrosiche e artriche di tipo inveterato, croniche o degenerative, resistenti a trattamento.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER **OBESITÀ – SOVRAPPESO – DIETA DIMAGRANTE (coadiuvante)**

TERAPIA MIRATA

AZIONE SPECIFICA

RIDUCE L'ANABOLISMO

REDUFORM cps

1-2 capsule dopo i pasti

AUMENTA IL CATABOLISMO

METAFORM cpr

1-2 compresse dopo i pasti

AZIONE TERMOGENICA

ACTIFORM bust

1 bustina al mattino

RIDUCE L'APPETITO

SATIOFORM cps

1-2 capsule 30-60 minuti prima
dei pasti con molta acqua

PER MIGLIORARE LA COMPLIANCE PSICOLOGICA

LIETAFORM gtt

20 gocce tre volte al dì

SEREVIT bust

1 bustina al mattino

PER MIGLIORARE LE FUNZIONI METABOLICHE

MORINGA UNICIS cps

1 capsula al mattino

TERAPIA DRENANTE

DRENAFORM gtt

20 – 30 gocce per tre volte al dì
Drenaggio a tropismo specifico

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT SICOS gtt

30 gocce la sera

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

N.B.: In rapporto alla situazione ormonale del paziente è possibile prescrivere i rimedi della Linea DO – Dinamiche Ormonali – ad azione modulante

Protocollo Biointegrato per OBESITÀ – SOVRAPPESO – DIETA DIMAGRANTE (coadiuvante)

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
REDUFORM cps Composizione: <i>Gymnema sylvestre</i> (Retz) R. Br. foglie E.S. tit. 25% ac. gymnemico, <i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers. foglie E.S. tit. 1% ac. corosolico, <i>Garcinia cambogia</i> Desr. scorza E.S. tit. 60% ac. idrossicitrico, <i>Phaseolus vulgaris</i> L. semi E.S. 10:1, <i>Commiphora mukul</i> (Hook. Ex Stocks) Engl. resina E.S. tit. 10% guggulipidi. Indicazioni: Riduce l'assorbimento di grassi e zuccheri e diminuisce il numero delle calorie utili. METAFORM cpr Composizione: <i>Garcinia cambogia</i> (Gaernt) Desr. frutti E.S. tit. 60% ac. idrossicitrico, <i>Cassia mimosoides</i> var. <i>nomame</i> (Siebold) foglie, <i>Rhodiola rosea</i> L. radici E.S. tit. 1% salidroside, <i>Rhododendron ferrugineum</i> L. foglie, <i>Ilex paraguariensis</i> A. St.-Hill. Foglie E.S. 3,6% xantine, Cromo picolinato. Indicazioni: Aumenta il catabolismo di grassi e zuccheri e brucia calorie. ACTIFORM bust Composizione: <i>Coleus forskohlii</i> (Willd.) Bricq. radici E.S. tit. 20% forskolina, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze foglie E.S. tit. 95% polifenoli, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L. frutti immaturi E.S. tit. 8% sinefrina, <i>Paullinia cupana</i> Kunth var. <i>sorbilis</i> semen E.S. tit. 10% caffeina. Indicazioni: Azione termogenica in regimi dietetici mirati alla perdita di peso: incrementa la produzione energetica e l'utilizzo dei grassi a scopo energetico, promuovendo la spesa metabolica. Stimola il metabolismo e il rilascio degli acidi grassi dai depositi organici. Favorisce lo sviluppo della massa magra a scapito di quella grassa. SATIOFORM cps Composizione: <i>Opuntia ficus indica</i> (L.) Mill. cladodi, <i>Amorphophallus konjac</i> K. Koch tubero, <i>Acacia catechu</i> (L.f.) Willd. gomma polvere, <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> (L.) Taub. semi polvere, <i>Plantago ovata</i> Forsk. semi, <i>Spirulina maxima</i> Setchell et Garner tallo, <i>Ananas comosus</i> (L.) Merr stiptiti E.S. tit. 0,3% bromelina. Indicazioni: Attenua l'appetito tramite l'induzione del senso di sazietà. LIETAFORM gtt Composizione: <i>Rhodiola rosea</i> L. radici, <i>Rhododendron ferrugineum</i> L. foglie, <i>Paullinia cupana</i> Kunth semi, <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Avena sativa</i> L. sommità fiorite, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal radici, <i>Ptycopetalum olacoides</i> Benth. (Muir Puama) corteccia, Cherry Plum fiore di Bach, Milkweed fiore californiano, Rock Water fiore di Bach, Blue China Orchid fiore australiano, Mariposa Lily fiore californiano, Hound's Tongue fiore californiano. Indicazioni: Preparato per migliorare la componente psicologica e psicosomatica nel trattamento del sovrappeso e adiposità. SEREVIT bust Composizione: Myo-inositolo, <i>Griffonia simplicifolia</i> (DC.) Baill. semi E.S. tit.98% in 5-idrossitriptofano, Vitamina B6. Indicazioni: Prevenzione e trattamento in caso di ansia, depressione, disturbi dell'umore in genere, distonie nervose, attacchi di panico, disturbi ossessivo-compulsivi, variazioni neuroendocrine stagionali, depressione post-parto, disturbi del ritmo sonno-veglia, cefalee vasomotorie e muscolo-tensive, sindromi dolorose di origine centrale, fibromialgia, anoressia e bulimia. Utile per aiutare a perdere peso corporeo nelle diete dimagranti. Coadiuvante nel morbo di Parkinson. MORINGA UNICIS cps Composizione: <i>Moringa oleifera</i> Lam. foglie e semi. Indicazioni: Sindrome dismetabolica: diabete, dislipidemia, iperuricemia. Epatopatie. Problemathe cardiocircolatorie. Iperensione arteriosa. Anemia. Dispepsia. Infiammazione delle mucose respiratorie. Deficit immunologici. Supporto nutrizionale in gravidanza, allattamento, crescita, stress psico-fisico, malnutrizione, malattie cronico degenerative. Emicrania e cefalea.	DRENAFORM gtt Composizione: <i>Cichorium intybus</i> L. radici, <i>Hieracium pilosella</i> L. parti aeree fiorite, <i>Spiraea ulmaria</i> L. sommità fiorite, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. gemme, <i>Fagus sylvatica</i> L. gemme, <i>Castanea sativa</i> Mill. gemme, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg pianta intera fiorita, <i>Ruscus aculeatus</i> L. rizomi, Cayenne fiore californiano, Crab Apple fiore di Bach, Ipomée fiore francese. Indicazioni: Svolge attività drenante sui principali organi emuntori e nel trattamento del sovrappeso e adiposità.	BIOPHYT SICOS gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, <i>Arctium lappa</i> L. pianta, <i>Castanea sativa</i> Mill. gemme, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, <i>Salvia officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach. Indicazioni: Stimolazione della modalità reattiva dell'organismo in caso di disturbi metabolici.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER ONCOLOGIA: Trattamento Base

TERAPIA MIRATA

AZIONE ANTIOSSIDANTE – DETOSSINANTE

KAPPAPHYT 1 *bust*

1 bustina bipartita al mattino da miscelare in acqua con un cucchiaino di plastica o legno

AZIONE COADIUVANTE CITOTOSSICA

KAPPAPHYT 3 *cpr*

1 compressa tre volte al dì

AZIONE MICOTERAPICA COADIUVANTE

KAPPAPHYT 8 *bust*

1 bustina al pomeriggio

AZIONE COADIUVANTE CITOTOSSICA

TRIGNO M *sol*

Da 5 a 15 ml la sera

AZIONE ANTIDEGENERATIVA

KAPPAPHYT 11 *bust*

da 1 a 3 bustine al dì

TERAPIA DRENANTE

TRIGNO D *gtt*

30 – 40 gocce mattina e sera

Azione detossinante

TERAPIA DI TERRENO

TRIGNO T *sol*

15 ml la sera

Azione di sostegno

N.B.: La terapia di cui sopra non è da intendersi quale alternativa ai mezzi tradizionali di cura, bensì quale utile integrazione ad essi e da valutare caso per caso secondo lo stato e le necessità del paziente.
Per ulteriori apporti vedere il manuale KAPPAPHYT

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
KAPPAPHYT 1 bust Composizione: BUSTINA A - N-Acetil Cisteina, Vitamina C, Coenzima Q10, Acido α-Lipoico, D-Ribosio, Selenio-L-Metionina. BUSTINA B - Potassio Bicarbonato. Indicazioni: Azione preventiva e trattamento delle patologie degenerative e virali. Azione immunomodulante e immunostimolante, antidegenerativa, antiossidante, detossinante. Prevenzione e trattamento del danno polmonare da fumo di sigarette e infezioni batteriche e virali. Prevenzione del danno epatico su base tossica, iatrogena, virale, alimentare e alcolica. KAPPAPHYT 3 cpr Composizione: <i>Annona muricata</i> L. frutti E.S. E/D:1/4, <i>Momordica charantia</i> L. frutti E.S. tit. 3% eterosidi amari, <i>Viscum album</i> L. foglie E.S. E/D:1/3, <i>Epilobium parviflorum</i> Scherb. herba, <i>Punica granatum</i> L. frutti E.S. tit. 40% acido ellagico. Indicazioni: Attività coadiuvante l'azione citotossica diretta sulle cellule neoplastiche, l'azione antimitotica, quella inibente l'angiogenesi e di stimolo all'apoptosi cellulare. KAPPAPHYT 8 bust Composizione: <i>Cordyceps sinensis</i> (Berk) Sacc. Sporophorum E.S. tit. 7% ac. cordiceptico, <i>Agaricus blazei</i> Murrill sporophorum, <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. sporophorum, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray sporophorum, <i>Lentinula edodes</i> (Berk) Pegler sporophorum. Indicazioni: Azione immunostimolante, antiossidante, antiaging. Azione di sostegno in pazienti oncologici. TRIGNO M sol Composizione: Estratto <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> PsT® + CAN (miscela complessa di aminoacidi, vitamine e sali minerali) come da brevetto N° 0001429242. Indicazioni: Come coadiuvante nelle problematiche tumorali, in trattamento oncologico mirato. KAPPAPHYT 11 bust Composizione: <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>italica</i> infiorescenze tit. 4% in sulforafano, <i>Passiflora caerulea</i> L. flos tit. al 3% in crisina, Naringicol™ naringina da <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck frutti. Indicazioni: Tutte le problematiche degenerative e gli stati infiammatori acuti e cronici correlati. Problematiche oncologiche, in particolar modo ove occorra l'inibizione dell'enzima aromatasi, in prevenzione e come sinergico alla chemioterapia. Deficit ed ipereccitazione del sistema immunitario. Malattie autoimmuni. Prevenzione e cura di infezioni virali, batteriche e fungine. Reumatoartropatie. Malattie neurodegenerative e disturbi cognitivi. Morbo di Crohn e RCU. Complicanze del diabete. Malattie cardiovascolari, epatopatie e nefropatie croniche. Degenerazione maculare. Intossicazioni su base iatrogena ed altra natura. Stress ossidativo. Senescenza. Dermatite atopica ed allergie a focalizzazione cutanea.	TRIGNO D gtt Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> PsT® gemme. Indicazioni: Drenaggio tossinico in tutte le problematiche oncologiche, in trattamento con chemioterapia e radioterapia, in fase pre e postchirurgica; in tutte le condizioni in cui necessita un'azione drenante e disintossicante dell'organismo; problematiche di ricambio; ritenzione idrica; edemi di origine renale o cardiaca; stati di debilitazione da malattie, da intossicazione, da stress; convalescenze prolungate; disfunzioni dell'asse ormonale ipotalamo-ipofisi-surrene; stati depressivi.	TRIGNO T sol Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> fructus. Indicazioni: Sostegno del terreno costituzionale nelle problematiche oncologiche, astenia, stati depressivi.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER ONCOLOGIA: Trattamento in Chemioterapia

TERAPIA MIRATA

AZIONE ANTIOSSIDANTE – DETOSSINANTE

KAPPAPHYT 1 *bust*

1 bustina bipartita al mattino da miscelare in acqua con un cucchiaino di plastica o legno

AZIONE COADIUVANTE CITOTOSSICA

KAPPAPHYT 3 *cpr*

1 compressa tre volte al dì

TRIGNO M *sol*

Da 5 a 15 ml la sera

AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLA CHEMIOTERAPIA

KAPPAPHYT 4 *bust*

1 bustina al pomeriggio

AZIONE DI PROTEZIONE DAGLI EFFETTI COLLATERALI DELLA CHEMIOTERAPIA

KAPPAPHYT 5 *bust*

1 bustina al pomeriggio

AZIONE DI SOSTEGNO IN CASO DI DEFEDAMENTO

KAPPAPHYT 9 *cps*

1 capsula due volte al dì

KAPPAPHYT 10 *cpr*

1 compressa tre volte al dì

AZIONE ANTIDEGENERATIVA

KAPPAPHYT 11 *bust*

da 1 a 3 bustine al dì

TERAPIA DRENANTE

TRIGNO D *gtt*

30 – 40 gocce mattina e sera

Azione detossinante

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

TRIGNO T *sol*

15 ml la sera

Azione di sostegno

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
KAPPAPHYT 1 bust Composizione: BUSTINA A - N-Acetil Cisteina, Vitamina C, Coenzima Q10, Acido α-Lipoico, D-Ribosio, Selenio-L-Metionina. BUSTINA B - Potassio Bicarbonato. Indicazioni: Azione preventiva e trattamento delle patologie degenerative e virali. Azione immunomodulante e immunostimolante, antidegenerativa, antiossidante, detossinante. Prevenzione e trattamento del danno polmonare da fumo di sigarette e infezioni batteriche e virali. Prevenzione del danno epatico su base tossica, iatrogena, virale, alimentare e alcolica. KAPPAPHYT 3 cpr Composizione: <i>Annona muricata</i> L. frutti E.S. E/D:1/4, <i>Momordica charantia</i> L. frutti E.S. tit. 3% eterosidi amari, <i>Viscum album</i> L. foglie E.S. E/D:1/3, <i>Epilobium parviflorum</i> Scherb. herba, <i>Punica granatum</i> L. frutti E.S. tit.40% acido ellagico. Indicazioni: Attività coadiuvante l'azione citotossica diretta sulle cellule neoplastiche, l'azione antimutagena, quella inibente l'angiogenesi e di stimolo all'apoptosi cellulare. TRIGNO M sol Composizione: Estratto <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> PsT® + CAN (miscela complessa di aminoacidi, vitamine e sali minerali) come da brevetto N° 0001429242. Indicazioni: come coadiuvante nelle problematiche tumorali, in trattamento oncologico mirato. KAPPAPHYT 4 bust Composizione: <i>Curcuma longa</i> L. rizomi E.S. E/D:1/4, <i>Grifola umbellata</i> (Pers.) Pilāt sporophorum, <i>Boswellia serrata</i> Roxb. Ex Colebr. gommo-resina E.S. tit. 65% acidi boswellici, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. cortecchia E.S. tit. 3% in alcaloidi totali, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal radici E.S. tit. 3% in withanolidi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze foglie E.S. tit. 95% polifenoli, <i>Tanacetum parthenium</i> (L.) Sch. Bip. capitula E.S. tit. 0,5% partenolide. Indicazioni: Azione di potenziamento nelle chemioterapie. Azione detossinante, antiossidante, immunostimolante. Coadiuvante nell'azione antimutagena di inibizione l'angiogenesi e di stimolo all'apoptosi cellulare. KAPPAPHYT 5 bust Composizione: <i>Agaricus blazei</i> Murrill carpophorum E.S. E/D:10/1, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici E.S. tit. 16% polisaccaridi, <i>Arctium lappa</i> L. radici E.S. tit. 2% inulina, <i>Desmodium adscendens</i> (Sw.) D.C. foglie E.S. tit. 0,5% flavonoidi, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray carpophorum. Indicazioni: Azione di sostegno all'organismo in corso di chemioterapia. Riduzione degli effetti collaterali della chemioterapia quali nausea, inappetenza, vomito, caduta dei capelli, piastrinopenia. Azione drenante e disintossicante. Azione antiepatotossica. Riduzione della componente dolorosa. Azione antiossidante e immunostimolante. KAPPAPHYT 9 cps Composizione: Magnesio, Ferro, Zinco, Rame, Molibdeno, Selenio. Indicazioni: Attivazione enzimatica delle reazioni biochimiche cellulari. Azione antiossidante, immunostimolante, antitossica e antisettica, epatoprotettrice. Azione protettiva nella terapia radiante. KAPPAPHYT 10 cpr Composizione: 1,3-β-D-glucano da <i>Saccharomyces cerevisiae</i>, Lattoterrina (bovina). Indicazioni: Azione immunostimolante, antibatterica, antivirale e antifungina. Azione antinfiammatoria, antiossidante, antianemica. Azione oncoterapica e radioprotettiva. Azione riparatrice di ferite. KAPPAPHYT 11 bust Composizione: <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>italica</i> infiorescenze tit. 4% in sulforafano, <i>Passiflora caerulea</i> L. flos tit. al 3% in crisina, Naringicol™ naringina da <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck frutti. Indicazioni: Tutte le problematiche degenerative e gli stati infiammatori acuti e cronici correlati. Problematiche oncologiche, in particolar modo ove occorra l'inibizione dell'enzima aromatasi, in prevenzione e come sinergico alla chemioterapia. Deficit ed ipereccitazione del sistema immunitario. Malattie autoimmuni. Prevenzione e cura di infezioni virali, batteriche e fungine. Reumatoartropatie. Malattie neurodegenerative e disturbi cognitivi. Morbo di Crohn e RCU. Complicanze del diabete. Malattie cardiovascolari, epatopatie e nefropatie croniche. Degenerazione maculare. Intossicazioni su base iatrogena ed altra natura. Stress ossidativo. Senescenza. Dermatite atopica ed allergie a focalizzazione cutanea.	TRIGNO D gtt Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> PsT® gemme. Indicazioni: Drenaggio tossinico in tutte le problematiche oncologiche, in trattamento con chemioterapia e radioterapia, in fase pre e post chirurgica; in tutte le condizioni in cui necessita un'azione drenante e disintossicante dell'organismo; problematiche di ricambio; ritenzione idrica; edemi di origine renale o cardiaca; stati di debilitazione da malattie, da intossicazione, da stress; convalescenze prolungate; disfunzioni dell'asse ormonale ipotalamo-ipofisi-surrene; stati depressivi.	TRIGNO T sol Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> fructus. Indicazioni: Sostegno del terreno costituzionale nelle problematiche oncologiche, astenia, stati depressivi.

TERAPIA MIRATA

AZIONE ANTIOSSIDANTE – DETOSSINANTE

KAPPAPHYT 1 *bust*

1 bustina bipartita al mattino da miscelare in acqua con un cucchiaino di plastica o legno

AZIONE COADIUVANTE CITOTOSSICA

KAPPAPHYT 3 *cpr*

1 compressa tre volte al dì

TRIGNO M *sol*

Da 5 a 15 ml la sera

AZIONE DI POTENZIAMENTO DELLA RADIOTERAPIA

KAPPAPHYT 6 *bust*

1 bustina al pomeriggio

AZIONE DI PROTEZIONE DAGLI EFFETTI COLLATERALI DELLA RADIOTERAPIA

KAPPAPHYT 7 *bust*

1 bustina la sera

AZIONE DI SOSTEGNO IN CASO DI DEFEDAMENTO

KAPPAPHYT 9 *cps*

1 capsula due volte al dì

KAPPAPHYT 10 *cpr*

1 compressa tre volte al dì

AZIONE ANTIDEGENERATIVA

KAPPAPHYT 11 *bust*

da 1 a 3 bustine al dì

TERAPIA DRENANTE

TRIGNO D *gtt*

30 – 40 gocce mattina e sera

Azione detossinante

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

TRIGNO T *sol*

15 ml la sera

Azione di sostegno

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
KAPPAPHYT 1 bust Composizione: BUSTINA A - N-Acetil Cisteina, Vitamina C, Coenzima Q10, Acido α-Lipoico, D-Ribosio, Selenio-L-Metionina. BUSTINA B - Potassio Bicarbonato. Indicazioni: Azione preventiva e trattamento delle patologie degenerative e virali. Azione immunomodulante e immunostimolante, antidegenerativa, antiossidante, detossinante. Prevenzione e trattamento del danno polmonare da fumo di sigarette e infezioni batteriche e virali. Prevenzione del danno epatico su base tossica, iatrogena, virale, alimentare e alcolica. KAPPAPHYT 3 cpr Composizione: <i>Annona muricata</i> L. frutti E.S. E/D:1/4, <i>Momordica charantia</i> L. frutti E.S. tit. 3% eterosidi amari, <i>Viscum album</i> L. foglie E.S. E/D:1/3, <i>Epilobium parviflorum</i> Scherb. herba, <i>Punica granatum</i> L. frutti E.S. tit. 40% acido ellagico. Indicazioni: Attività coadiuvante l'azione citotossica diretta sulle cellule neoplastiche, l'azione antimutagena, quella inibente l'angiogenesi e di stimolo all'apoptosi cellulare. TRIGNO M sol Composizione: Estratto <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> PsT® + CAN (miscela complessa di aminoacidi, vitamine e sali minerali) come da brevetto N° 0001429242. Indicazioni: Come coadiuvante nelle problematiche tumorali, in trattamento oncologico mirato. KAPPAPHYT 6 bust Composizione: <i>Grifola umbellata</i> P. sporophorum, <i>Boswellia serrata</i> Roxb. Ex Colebr. resina E.S. tit. 65% acidi boswellici, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal radici E.S. tit. 3% withanolidi, Vitamina C da Camu-camu, Quercetina, Vitamina K2, Melatonina. Indicazioni: Azione di potenziamento della terapia radiante. Azione coadiuvante la riduzione della crescita del tumore. Azione antiossidante. Azione immunomodulante. KAPPAPHYT 7 bust Composizione: L-Glutamina, Olio di fegato di squalo, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici E.S. tit. 16% polisaccaridi. Indicazioni: Protezione dai danni della terapia radiante. Riduzione degli effetti collaterali della terapia radiante. Azione protettiva su mucose, midollo osseo, pelle e mucose. Azione immunomodulante. KAPPAPHYT 9 cps Composizione: Magnesio, Ferro, Zinco, Rame, Molibdeno, Selenio. Indicazioni: Attivazione enzimatica delle reazioni biochimiche cellulari. Azione antiossidante, immunostimolante, antitossica e antisettica, epatoprotettrice. Azione protettiva nella terapia radiante. KAPPAPHYT 10 cpr Composizione: 1,3-β-D-glucano da <i>Saccharomyces cerevisiae</i>, Lattoferrina (bovina). Indicazioni: Azione immunostimolante, antibatterica, antivirale e antifungina. Azione antinfiammatoria, antiossidante, antianemica. Azione oncoterapica e radioprotettiva. Azione riparatrice di ferite. KAPPAPHYT 11 bust Composizione: <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>italica</i> infiorescenze tit. 4% in sulforafano, <i>Passiflora caerulea</i> L. flos tit. al 3% in crisina, Naringicol™ naringina da <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck frutti. Indicazioni: Tutte le problematiche degenerative e gli stati infiammatori acuti e cronici correlati. Problematiche oncologiche, in particolar modo ove occorra l'inibizione dell'enzima aromatasi, in prevenzione e come sinergico alla chemioterapia. Deficit ed ipereccitazione del sistema immunitario. Malattie autoimmuni. Prevenzione e cura di infezioni virali, batteriche e fungine. Reumoartropatie. Malattie neurodegenerative e disturbi cognitivi. Morbo di Crohn e RCU. Complicanze del diabete. Malattie cardiovascolari, epatopatie e nefropatie croniche. Degenerazione maculare. Intossicazioni su base iatrogena ed altra natura. Stress ossidativo. Senescenza. Dermatite atopica ed allergie a focalizzazione cutanea.	TRIGNO D gtt Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> PsT® gemme. Indicazioni: Drenaggio tossinico in tutte le problematiche oncologiche, in trattamento con chemioterapia e radioterapia, in fase pre e postchirurgica; in tutte le condizioni in cui necessita un'azione drenante e disintossicante dell'organismo; problematiche di ricambio; ritenzione idrica; edemi di origine renale o cardiaca; stati di debilitazione da malattie, da intossicazione, da stress; convalescenze prolungate; disfunzioni dell'asse ormonale ipotalamo-ipofisi-surrene; stati depressivi.	TRIGNO T sol Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> fructus. Indicazioni: Sostegno del terreno costituzionale nelle problematiche oncologiche, astenia, stati depressivi.

TERAPIA MIRATA

AZIONE ANTIOSSIDANTE – DETOSSINANTE

KAPPAPHYT 1 bust

1 bustina bipartita al mattino da miscelare in acqua con un cucchiaino di plastica o legno

AZIONE COADIUVANTE CITOTOSSICA

KAPPAPHYT 2 cpr

1 compressa tre volte al dì

AZIONE MICOTERAPICA COADIUVANTE

KAPPAPHYT 8 bust

1 bustina al pomeriggio

AZIONE IMMUNOSTIMOLANTE E PREVENTIVA IN NEOPLASIE DEL COLON

KAPPAPHYT 10 cpr

1 compressa tre volte al dì

AZIONE DI SOSTEGNO

KAPPAPHYT 9 cpr

1-2 compresse al dì

AZIONE COADIUVANTE CITOTOSSICA

TRIGNO M sol

5 ml la sera

AZIONE ANTIDEGENERATIVA

KAPPAPHYT 11 bust

da 1 a 3 bustine al dì

TERAPIA DRENANTE

TRIGNO D gtt

30 – 40 gocce mattina e sera

Azione detossinante

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

TRIGNO T sol

15 ml la sera

Azione di sostegno

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
KAPPAPHYT 1 bust Composizione: BUSTINA A - N-Acetil Cisteina, Vitamina C, Coenzima Q10, Acido α-Lipoico, D-Ribosio, Selenio-L-Metionina. BUSTINA B - Potassio Bicarbonato. Indicazioni: Azione preventiva e trattamento delle patologie degenerative e virali. Azione immunomodulante e immunostimolante, antidegenerativa, antiossidante, detossinante. Prevenzione e trattamento del danno polmonare da fumo di sigarette e infezioni batteriche e virali. Prevenzione del danno epatico su base tossica, iatrogena, virale, alimentare e alcoolica. KAPPAPHYT 2 cpr Composizione: <i>Annona muricata</i> L. frutti E.S. E/D:1/4, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia E.S. 3% tit. alcaloidi ossindolici totali, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze foglie E.S. tit. 95% polifenoli, Quercetina, Astaxantina (da <i>Haematococcus pluvialis</i> Flotow, tallo), Resveratrolo al 98% (da <i>Polygonum cuspidatum</i> Siebold & Zucc. radici). Indicazioni: Coadiuvante nella prevenzione delle patologie degenerative neoplastiche e sue recidive. Azione di mantenimento post chemioterapia, terapia radiante e chirurgica. Coadiuvante nell'inibizione dell'attività proliferativa delle cellule tumorali. Azione antinfiammatoria. Azione antiossidante. KAPPAPHYT 8 bust Composizione: <i>Cordyceps sinensis</i> (Berk) Sacc. Sporophorum E.S. tit. 7% ac. cordiceptico, <i>Agaricus blazei</i> Murrill sporophorum, <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. sporophorum, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray sporophorum, <i>Lentinula edodes</i> (Berk) Pegler sporophorum. Indicazioni: Azione immunostimolante, antiossidante, antiaging. Azione di sostegno in pazienti oncologici. KAPPAPHYT 10 cpr Composizione: 1,3-β-D-glucano da <i>Saccharomyces cerevisiae</i>, Lattoferrina (bovina). Indicazioni: Azione immunostimolante, antibatterica, antivirale e antifungina. Azione antinfiammatoria, antiossidante, antianemica. Azione oncoterapica e radioprotettiva. Azione riparatrice di ferite. KAPPAPHYT 9 cps Composizione: Magnesio, Ferro, Zinco, Rame, Molibdeno, Selenio. Indicazioni: Attivazione enzimatica delle reazioni biochimiche cellulari. Azione antiossidante, immunostimolante, antitossica e antisettica, epatoprotettiva. Azione protettiva nella terapia radiante. TRIGNO M sol Composizione: Estratto <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> PsT® + CAN (miscela complessa di aminoacidi, vitamine e sali minerali) come da brevetto N° 0001429242. Indicazioni: Come coadiuvante nelle problematiche tumorali, in trattamento oncologico mirato. KAPPAPHYT 11 bust Composizione: <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>italica</i> infiorescenze tit. 4% in sulforafano, <i>Passiflora caerulea</i> L. flos tit. al 3% in crisina, Naringicol™ naringina da <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck frutti. Indicazioni: Tutte le problematiche degenerative e gli stati infiammatori acuti e cronici correlati. Problematiche oncologiche, in particolar modo ove occorra l'inibizione dell'enzima aromatasi, in prevenzione e come sinergico alla chemioterapia. Deficit ed ipereccitazione del sistema immunitario. Malattie autoimmuni. Prevenzione e cura di infezioni virali, batteriche e fungine. Reumatoartropatie. Malattie neurodegenerative e disturbi cognitivi. Morbo di Crohn e RCU. Complicanze del diabete. Malattie cardiovascolari, epatopatie e nefropatie croniche. Degenerazione maculare. Intossicazioni su base iatrogena ed altra natura. Stress ossidativo. Senescenza. Dermatite atopica ed allergie a focalizzazione cutanea.	TRIGNO D gtt Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> PsT® gemme. Indicazioni: Drenaggio tossinico in tutte le problematiche oncologiche, in trattamento con chemioterapia e radioterapia, in fase pre e postchirurgica; in tutte le condizioni in cui necessita un'azione drenante e disintossicante dell'organismo; problematiche di ricambio; ritenzione idrica; edemi di origine renale o cardiaca; stati di debilitazione da malattie, da intossicazione, da stress; convalescenze prolungate; disfunzioni dell'asse ormonale ipotalamo-ipofisi-surrene; stati depressivi.	TRIGNO T sol Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> fructus. Indicazioni: Sostegno del terreno costituzionale nelle problematiche oncologiche, astenia, stati depressivi.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER OSTEOPOROSI

TERAPIA MIRATA

AZIONE OSTEOTROFICA

OSTEOCART cps

1 capsula due volte al dì
per almeno due mesi a cicli

BIOPOR gtt

20 gocce tre volte al dì
per almeno due mesi a cicli

AZIONE CONDROPROTETTRICE

CONDALGIN bust

1 bustina al dì

AZIONE ANTIGLICANTE

GLICASIN bust

1 bustina al dì

TERAPIA DRENANTE

BIODREN R gtt

20 gocce per tre volte al dì
Tropismo osteoarticolare

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo osteoarticolare

BIOPHYT LUES gtt

30 gocce la sera
**Fase cronica
tropismo osteoarticolare**

N.B.: In rapporto alla situazione ormonale della paziente
è possibile prescrivere i rimedi della linea DO – Dinamiche Ormonali.
In caso di menopausa vedere scheda specifica

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto;
quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma
specificata a seconda del quadro clinico presentato dal
paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto;
quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma
specificata a seconda del quadro clinico presentato dal
paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
OSTEOCART cps Composizione: Metilsulfonilmetano, Magnesio citrato, Ialuronato di sodio, Calcio citrato, Sodio borato, Vitamina E, Vitamina K2, Vitamina D3. Indicazioni: Formulazione per il benessere osteoarticolare. Contiene Ialuronato di sodio che favorisce la mobilità delle articolazioni. Apporta le vitamine e i minerali carenti nei soggetti con osteoartriti e condropatie. BIOPOR gtt Composizione: <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree, <i>Abies alba</i> Mill. gemme, <i>Betula pendula</i> Roth. gemme, <i>Polygonum aviculare</i> L. parti aeree, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Alnus incana</i> (L.) Moench. gemme, <i>Pinus montana</i> Mill. gemme, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Rubus fruticosus</i> L. giovani getti, <i>Vaccinium vitis idaea</i> L. giovani getti, <i>Vitis vinifera</i> L. gemme. Indicazioni: Svolge azione osteotrofica, remineralizzante, antinfiammatoria. Utilizzato nei processi di demineralizzazione, osteoporosi senile e postmenopausale. CONDRA LGIN bust Composizione: Collagene idrolizzato, Glucosamina solfato (crostacei), Condrotin solfato, Collagene tipo II. Indicazioni: Utile per coadiuvare la fisiologica funzionalità dell'apparato muscolo scheletrico. GLICASIN bust Composizione: Carnosina (14,3%), <i>Arctium lappa</i> L. E.S. tit. 2% in inulina radici, <i>Salacia reticulata</i> Wight E.S. di <i>Salacia E/D</i> 10:1 radici, <i>Melissa officinalis</i> L. foglie E.S. tit. 10% in ac. Rosmarinico, Vitamina B6 (Piridossale-5'-fosfato), Vitamina B1 (cloridrato di tiamina). Indicazioni: Patologie metaboliche cronico-degenerative come diabete, sindrome metabolica, obesità. Patologie riconducibili direttamente e indirettamente alla presenza di "glicotossine", con conseguente invecchiamento cellulare precoce: malattie cardiovascolari, patologie del connettivo, riduzione della massa e della forza muscolare (sarcopenia), osteoporosi, neuropatie, insufficienza renale, sindrome dell'ovaio policistico PCOS, degenerazione del cristallino, disturbi cognitivi, lipodistrofia, aging cutaneo.	BIODREN R gtt Composizione: <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree fresche, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. foglie, <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. frutti, <i>Hieracium pilosella</i> L. erba, <i>Juniperus communis</i> L. surculi, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Orthosiphon stamineus</i> Benth. foglie, <i>Urtica urens</i> L. pianta intera, <i>Zea mays</i> L. stighi, Rock Rose fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Cherry Plum fiore di Bach, Oak fiore di Bach, Elm fiore di Bach. Indicazioni: Svolge azione drenante renale, riequilibrante della funzionalità renale, depurativo, diuretica urolitica. Blocco dell'emuntorio renale, drenaggio renale, postumi da nefropatie.	BIOPHYT ACQUA gtt Composizione: <i>Viola tricolor</i> L. pianta intera fiorita, <i>Equisetum arvense</i> L. erba, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. foglie, <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. foglie, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach. Indicazioni: Depurativo, diuretico, antinfiammatorio con azione declorurante e azoturica, stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico. BIOPHYT LUES gtt Composizione: <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Viscum album</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Lespedeza capitata</i> Michx. foglie, <i>Smilax officinalis</i> Kunth radici, <i>Solidago virga aurea</i> L. sommità fiorite, <i>Zea mays</i> L. stighi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach. Indicazioni: Diuretico, angioprotettivo. Indicato in caso di deficit immunitario, malattie degenerative.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER OTITE

TERAPIA MIRATA

ECHINACEA 400 PLUS f os

1 fiala da bere, mattina e sera, per 5 giorni

INFLUEL flac os

1 flacone da bere, mattina e sera, per 5 giorni

HB 1 + HB 2 gtt

10 gocce di ciascun prodotto
per tre volte al dì

SILVER BLU sol

20 gocce per tre volte al dì

SILVER BLU O spray

2 puff nell'orecchio
per tre volte al dì

AZIONE ANTIDOLORIFICA

ENALGIN cps

ENALGIN FLASH bust orosol

1 capsula due volte al dì

1 bustina al bisogno

TERAPIA DRENANTE

BIODREN P gtt

20 gocce per tre volte al dì

**Tropismo per l'apparato
respiratorio**

BIODIT UNO gtt

20 gocce per tre volte al dì

Azione immunotonica

BIODIT VITA cpr

1 compressa due volte al giorno

Sostegno difese immunitarie

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

**Tropismo per l'apparato
respiratorio**

BIOPHYT TUBER AST gtt

30 gocce la sera

**Tropismo per l'apparato
respiratorio**

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di cui sopra è compatibile, qualora se ne ravvisi la necessità, con i mezzi tradizionali di cura; in tal caso l'effetto sinergico può favorire una migliore risoluzione della problematica.

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
ECHINACEA 400 PLUS fiale per os Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree, Arabinogalattano da <i>Larix occidentalis</i> Nutt., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Preparato utile per rinforzare il sistema immunitario. Efficace nella prevenzione e nella cura delle patologie invernali. INFLUEL flaconi Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radix + parte aerea E.S. tit. 4% echinacoside, <i>Salix alba</i> L. cortex T.M., Propoli E.S. idroglicerico, <i>Rosa canina</i> L. fructus E.S. tit. 50%, <i>Sambucus nigra</i> L. succo, <i>Tilia cordata</i> Mill. Floris T.M., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radix T.M., <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radix T.M., <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. Corteccia T.M., <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim radix T.M., <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees O.E., <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. Et L. M. Perry O.E., <i>Thymus vulgaris</i> L. O.E. Indicazioni: Prevenzione e cura delle sindromi influenzali, parainfluenzali e delle loro complicanze batteriche. Nella profilassi delle infezioni respiratorie ricorrenti. Come coadiuvante delle terapie antibiotiche nelle infezioni batteriche. Per rafforzare la risposta immunitaria dell'organismo. HB 1 gtt Composizione: Eupatorium perfoliatum 9DH, Gelsemium 12DH, Aconitum 9DH, Belladonna 7DH, Bryonia 7DH, Ferrum phosphoricum 15DH, Rhus toxicodendron 7DH. Indicazioni: Febbre; flogosi acute delle prime vie aeree e respiratorie; sindrome influenzale; riniti, faringiti. HB 2 gtt Composizione: Belladonna 9DH, Aconitum 8DH, Bryonia 9DH, Mercurius solubilis Hahnemanni 8DH, Phytolacca 9DH, Echinacea 6DH. Indicazioni: Flogosi acute in fase prodromica e allo stato conclamato: faringiti, angine tonsillari, otiti, congiuntiviti, parotite, scarlattina, artriti con idrarto, annessiti, glomerulonefriti, ascessi, foruncoli, paterecci. È indicato in tutti i processi flogistici che interessano le mucose e la cute. SILVER BLU 0 spray Composizione: Aqua, Colloidal silver. Indicazioni: Disinfettante. ENALGIN cps-bs orosol Composizione: <i>Copaifera langsdorfii</i> Desf. balsamo E.S. 10:1, <i>Gaultheria procumbens</i> L. foglie e fiori E.S. 4:1, <i>Spilanthes acmella</i> (L.) L. var. <i>oleracea</i> L. foglie E.S.10:1. Indicazioni: Stati dolorifici e infiammatori sia acuti che cronici, nevriti, nevralgie, radicaliti, mialgie e contratture muscolari, reumatismi, artriti, cefalee ed emicranie, artrite, artrosi, gotta, tendiniti, crampi e spasmi dolorosi di vario tipo, sia a livello dell'apparato digerente che urinario e respiratorio.	BIODREN P gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree con fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. parti aeree con fiori, <i>Carpinus betulus</i> L. gemme, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, <i>Verbascum thapsus</i> L. fiori e foglie, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, Chicory fiore di Bach, Blackberry fiore californiano, <i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn. olio essenziale, <i>Pinus sylvestris</i> L. olio essenziale, <i>Hysopus officinalis</i> L. olio essenziale. Indicazioni: Azione drenante sui polmoni: in caso di tosse secca, stizzosa, produttiva, convulsa, bronchite acuta e cronica, tracheite, broncospasmo, ogni tipo di asma, enfisema, infezioni delle vie respiratorie, disfunzioni respiratorie di tipo neurovegetativo. Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del polmone e sull'organo relativo. BIODIT UNO gtt Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree fiorite, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. radici, <i>Griifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Hypericum perforatum</i> L. sommità fiorite, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Crab Apple fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Self Heal fiore californiano, Yarrow fiore californiano, <i>Echinacea</i> fiore californiano, Apricot fiore francese, Pêcher fiore francese, Grass of Parnassus fiore alaskano, Pensée fiore francese. Indicazioni: Tonico energetico. Svolge azione detossicante, immunomodulatrice, antivirale, antibatterica, antistress, antiossidante. Attiva il drenaggio mesenchimale, esplica attività diuretica e coleretica, decongestiona il parenchima epatico, rafforza le difese immunitarie, influenza positivamente la sintesi di anticorpi. Utile nell'ipoimmunità dovuta a trattamenti chemioterapici. BIODIT VITA cpr Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici E.S. tit. 70% polisaccaridi, <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees foglie E.S. tit. 95% andrografolite, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi E.S., <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. Radici E.S. tit. 0,4% eleuterosidi, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia E.S. tit. 0,5% alcaloidi ossindolici, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal erba e radici E.S. tit. 2,5% withanolidi. Indicazioni: Modulatore del sistema PNEI. Disturbi del sistema immunitario con deficit di varia natura. Alterazioni marcate del sistema immunitario su base batterica, virale, allergica, tossica, da radiazioni e geopatie. Malattie autoimmuni. Danni da vaccinazione e profilassi pre-vaccinale. Malattie neoplastiche non operabili e nei trattamenti post-operatori. Trattamento e prevenzione degli effetti collaterali della chemioterapia e radioterapia. Stress ossidativi. Patologie di tipo infiammatorio e infettivo concomitanti a malattie degenerative.	BIOPHYT METALLO gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. radici, <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. sommità fiorite, <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radici, <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. rizomi, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach. Indicazioni: Trattamento delle infezioni e infiammazioni dell'apparato respiratorio e delle tossi ribelli. Aumentata reattività del sistema linfatico. Allergie, dermatite, eczema. Anticonvulsivante, antisettico e balsamico. BIOPHYT TUBER AST gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> gemme, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Abies alba</i> Mill. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Tamarix gallica</i> L. giovani getti, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Medicago sativa</i> L. pianta, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema immunitario. Trova utilizzo nei casi di asma, malattie dell'apparato respiratorio.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER PARASSITOSI INTESTINALE

TERAPIA MIRATA

AZIONE ANTIPARASSITARIA

SINEVERM gtt

20 gocce tre volte al dì

SINEVERM PLUS cps

1 capsula mattina e sera

HB 18 gtt

10 gocce tre volte al dì

ENTEROPROTEZIONE

PROTECTIN cpr

1 compressa al dì

In caso di stipsi

BIOSSIGEN bust

1 – 2 bustine la sera

Ossigenatore intestinale

In caso di diarrea

DISSENTIL gtt

20 gocce tre volte al dì

TERAPIA DRENANTE

BIODREN GI gtt

20 gocce per tre volte al dì

**Stato dispeptico con
focalizzazione a livello
del colon**

BIODREN TR gtt

20 gocce per tre volte al dì

**Stato dispeptico con
eruttazioni, nausea, gonfiore,
tensione, pesantezza**

BIODREN IT gtt

20 gocce per tre volte al dì

**Stato dispeptico con
focalizzazione a livello
del tenue**

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo a livello del colon

BIOPHYT FUOCO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

**Tropismo a livello
gastrointestinale**

BIOPHYT PSOR S gtt

30 gocce la sera

Tropismo a livello del tenue

BIOPHYT TUBER S gtt

30 gocce la sera

Tropismo gastrointestinale

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
SINEVERM gtt Composizione: <i>Santolina chamaecyparissus</i> L. pianta intera, <i>Tanacetum vulgare</i> L. parti aeree, <i>Thymus vulgaris</i> L. parti aeree fiorite, <i>Cucurbita pepo</i> L. semi, <i>Santureja montana</i> L. pianta intera fiorita, <i>Quassia amara</i> L. corteccia, <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. Et L. M. Perry bottoni floreali, <i>Cyperus rotundus</i> L. radici, <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck semi. Indicazioni: Svolge azione vermifuga, antelmintica, modulante della microflora intestinale, trova quindi utilizzo nella prevenzione e trattamento delle parassitosi intestinali. SINEVERM PLUS cps Composizione: <i>Juglans regia</i> L. pericarpo, <i>Artemisia absinthium</i> L. erba fiorita E.S., <i>Inula helenium</i> L. radice, <i>Tabebuia avellanedae</i> Lorentz ex Griseb. corteccia E.S. tit. 3% Lapacholo. Indicazioni: Parassitosi intestinale e sintomi correlati; disbiosi intestinale di tipo putrefattivo. HB 18 gtt Composizione: Cina 6DH, Cuprum met. 8DH, Natrium muriaticum 5DH, Natrium phosphoricum 5DH. Indicazioni: Tutte le forme di parassitosi intestinali e sintomi correlati: stati irritativi del sistema nervoso, tic, chorea minor, spasmi, contrazioni muscolari, irritabilità psicofisica, contratture e spasmi addominali, ecc. PROTECTIN cpr Composizione: Enzimi da maltodestrine fermentate (emicellulasi, β-glucanasi, fitasi), sale sodico dell'acido butirrico, L-glutammina, trigliceridi a media catena (acido caprilico e acido caprico). Indicazioni: Stati infiammatori acuti e cronici dell'intestino. Infezioni fungine, parassitarie, batteriche e virali dell'intestino. Leaky gut syndrome (sindrome da alterata permeabilità intestinale). Celiachia e gluten sensitivity (sensibilità al glutine). Intolleranze alimentari. Colonpatie su base psicosomatica. Alterazione del pH acido in gastropatie acute e croniche. Diverticolosi e diverticoliti dell'intestino. MIC, malattie intestinali croniche, quali Morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa. Stati diarroici prolungati, preparazione alla colonoscopia e all'idro-colonoterapia. Diete a basso residuo anche in caso di radioterapia e interventi chirurgici di resezione intestinale. Disfunzioni e alterazioni della mucosa gastrointestinale. Malattie autoimmuni. Problematiche iatrogene intestinali per uso prolungato di farmaci quali antibiotici, antinfiammatori, corticosteroidi, immunosoppressori, chemioterapici. BIOSSIGEN bust Composizione: Magnesio perossido, Magnesio ossido, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L. O.E., <i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betche) Cheel O.E., <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees O.E., <i>Myristica fragrans</i> Houtt. O.E. Indicazioni: Stipsi, diarrea, alternanza dell'alvo. Meteorismo. Processi di putrefazione e fermentazione a livello intestinale da sviluppo anomalo di flora batterica anaerobica. Trattamento propedeutico a cure specifiche in caso di: stati disbiotici dell'intestino, parassitosi e micosi intestinali, allergie e intolleranze alimentari. Trattamento evacuante in caso di accertamenti diagnostici a livello intestinale. Preparazione a trattamenti di idrocolonoterapia. Coadiuvante nelle terapie drenanti e disintossicanti. DISSENTIL gocce Composizione: <i>Lythrum salicaria</i> L. sommità fiorite, <i>Potentilla erecta</i> L. Raeusch. rizomi, <i>Agrimonia eupatoria</i> L. sommità fiorite, <i>Quercus robur</i> L. corteccia, <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels corteccia, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. frutti. Indicazioni: Diarrea acuta e cronica; processi infiammatori e infettivi dell'intestino; Morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa; celiachia, intolleranze e allergie alimentari caratterizzate da diarrea; gastroenterite su base virale, su base batterica, su base tossica e iatrogena.	BIODREN GI gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. sommità fiorite, <i>Angelica archangelica</i> L. frutti e radici, <i>Ficus carica</i> L. gemme, <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. frutti, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. frutti, <i>Vaccinium vitis idaea</i> L. giovani getti, <i>Carum carvi</i> L. frutti, <i>Pimpinella anisum</i> L. frutti, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia delle radici, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi e radici, Sagebrush fiore californiano, <i>Impatiens</i> fiore di Bach, Crab Apple fiore di Bach, Apricot fiore francese. Indicazioni: Drenante del grosso intestino. Azione drenante sul grosso intestino: in caso di malassorbimento, allergie e intolleranze alimentari, disbiosi intestinale, atopie, colon irritabile, coadiuvante nel morbo di Crohn, alitosi, micosi, parassitosi. Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del grosso intestino e viscere relativo. BIODREN TR gtt Composizione: <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Condurango marsdenia</i> Reich corteccia, <i>Cuminum cyminum</i> L. frutti, <i>Salvia officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Lavandula vera</i> DC. sommità fiorite, <i>Agrimony</i> fiore di Bach, Peppermint fiore californiano, Rosemary fiore californiano, Cherry Plum fiore di Bach, Rock Rose fiore di Bach, Larch fiore di Bach, <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees O.E., <i>Coriandrum sativum</i> L. O.E., <i>Zingiber officinale</i> Rosc. O.E. Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano del triplice riscaldatore, stimolante delle funzioni digestive, stati d'insufficiente secrezione gastrica, ipocloridria, disturbi psicosomatici del processo digestivo, insufficienza secretoria degli enzimi digestivi, dispepsie funzionali, secchezza delle fauci, sindrome gastro cardiaca: Sindrome di Romheld, flatulenza, gonfiore addominale, sensazione di pesantezza, meteorismo, eruttazioni continue, aerofagia, aerocolia, Dumping sindrome. BIODREN IT gtt Composizione: <i>Juglans regia</i> L. gemme, <i>Vaccinium vitis idaea</i> L. giovani getti, <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. gemme, <i>Juniperus communis</i> L. giovani getti, <i>Quercus robur</i> L. gemme, <i>Rosa canina</i> L. giovani getti, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg pianta intera fiorita, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. giovani getti, <i>Agrimony</i> fiore di Bach, Fuchsia fiore californiano, Blackberry fiore californiano, <i>Laurus nobilis</i> L. O.E., <i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn. O.E., <i>Pimpinella anisum</i> L. O.E. Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano dell'intestino tenue; drenaggio tossico e tossinico dell'intestino tenue; gastroenteriti su base tossica, iatrogena, batterica, virale; disbiosi intestinale; allergie e intolleranze alimentari con forte componente flogistica; atopie; meteorismo; gonfiore addominale; dispepsia.	BIOPHYT METALLO gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. radici, <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. sommità fiorite, <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radici, <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. rizomi, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach. Indicazioni: Trattamento delle infezioni e infiammazioni del tratto intestinale, Aumentata reattività del sistema linfatico. Anticonvulsivante, antisettico e balsamico. BIOPHYT FUOCO gtt Composizione: <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. frutti e fiori, <i>Lavandula vera</i> DC. Sommità fiorite, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L. fiori, <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree fresche, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Stimola e favorisce gli organi deputati alla digestione con attività emopoietica. Coleretico, colagogo e depurativo. BIOPHYT PSOR S gtt Composizione: <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Cedrus libani</i> A. Rich. giovani getti, <i>Juglans regia</i> L. mallo, <i>Marrubium vulgare</i> L. parti aeree fiorite, <i>Ulmus campestris</i> L. gemme, <i>Urtica urens</i> L. pianta intera, <i>Viola tricolor</i> L. parti aeree fiorite, <i>Rosa canina</i> L. frutti, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. radici, <i>Juniperus communis</i> L. bacche, <i>Impatiens</i> fiore di Bach, Vine fiore di Bach. Indicazioni: Antinfiammatorio, antipruriginoso, drenante, diuretico. Utile nell'attivazione dei meccanismi di eliminazione delle tossine dall'organismo, spasmi intestinali, gastriti. BIOPHYT TUBER S gtt Composizione: <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. gemme, <i>Ficus carica</i> L. gemme, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. rizomi, <i>Lippia citriodora</i> (Lam) Kunth pianta fiorita, <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. sommità fiorite, <i>Thymus vulgaris</i> L. sommità fiorite, <i>Cuminum cyminum</i> L. frutti, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie e corteccia, <i>Vitis vinifera</i> L. foglie, Walnut fiore di Bach. Indicazioni: Immunostimolante, angioprotettivo, antispasmodico. Efficace nel trattamento delle turbe intestinali.

Protocollo Biointegrato per il POTENZIAMENTO del SISTEMA IMMUNITARIO e la PREVENZIONE delle PROBLEMATICHE INVERNALI PER ADULTI

CONDIZIONI DI BASSO RISCHIO

ECHINACEA 400 PLUS f os

Una fiala da bere una volta a settimana

BIODIT DEVIR gtt

20 - 30 gocce la sera

KAPPAPHYT 10 cpr

Una compressa la mattina

COLOSTRUM UNICIS cps

Una capsula la sera

In alternativa o in aggiunta al
COLOSTRUM UNICIS cps
è possibile usare

TRIGNO T soluz os

15 ml al giorno

CONDIZIONI DI MEDIO RISCHIO

ECHINACEA 400 PLUS f os

Una fiala da bere una volta ogni 5 giorni

KAPPAPHYT 10 cpr

Una compressa la mattina

KAPPAPHYT 8 bust

Una bustina al giorno

BIODIT VITA cpr

Una compressa la sera

TRIGNO T soluz os

15 ml al giorno

In alternativa o in aggiunta al
TRIGNO T
è possibile usare

COLOSTRUM UNICIS cps

Una capsula la sera

BIODIT DEVIR gtt

20 - 30 gocce la sera

CONDIZIONI DI ALTO RISCHIO

ECHINACEA 400 PLUS f os

Una fiala da bere una volta ogni 3 giorni

KAPPAPHYT 10 cpr

Una compressa tre volte al dì

KAPPAPHYT 8 bust

Una bustina due volte al giorno

TRIGNO T soluz os

15 ml al giorno

BIODIT VITA cpr

Una compressa la sera

A SECONDA DEL CASO AGGIUNGERE

BIODIT UNO gtt

20 gocce tre volte al dì

BIODIT VIR bust

Una bustina la sera

BIOPHYT ACQUA gtt

30 gtt la mattina

BIOPHYT LUES gtt

30 gtt la sera

BIODIT DEVIR gtt

20 - 30 gocce mattina e sera

Protocollo Biointegrato per il POTENZIAMENTO del SISTEMA IMMUNITARIO e la PREVENZIONE delle PROBLEMATICHE INVERNALI – PER ADULTI

CONDIZIONI DI BASSO RISCHIO	CONDIZIONI DI MEDIO RISCHIO	CONDIZIONI DI ALTO RISCHIO
ECHINACEA 400 PLUS fiale per os Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree, Arabinogalattano da <i>Larix occidentalis</i> Nutt., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Preparato utile per rinforzare il sistema immunitario. Efficace nella prevenzione e nella cura delle patologie invernali. KAPPAPHYT 10 cpr Composizione: 1,3-β-D-glucano da <i>Saccharomyces cerevisiae</i>, Lattoferrina (bovina). Indicazioni: Azione immunostimolante, antibatterica, antivirale e antifungina. Azione antinfiammatoria, antiossidante, antianemica. Azione oncoterapica e radioprotettiva. Azione riparatrice di ferite. COLOSTRUM UNICIS cps Composizione: Colostro Bovino pastorizzato e liofilizzato, Colostro caprino pastorizzato e liofilizzato. Indicazioni: Effetto protettivo e di sostegno della fisiologica funzionalità dell'apparato gastrointestinale e del sistema immunitario. Azione trofica e rigenerante delle mucose. Azione modulante le difese immunitarie. Potente azione antiossidante e detossinante. Utile in caso di disbiosi intestinale, gastrica e vaginale, sindrome dell'intestino e stomaco permeabile, reazioni avverse agli alimenti, infiammazioni intestinali acute e croniche, gastropatie da <i>Helicobacter pylori</i>, atopia, disturbi del sistema immunitario. TRIGNO T sol Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> fructus. Indicazioni: Sostegno del terreno costituzionale nelle problematiche oncologiche, astenia, stati depressivi. BIODIT DeVir gtt Composizione: <i>Bupleurum chinense</i> DC. radici, <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk radici, <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) parti aeree, <i>Laurus nobilis</i> L. O. E., <i>Salvia officinalis</i> L. O. E., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl O. E. Indicazioni: Tutte le problematiche di ordine virale: prevenzione, virus in atto, postvirus, stati infiammatori acuti e cronici conseguenti e/o correlati, quadri clinici e sintomatologici collegati.	ECHINACEA 400 PLUS fiale per os Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree, Arabinogalattano da <i>Larix occidentalis</i> Nutt., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Preparato utile per rinforzare il sistema immunitario. Efficace nella prevenzione e nella cura delle patologie invernali. KAPPAPHYT 10 cpr Composizione: 1,3-β-D-glucano da <i>Saccharomyces cerevisiae</i>, Lattoferrina (bovina). Indicazioni: Azione immunostimolante, antibatterica, antivirale e antifungina. Azione antinfiammatoria, antiossidante, antianemica. Azione oncoterapica e radioprotettiva. Azione riparatrice di ferite. KAPPAPHYT 8 bust Composizione: <i>Cordyceps sinensis</i> (Berk) Sacc. Sporophorum E.S. tit. 7% ac. cordiceptico, <i>Agaricus blazei</i> Murrill sporophorum, <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. sporophorum, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray sporophorum, <i>Lentinula edodes</i> (Berk) Pegler sporophorum. Indicazioni: Azione immunostimolante, antiossidante, antiaging. Azione di sostegno in pazienti oncologici. BIODIT VITA cpr Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici E.S. tit. 70% polisaccaridi, <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees foglie E.S. tit. 95% andrografolite, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi E.S., <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. Radici E.S. tit. 0,4% eleuteroidi, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia E.S. tit. 0,5% alcaloidi ossindolici, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal erba e radici E.S. tit. 2,5% withanolidi. Indicazioni: Modulatore del sistema PNEI. Disturbi del sistema immunitario con deficit di varia natura. Alterazioni marcate del sistema immunitario su base batterica, virale, allergica, tossica, da radiazioni e geopatie. Malattie autoimmuni. Danni da vaccinazione e profilassi pre-vaccinale. Malattie neoplastiche non operabili e nei trattamenti post-operatori. Trattamento e prevenzione degli effetti collaterali della chemioterapia e radioterapia. Stress ossidativi. Patologie di tipo infiammatorio e infettivo concomitanti a malattie degenerative. TRIGNO T sol Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> fructus. Indicazioni: Sostegno del terreno costituzionale nelle problematiche oncologiche, astenia, stati depressivi. COLOSTRUM UNICIS cps Composizione: Colostro Bovino pastorizzato e liofilizzato, Colostro caprino pastorizzato e liofilizzato. Indicazioni: Effetto protettivo e di sostegno della fisiologica funzionalità dell'apparato gastrointestinale e del sistema immunitario. Azione trofica e rigenerante delle mucose. Azione modulante le difese immunitarie. Potente azione antiossidante e detossinante. Utile in caso di disbiosi intestinale, gastrica e vaginale, sindrome dell'intestino e stomaco permeabile, reazioni avverse agli alimenti, infiammazioni intestinali acute e croniche, gastropatie da <i>Helicobacter pylori</i>, atopia, disturbi del sistema immunitario. BIODIT DeVir gtt Composizione: <i>Bupleurum chinense</i> DC. radici, <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk radici, <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) parti aeree, <i>Laurus nobilis</i> L. O. E., <i>Salvia officinalis</i> L. O. E., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl O. E. Indicazioni: Tutte le problematiche di ordine virale: prevenzione, virus in atto, postvirus, stati infiammatori acuti e cronici conseguenti e/o correlati, quadri clinici e sintomatologici collegati.	ECHINACEA 400 PLUS fiale per os Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree, Arabinogalattano da <i>Larix occidentalis</i> Nutt., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Preparato utile per rinforzare il sistema immunitario. Efficace nella prevenzione e nella cura delle patologie invernali. KAPPAPHYT 10 cpr Composizione: 1,3-β-D-glucano da <i>Saccharomyces cerevisiae</i>, Lattoferrina (bovina). Indicazioni: Azione immunostimolante, antibatterica, antivirale e antifungina. Azione antinfiammatoria, antiossidante, antianemica. Azione oncoterapica e radioprotettiva. Azione riparatrice di ferite. KAPPAPHYT 8 bust Composizione: <i>Cordyceps sinensis</i> (Berk) Sacc. Sporophorum E.S. tit. 7% ac. cordiceptico, <i>Agaricus blazei</i> Murrill sporophorum, <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. sporophorum, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray sporophorum, <i>Lentinula edodes</i> (Berk) Pegler sporophorum. Indicazioni: Azione immunostimolante, antiossidante, antiaging. Azione di sostegno in pazienti oncologici. TRIGNO T sol Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno</i> fructus. Indicazioni: Sostegno del terreno costituzionale nelle problematiche oncologiche, astenia, stati depressivi. BIODIT VITA cpr Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici E.S. tit. 70% polisaccaridi, <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees foglie E.S. tit. 95% andrografolite, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi E.S., <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. Radici E.S. tit. 0,4% eleuteroidi, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia E.S. tit. 0,5% alcaloidi ossindolici, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal erba e radici E.S. tit. 2,5% withanolidi. Indicazioni: Modulatore del sistema PNEI. Disturbi del sistema immunitario con deficit di varia natura. Alterazioni marcate del sistema immunitario su base batterica, virale, allergica, tossica, da radiazioni e geopatie. Malattie autoimmuni. Danni da vaccinazione e profilassi pre-vaccinale. Malattie neoplastiche non operabili e nei trattamenti post-operatori. Trattamento e prevenzione degli effetti collaterali della chemioterapia e radioterapia. Stress ossidativi. Patologie di tipo infiammatorio e infettivo concomitanti a malattie degenerative. BIODIT UNO gtt Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree fiorite, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. radici, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Hypericum perforatum</i> L. sommità fiorite, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Crab Apple fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Self Heal fiore californiano, Yarrow fiore californiano, Echinacea fiore californiano, Apricot fiore francese, Pêcher fiore francese, Grass of Parnassus fiore alaskano, Pensée fiore francese. Indicazioni: Tonico energetico. Svolge azione detossicante, immunomodulatrice, antivirale, antibatterica, antistress, antiossidante. Attiva il drenaggio mesenchimale, esplica attività diuretica e coleretica, decongestiona il parenchima epatico, rafforza le difese immunitarie, influenza positivamente la sintesi di anticorpi. Utile nell'ipoimmunità dovuta a trattamenti chemioterapici. BIODIT VIR bust Composizione: <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. Erba E.S. tit. al 70% in silimarina, MSM MetilSulfoniMetano, Acido α-lipoico, L-Sele-niometionina. Indicazioni: Malattie virali e in particolare epatiti acute e croniche di tipo B e C; processi cirrotici su base virale; infezioni da virus <i>Coxsackie</i> e infarto del miocardio ad essi correlati; infezioni da HIV1 e HIV2; infezioni virali in particolare quelle correlate all'enzima glutatione-perossidasi; azione preventiva verso le infezioni virali, soprattutto in soggetti a rischio. BIOPHYT ACQUA gtt Composizione: <i>Viola tricolor</i> L. pianta intera fiorita, <i>Equisetum arvense</i> L. erba, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. foglie, <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. foglie, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach. Indicazioni: Stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico, antiflogistico, decongestionante a livello genito-urinario, sortisce effetto antistress, ridonando vigore, tonico generale nei soggetti areattivi e anergici. BIOPHYT LUES gtt Composizione: <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Viscum album</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Lespedeza capitata</i> Michx. foglie, <i>Smilax officinalis</i> Kunth radici, <i>Solidago virga aurea</i> L. sommità fiorite, <i>Zea mays</i> L. stigmi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach. Indicazioni: Problematiche artrosiche e artriche di tipo inveterato, croniche o degenerative, resistenti a trattamento. BIODIT DeVir gtt Composizione: <i>Bupleurum chinense</i> DC. radici, <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk radici, <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) parti aeree, <i>Laurus nobilis</i> L. O. E., <i>Salvia officinalis</i> L. O. E., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl O. E. Indicazioni: Tutte le problematiche di ordine virale: prevenzione, virus in atto, postvirus, stati infiammatori acuti e cronici conseguenti e/o correlati, quadri clinici e sintomatologici collegati.

Protocollo Biointegrato per il POTENZIAMENTO del SISTEMA IMMUNITARIO e la PREVENZIONE delle PROBLEMATICHE INVERNALI PER BAMBINI

CONDIZIONI DI BASSO RISCHIO

BIODIT DEVIR gtt

da 5 a 10 gocce la sera

ECHINACEA 400 PLUS f os

Una fiala da bere una volta a settimana

COLOSTRUM UNICIS cps

Una capsula da aprire in bocca la sera

BIODIT UNO gtt

Da 5 a 10 gocce la sera

CONDIZIONI DI MEDIO RISCHIO

ECHINACEA 400 PLUS f os

Una fiala da bere una volta ogni 5 giorni

COLOSTRUM UNICIS cps

Una capsula da aprire in bocca mattina e sera

BIODIT DEVIR gtt

da 5 a 10 gocce la sera

BIODIT UNO gtt

Da 5 a 10 gocce mattina e sera

TRIGNO T soluz os

Da 5 a 10 ml al giorno

CONDIZIONI DI ALTO RISCHIO

ECHINACEA 400 PLUS f os

Una fiala da bere una volta ogni 3 giorni

COLOSTRUM UNICIS cps

Una capsula da aprire in bocca mattina e sera

BIODIT UNO gtt

Da 5 a 10 gocce tre volte al dì

TRIGNO T soluz os

Da 5 a 10 ml al giorno

KAPPAPHYT 8 bust

Da mezza a una bustina al giorno

A SECONDA DEL CASO AGGIUNGERE

BIODIT VIR bust

Da mezza a una bustina la sera

BIOPHYT ACQUA gtt

Da 5 a 15 gtt la mattina

BIOPHYT LUES gtt

Da 5 a 15 gtt la sera

BIODIT DEVIR gtt

da 5 a 10 gocce due volte al giorno

Protocollo Biointegrato per il POTENZIAMENTO del SISTEMA IMMUNITARIO e la PREVENZIONE delle PROBLEMATICHE INVERNALI – PER BAMBINI

CONDIZIONI DI BASSO RISCHIO	CONDIZIONI DI MEDIO RISCHIO	CONDIZIONI DI ALTO RISCHIO
ECHINACEA 400 PLUS fiale per os Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree, Arabinogalattano da <i>Larix occidentalis</i> Nutt., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Preparato utile per rinforzare il sistema immunitario. Efficace nella prevenzione e nella cura delle patologie invernali. COLOSTRUM UNICIS cps Composizione: Colostro Bovino pastorizzato e liofilizzato, Colostro caprino pastorizzato e liofilizzato. Indicazioni: Effetto protettivo e di sostegno della fisiologica funzionalità dell'apparato gastrointestinale e del sistema immunitario. Azione trofica e rigenerante delle mucose. Azione modulante le difese immunitarie. Potente azione antiossidante e detossinante. Utile in caso di disbiosi intestinale, gastrica e vaginale, sindrome dell'intestino e stomaco permeabile, reazioni avverse agli alimenti, infiammazioni intestinali acute e croniche, gastropatie da <i>Helicobacter pylori</i>, atopia, disturbi del sistema immunitario. BIODIT UNO gtt Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree fiorite, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. radici, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Hypericum perforatum</i> L. sommità fiorite, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Crab Apple fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Self Heal fiore californiano, Yarrow fiore californiano, Echinacea fiore californiano, Apricot fiore francese, Pêcher fiore francese, Grass of Parnassus fiore alaskano, Pensée fiore francese. Indicazioni: Tonic energetico. Svolge azione detossicante, immunomodulatrice, antivirale, antibatterica, antistress, antiossidante. Attiva il drenaggio mesenchimale, esplica attività diuretica e coleretica, decongestiona il parenchima epatico, rafforza le difese immunitarie, influenza positivamente la sintesi di anticorpi. Utile nell'ipoimmunità dovuta a trattamenti chemioterapici. BIODIT DeVir gtt Composizione: <i>Bupleurum chinense</i> DC. radici, <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk radici, <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) parti aeree, <i>Laurus nobilis</i> L. O. E., <i>Salvia officinalis</i> L. O. E., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl O. E. Indicazioni: Tutte le problematiche di ordine virale: prevenzione, virus in atto, postvirus, stati infiammatori acuti e cronici conseguenti e/o correlati, quadri clinici e sintomatologici collegati.	ECHINACEA 400 PLUS fiale per os Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree, Arabinogalattano da <i>Larix occidentalis</i> Nutt., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. COLOSTRUM UNICIS cps Composizione: Colostro Bovino pastorizzato e liofilizzato, Colostro caprino pastorizzato e liofilizzato. Indicazioni: Effetto protettivo e di sostegno della fisiologica funzionalità dell'apparato gastrointestinale e del sistema immunitario. Azione trofica e rigenerante delle mucose. Azione modulante le difese immunitarie. Potente azione antiossidante e detossinante. Utile in caso di disbiosi intestinale, gastrica e vaginale, sindrome dell'intestino e stomaco permeabile, reazioni avverse agli alimenti, infiammazioni intestinali acute e croniche, gastropatie da <i>Helicobacter pylori</i>, atopia, disturbi del sistema immunitario. BIODIT DeVir gtt Composizione: <i>Bupleurum chinense</i> DC. radici, <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk radici, <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) parti aeree, <i>Laurus nobilis</i> L. O. E., <i>Salvia officinalis</i> L. O. E., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl O. E. Indicazioni: Tutte le problematiche di ordine virale: prevenzione, virus in atto, postvirus, stati infiammatori acuti e cronici conseguenti e/o correlati, quadri clinici e sintomatologici collegati. BIODIT UNO gtt Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree fiorite, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. radici, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Hypericum perforatum</i> L. sommità fiorite, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Crab Apple fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Self Heal fiore californiano, Yarrow fiore californiano, Echinacea fiore californiano, Apricot fiore francese, Pêcher fiore francese, Grass of Parnassus fiore alaskano, Pensée fiore francese. Indicazioni: Tonic energetico. Svolge azione detossicante, immunomodulatrice, antivirale, antibatterica, antistress, antiossidante. Attiva il drenaggio mesenchimale, esplica attività diuretica e coleretica, decongestiona il parenchima epatico, rafforza le difese immunitarie, influenza positivamente la sintesi di anticorpi. Utile nell'ipoimmunità dovuta a trattamenti chemioterapici. TRIGNO T sol Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno fructus</i>. Indicazioni: Sostegno del terreno costituzionale nelle problematiche oncologiche, astenia, stati depressivi.	ECHINACEA 400 PLUS fiale per os Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree, Arabinogalattano da <i>Larix occidentalis</i> Nutt., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Preparato utile per rinforzare il sistema immunitario. Efficace nella prevenzione e nella cura delle patologie invernali. COLOSTRUM UNICIS cps Composizione: Colostro Bovino pastorizzato e liofilizzato, Colostro caprino pastorizzato e liofilizzato. Indicazioni: Effetto protettivo e di sostegno della fisiologica funzionalità dell'apparato gastrointestinale e del sistema immunitario. Azione trofica e rigenerante delle mucose. Azione modulante le difese immunitarie. Potente azione antiossidante e detossinante. Utile in caso di disbiosi intestinale, gastrica e vaginale, sindrome dell'intestino e stomaco permeabile, reazioni avverse agli alimenti, infiammazioni intestinali acute e croniche, gastropatie da <i>Helicobacter pylori</i>, atopia, disturbi del sistema immunitario. BIODIT UNO gtt Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree fiorite, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. radici, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Hypericum perforatum</i> L. sommità fiorite, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Crab Apple fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Self Heal fiore californiano, Yarrow fiore californiano, Echinacea fiore californiano, Apricot fiore francese, Pêcher fiore francese, Grass of Parnassus fiore alaskano, Pensée fiore francese. Indicazioni: Tonic energetico. Svolge azione detossicante, immunomodulatrice, antivirale, antibatterica, antistress, antiossidante. Attiva il drenaggio mesenchimale, esplica attività diuretica e coleretica, decongestiona il parenchima epatico, rafforza le difese immunitarie, influenza positivamente la sintesi di anticorpi. Utile nell'ipoimmunità dovuta a trattamenti chemioterapici. TRIGNO T sol Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità <i>trigno fructus</i>. Indicazioni: Sostegno del terreno costituzionale nelle problematiche oncologiche, astenia, stati depressivi. KAPPAPHYT 8 bust Composizione: <i>Cordyceps sinensis</i> (Berk) Sacc. Sporophorum E.S. tit. 7% ac. cordiceptico, <i>Agaricus blazei</i> Murrill sporophorum, <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. sporophorum, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray sporophorum, <i>Lentinula edodes</i> (Berk) Pegler sporophorum. Indicazioni: Azione immunostimolante, antiossidante, antiaging. Azione di sostegno in pazienti oncologici. BIODIT VIR bust Composizione: <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. Erba E.S. tit. al 70% in silimarina, MSM MetilSulfonilMetano, Acido α-lipoico, L-Seleniomietionina. Indicazioni: Malattie virali e in particolare epatiti acute e croniche di tipo B e C; processi cirrotici su base virale; infezioni da virus <i>Coxsackie</i> e infarto del miocardio ad essi correlati; infezioni da HIV1 e HIV2; infezioni virali in particolare quelle correlate all'enzima glutatione-perossidasi; azione preventiva verso le infezioni virali, soprattutto in soggetti a rischio. BIOPHYT ACQUA gtt Composizione: <i>Viola tricolor</i> L. pianta intera fiorita, <i>Equisetum arvense</i> L. erba, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. foglie, <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. foglie, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach. Indicazioni: Stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico, antiflogistico, decongestionante a livello genito-urinario, sortisce effetto antistress, ridonando vigore, tonico generale nei soggetti areattivi e anergici. BIOPHYT LUES gtt Composizione: <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Viscum album</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Lespedeza capitata</i> Michx. foglie, <i>Smilax officinalis</i> Kunth radici, <i>Solidago virga aurea</i> L. sommità fiorite, <i>Zea mays</i> L. stigmi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach. Indicazioni: Problemeatiche artrosiche e artritiche di tipo inveterato, croniche o degenerative, resistenti a trattamento. BIODIT DeVir gtt Composizione: <i>Bupleurum chinense</i> DC. radici, <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk radici, <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) parti aeree, <i>Laurus nobilis</i> L. O. E., <i>Salvia officinalis</i> L. O. E., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl O. E. Indicazioni: Tutte le problematiche di ordine virale: prevenzione, virus in atto, postvirus, stati infiammatori acuti e cronici conseguenti e/o correlati, quadri clinici e sintomatologici collegati.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER PROSTATITE

TERAPIA MIRATA

IPIBI bust
1 bustina al giorno

HB 31 gtt
10 gocce tre volte al dì

SILVER BLU gtt
20 gocce tre volte al dì

AZIONE ANTIDOLORIFICA ANTISPASTICA

SPASMOLIT gtt
20 gocce tre volte al dì

ENALGIN cps
ENALGIN FLASH bust orosol
1 capsula due volte al dì
1 bustina al bisogno

ALCALINIZZANTE

BASEMIX bust
1 bustina al giorno

COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY 37A e 37B gran
1 tubetto due volte la settimana
in ordine progressivo da 1 a 8

TERAPIA DRENANTE

EUPROST gtt
20 gocce per tre volte al dì
Tropismo per la prostata

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo vie urinarie

BIOPHYT PSOR S gtt
30 gocce la sera
Tropismo per le vie urinarie fase acuta

BIOPHYT LUES gtt
30 gocce la sera
Tropismo per le vie urinarie fase cronica

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
IPIBI bust Composizione: Vitamina C, <i>Gardenia jasminoides</i> J. Ellis frutto, <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. sporophorum E.S. 30% polisaccaridi, <i>Salvia miltiorrhiza</i> Bunge radice E.S. 7% ac. salviandico B, <i>Scrophularia ningpoensis</i> Helmsl radice, <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi radice E.S. 305, <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. corteccia, <i>Plantago major</i> L. parti aeree, <i>Phellodendron amurense</i> Rupr. corteccia, <i>Barosma betulina</i> (P.J. Bergius) Bartl. et H. L. Wendl. foglie, Vitamina E, Licopene (da <i>Solanum lycopersicum</i> L. frutto) E.S. 10%, Zinco solfato monoanidro, Astaxantina E.S. 5% (da <i>Tagetes erecta</i> L. capitula), Selenio-L-Metionina. Indicazioni: Disturbi prostatici, ipertrofia prostatica benigna, prostatite. HB 31 gtt Composizione: Chimaphila umbellata 6DH, Clematis 7DH, Sabal serrulatum 7DH, Pareira brava 4DH, Uva ursi 6DH, Staphisagria 30DH. Indicazioni: Flogosi acute delle mucose genito-urinarie: prostatiti, uretriti, cistiti. SILVER BLU gtt Composizione: Aqua, Colloidal silver. Indicazioni: Disinfettante. SPASMOLIT gtt Composizione: <i>Matricaria chamomilla</i> L. sommità fiorite, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Achillea millefolium</i> L. sommità fiorite, <i>Anethum graveolens</i> L. frutti, <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Carum carvi</i> L. frutti, <i>Aloysia citriodora</i> Palau O.E., <i>Lavandula angustifolia</i> Mill. O.E., <i>Anethum graveolens</i> L. O.E., <i>Carum carvi</i> L. O.E., <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. O.E., <i>Mentha x piperita</i> L. O.E. Indicazioni: Contrazioni spastiche della muscolatura liscia degli organi cavi: esofago, stomaco, intestino, vescica, utero, vie urinarie. Spasmi della muscolatura striata: rigidità e contratture muscolari, miogelosi. Disturbi psicosomatici con coliche a livello gastrointestinale. Iperattività neurovegetativa simpatica. ENALGIN cps-bs orosol Composizione: <i>Copaifera langsdorffii</i> Desf. balsamo E.S. 10:1, <i>Gaultheria procumbens</i> L. foglie e fiori E.S. 4:1, <i>Spilanthes acmella</i> (L.) L. var. <i>oleracea</i> L. foglie E.S.10:1. Indicazioni: Stati dolorifici e infiammatori sia acuti che cronici, nevriti, nevralgie, radicoliti, mialgie e contratture muscolari, reumatismi, artriti, cefalee ed emicranie, artrite, artrosi, gotta, tendiniti, crampi e spasmi dolorosi di vario tipo, sia a livello dell'apparato digerente che urinario e respiratorio. BASEMIX bust Composizione: Carbonato di Calcio, citrato di Sodio, sali di Magnesio dell'acido citrico, sali di Sodio dell'acido ortofosforico, bicarbonato di Potassio, carbonato di Magnesio, gluconato di Zinco. Indicazioni: Ripristino e mantenimento dell'equilibrio acido-basico in caso di acidosi tissutale acuta e cronica dell'organismo. Integrazione del Calcio, Sodio, Potassio e Magnesio nelle condizioni di deficit e per evitare il depauperamento delle riserve basiche atte a rigenerare i sistemi tampone dell'organismo. Spasmi. Stanchezza cronica. Astenie primaverili. Tremori. Intensa attività sportiva con accumulo di acido lattico. Alimentazione troppo ricca di proteine animali e povera in vegetali. Micosi. Parassitosi. L'utilizzo è consigliabile, in associazione a terapie specifiche, in tutte quelle patologie e stati carenziali che tendono a spostare l'equilibrio acido-base tissutale verso l'acidità: allergie alimentari, intolleranze alimentari, atopia; alterazioni del sistema immunitario; malattie autoimmuni. Infezioni batteriche e virali. Febbre; cistiti, litiasi renale; infezioni e infiammazioni a livello genitale; ansia, ipersensibilità nervosa, facile eccitabilità, iperattività, insonnia; stati dispeptici; alitosi, rigurgiti; stipsi; calcolosi biliare; gastriti da ipercloridria; ulcere duodenali, coliti, turbe dell'appetito, diabete; dermatiti e dermatosi, psoriasi; anemia, ipotensione arteriosa, aritmie; stomatiti, gengiviti, carie, faringo-laringiti, tonsilliti, adenoiditi, sinusiti, asma, bronchite; osteoartrite, osteoporosi, gotta, nevriti; invecchiamento precoce, stati demenziali e arteriosclerotici. PSICOPHYT REMEDY 37A e 37B gran Composizione: Cherry Plum fiore di Bach, Aspen fiore di Bach, Elm fiore di Bach, Dog Rose fiore australiano, Pine fiore di Bach, Agrimony fiore di Bach, Mulla Mulla fiore australiano. Indicazioni: Enuresi - Vescica neurogena – Cistiti ricorrenti.	EUPROST gtt Composizione: <i>Epilobium parviflorum</i> Scherb. parti aeree, <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> L. Spreng. foglie, <i>Cupressus sempervirens</i> L. galbule, <i>Aesculus hippocastanum</i> L. corteccia, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Sequoiadendron giganteum</i> (Lindl.) J. Buchholz. giovani getti, <i>Citrus paradisi</i> Macfad semi. Indicazioni: Svolge azione antiprostatica, endocrina, antisettica e antiflogistica delle vie urinarie. Indicato nei casi di ipertrofia prostatica con tutte le manifestazioni correlate: nicturia, disuria, pollachiuria, minzione imperiosa, residuo postminzionale, senso di pesantezza pelvica, tensione in regione perineale, diminuzione della libido.	BIOPHYT ACQUA gtt Composizione: <i>Viola tricolor</i> L. pianta intera fiorita, <i>Equisetum arvense</i> L. erba, <i>Betula pubescens</i> Ehrh. foglie, <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. foglie, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach. Indicazioni: Depurativo, diuretico, antinfiammatorio con azione de-clorurante e azoturica, stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico, antiflogistico, decongestionante a livello urinario e gastroenterico, sortisce effetto antistress. BIOPHYT PSOR S gtt Composizione: <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Cedrus libani</i> A. Rich. giovani getti, <i>Juglans regia</i> L. mallo, <i>Marrubium vulgare</i> L. parti aeree fiorite, <i>Ulmus campestris</i> L. gemme, <i>Urtica urens</i> L. pianta intera, <i>Viola tricolor</i> L. parti aeree fiorite, <i>Rosa canina</i> L. frutti, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. radici, <i>Juniperus communis</i> L. bacche, Impatiens fiore di Bach, Vine fiore di Bach. Indicazioni: Antinfiammatorio, antipruriginoso, drenante, diuretico. Utile nell'attivazione dei meccanismi di eliminazione delle tossine dall'organismo. BIOPHYT LUES gtt Composizione: <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Viscum album</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Lespedeza capitata</i> Michx. foglie, <i>Smilax officinalis</i> Kunth radici, <i>Solidago virga aurea</i> L. sommità fiorite, <i>Zea mays</i> L. stighi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach. Indicazioni: Diuretico, angioprotettivo. Indicato in caso di deficit immunitario, malattie degenerative, malattie virali e infezioni batteriche.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER PSICOLOGICHE: Problematiche

TERAPIA MIRATA

AZIONE ANTIDISTONICA – ADATTOGENA – ANSIOLITICA – ANTIDEPRESSIVA

LIETOR cpr

1 compressa mezza mattinata e pomeriggio (11-18)

SEREVIT bust

1 bustina la sera

ARMONIUM bust

1 bustina al mattino

EURITMIA 2 Serevit

una sessione di ascolto del sistema di frequenze armoniche la sera e al bisogno

EURITMIA 1 Armonium

ascolto più volte al dì e al bisogno

AZIONE DI RIEQUILIBRIO PSICOLOGICO – MENTALE SU SPECIFICA PROBLEMATICA

PSICOPHYT REMEDY dal 3 al 42 gran

1 tubetto in ordine da 1 a 8 due volte la settimana o a giudizio del prescrittore
VEDI MANUALE

IN SITUAZIONI ACUTE

PSICOPHYT REMEDY 24 SOS gran

1 tubetto ogni 10 minuti da 8 a 5 o da 4 a 1

STATO ANSIOSO – NEVROTICO

PSICOPHYT UNO gtt

20 gocce tre volte al dì

HB 66 gtt

10 gocce tre volte al dì

STATO DEPRESSIVO – ISTERICO

PSICOPHYT DUE gtt

20 gocce tre volte al dì

HB 67 gtt

10 gocce tre volte al dì

FORME DISTONICHE

HB 68 gtt

10 gocce tre volte al dì

FORME PSICO ASTENICHE

HB 69 gtt

10 gocce tre volte al dì

TERAPIA DRENANTE

PAURA

BIODREN R gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

COLLERA

BIODREN VB gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

EMOTIVITÀ ECCESSIVA

BIODREN C gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

IPER RIFLESSIONE – OSSESSIONI

BIODREN MP gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

TRISTEZZA – INTROVERSIONE ECCESSIVA SENSIBILITÀ

BIODREN P gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

PAURA

BIOPHYT ACQUA gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

BIOPHYT LUES gtt

30 gocce la sera

COLLERA

BIOPHYT LEGNO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

BIOPHYT PSOR AST gtt

30 gocce la sera

EMOTIVITÀ ECCESSIVA

BIOPHYT FUOCO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

BIOPHYT PSOR S gtt

30 gocce la sera

IPER RIFLESSIONE – OSSESSIONI

BIOPHYT TERRA gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

BIOPHYT SICOS gtt

30 gocce la sera

TRISTEZZA – INTROVERSIONE

BIOPHYT METALLO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

BIOPHYT TUBER AST gtt

30 gocce la sera

SENSIBILITÀ ECCESSIVA

BIOPHYT TUBER S gtt

30 gocce la sera

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA

LIETOR cpr

Composizione: *Rhodiola rosea* L. radici E.S. tit. 3% Rosavin, *Scutellaria baicalensis* Georgii radici E.S. tit. 30% baicalina, *Passiflora incarnata* L. erba con fiori E.S. tit. 3,5% isovitexina, *Hypericum perforatum* L. sommità fiorite E.S. tit. 0,3% ipericina.

Indicazioni: Indicato per il raggiungimento del fisiologico benessere psicofisico in situazioni di disturbi e patologie conseguenti ad ansia e depressione; possiede proprietà antidistonia, adattogene, ansiolitiche e antidepressive.

SEREVIT bust

Composizione: Myo-inositolo, *Griffonia simplicifolia* (DC.) Baill. semi E.S. tit.98% in 5-idrossitriptofano, Vitamina B6.

Indicazioni: Prevenzione e trattamento in caso di ansia, depressione, disturbi dell'umore in genere, distonie nervose, attacchi di panico, disturbi ossessivo-compulsivi, variazioni neuroendocrine stagionali, depressione post-parto, disturbi del ritmo sonno-veglia, cefalee vasomotorie e muscolo-tensive, sindromi dolorose di origine centrale, fibromialgia, anoressia e bulimia. Utile per aiutare a perdere peso corporeo nelle diete dimagranti. Coadiuvante nel morbo di Parkinson.

EURITMIA 2 SEREVIT bust + ascolto

Composizione: Myo-inositolo, *Griffonia simplicifolia* (DC.) Baill. semi E.S. tit.98% in 5-idrossitriptofano, Vitamina B6.

Indicazioni: Prevenzione e trattamento in caso di ansia, depressione, disturbi dell'umore in genere, distonie nervose, attacchi di panico, disturbi ossessivo-compulsivi, variazioni neuroendocrine stagionali, depressione post-parto, disturbi del ritmo sonno-veglia, cefalee vasomotorie e muscolo-tensive, sindromi dolorose di origine centrale, fibromialgia, anoressia e bulimia. Utile per aiutare a perdere peso corporeo nelle diete dimagranti. Coadiuvante nel morbo di Parkinson.

Card di accesso al sito www.euritmia.eu – All'interno della confezione sarà presente una card con codice PIN, da grattare con una moneta. Questo PIN è strettamente personale, utilizzabile per 20 giorni dal primo accesso, e permette l'utilizzo del portale EURITMIA senza limiti di tempo né di accessi. È sufficiente dotarsi di un device (smartphone, tablet, PC) con una connessione internet, un paio di cuffie/auricolari ed entrare sul portale d'accesso per avviare il trattamento della durata di circa 15 minuti. L'ascoltatore potrà fruire con EURITMIA 2 di brani musicali in cui, secondo la neurotecnologia DMSPS, sono state inseriti pattern di frequenze armoniche bioingegnerizzate, ad azione terapeutica, inducenti calma, profondo rilassamento, tranquillità, SERENITÀ.

ARMONIUM bust

Composizione: *Camellia sinensis* (L.) Kuntze foglie E.S. tit. al 98% in teanina, *Aphanizomenon flos aquae* tallo E.S. tit. allo 0,5% in feniletiammina, SAME (S-adenosimetionina), ossido di Magnesio, *Magnolia officinalis* Rehder & Wilson corteccia E.S. tit. al 50% in hono-chiolo, Vitamina B6, *Crocus sativus* L. stigmi E.S. tit. al 2% in safranale.

Indicazioni: Equilibratore del tono dell'umore con funzione adattogena e antistress. Rafforza la capacità di resilienza individuale. Utile in tutte le condizioni di tensione nervosa che possono alterare la risposta adattativa a stimoli esterni, tanto da produrre alterazioni dello stato psichico e somatizzazioni con relativi disturbi (astenia, irritabilità, aggressività, alterazioni del sonno). Svolge azione di modulazione dell'attività dei neurotrasmettitori e dei loro relativi enzimi per cui è indicato in caso di disturbi ansio-gerici, depressivi e ossessivo-compulsivi. Innalza il tono dell'umore con significativa attività antidepressiva, migliorando lo sviluppo dell'empatia e della socialità, inclusi i comportamenti emozionali e sessuali; stimola la memoria e l'attenzione. È utile in caso di sindrome premestruale (PMS), cefalea, vertigini, palpitazioni, vampate di calore, insonnia, *fame nervosa*. Ha un effetto miorilassante favorendo la risoluzione delle contratture muscolari su base tensiva; partecipa attivamente al recupero dopo uno sforzo psicofisico. È in grado di contrastare le proprietà eccitatorie della caffeina e altri alimenti nervini. Svolge azione neurotrofica nei disturbi cognitivi e modula il tono dell'umore nelle distonie ad essi associati.

EURITMIA 1 ARMONIUM bust + ascolto

Composizione: *Camellia sinensis* (L.) Kuntze foglie E.S. tit. al 98% in teanina, *Aphanizomenon flos aquae* tallo E.S. tit. allo 0,5% in feniletiammina, SAME (S-adenosimetionina), ossido di Magnesio, *Magnolia officinalis* Rehder & Wilson corteccia E.S. tit. al 50% in hono-chiolo, Vitamina B6, *Crocus sativus* L. stigmi E.S. tit. al 2% in safranale.

Indicazioni: Disturbi d'ansia, depressivi e ossessivo-compulsivi; disturbi da alterata neurotrasmissione con cefalea, vertigini, aritmie cardiache, disturbi del sonno, fame nervosa, tensioni muscolari, altri disturbi neurovegetativi in genere. Prevenzione e cura di stati da alterata reattività psicologica in condizioni di distress. Prevenzione e cura delle alterazioni del tono dell'umore con incidenza sul livello di empatia e di socialità (inclusi i comportamenti emozionali e sessuali) e sulla capacità di memoria e di attenzione. Disturbi di natura psicosomatica. Disturbi neurovegetativi da PMS: sindrome premestruale. Recupero da uno sforzo psicofisico. Stati eccitatori da abuso di alimenti nervini. Disturbi cognitivi.

Card di accesso al sito www.euritmia.eu – All'interno della confezione sarà presente una card con codice PIN, da grattare con una moneta. Questo PIN è strettamente personale, utilizzabile per 20 giorni dal primo accesso, e permette l'utilizzo del portale EURITMIA senza limiti di tempo né di accessi. È sufficiente dotarsi di un device (smartphone, tablet, PC) con una connessione internet, un paio di cuffie/auricolari ed entrare sul portale d'accesso per avviare il trattamento della durata di circa 15 minuti. L'ascoltatore potrà fruire con EURITMIA 1 di brani musicali in cui, secondo la neurotecnologia DMSPS, sono state inseriti pattern di frequenze armoniche bioingegnerizzate, ad azione terapeutica, inducenti calma, profondo rilassamento, tranquillità, ARMONIA.

PSICOPHYT REMEDY dal 3 al 42

VEDI MANUALE PSICOPHYT REMEDY

PSICOPHYT REMEDY 24 SOS gran

Composizione: Clematite fiori di Bach, Star of Bethlehem fiori di Bach, Rock Rose fiori di Bach, Cherry Plum fiori di Bach, Impatiens fiori di Bach, Arnica fiori Californiano, Self Heal fiori californiano.

Indicazioni: Traumi, shock.

PSICOPHYT UNO gtt

Composizione: Ziziphus jujuba Mill. semi, *Betonica officinalis* L. pianta fiorita, *Crataegus oxyacantha* auct. Foglie e fiori, *Humulus lupulus* L. infiorescenze femminili, *Melittis melissophyllum* L. pianta intera con fiori, *Passiflora incarnata* L. parti aeree, *Valeriana officinalis* L. radici, *Withania somnifera* (L.) Dunal radici, Red Chestnut fiori di Bach, Agrimony fiori di Bach, Brown Boronia fiori australiano, Filaree fiori californiano, Impatiens fiori di Bach, Pink Monkeyflower fiori californiano, Aspen fiori di Bach, Pissenlit fiori francesi, *Aloysia triphylla* Royle O.E., *Vetiveria zizanioides* Nash O.E. *Lavandula vera* DC. O.E., *Citrus sinensis* L. O.E., *Melissa officinalis* L. O.E., *Valeriana officinalis* L. O.E., *Citrus bergamia* Risso & Poit O.E., *Lavandula vera* DC. O.E., *Citrus sinensis* L. O.E., *Melissa officinalis* L. O.E., *Vetiveria zizanioides* Nash O.E.

Indicazioni: Stati ansiosi: angoscia, trepidazione, emotività eccessiva, irrequietezza, agitazione, distonie neurovegetative, nevrosi, disturbi psicosomatici.

PSICOPHYT DUE gtt

Composizione: *Hypericum perforatum* L. sommità fiorite, *Avena sativa* L. sommità fiorite, *Kola* (Vent.) Schott. et Endl. semi, *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Hyssopus officinalis* L. pianta, *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Panax ginseng* C.A. Mey. radici, *Rhodiola rosea* L. rizomi, Sweet Chestnut fiori di Bach, Yerba Santa fiori californiano, Gentian fiori di Bach, California Wild Rose fiori californiano, Mustard fiori di Bach, *Foeniculum vulgare* Mill. O.E., *Mentha x piperita* L. O.E., *Santalum spicatum* L. O.E., *Citrus limon* (L.) Osbeck O.E., *Thymus vulgaris* L. O.E.

Indicazioni: Stati depressivi: malinconia, tristezza, ciclotimia, esaurimento nervoso, prostrazione, astenia psico-fisica, ipocondria.

HB 66 gtt

Composizione: *Strychnos ignatii* 15DH, *Asa foetida* 12DH, Gelsemium 30DH.

Indicazioni: Terapia ansiolitica; ansietà, agitazione con sintomatologia psicosomatica: tremore, palpitazioni, bolo isterico, fame d'aria, insonnia, ecc.

HB 67 gtt

Composizione: Acidum arsenicosum 30DH, Aconitum napellus 12DH, Aurum metallicum 9DH, *Hypericum perforatum* 5DH.

Indicazioni: Depressione, melanconia, fobie e paure, pensieri suicidi, stati di disperazione, attacchi di panico. Indicato nelle distonie neurovegetative, negli stati di esaurimento psico-fisico, nelle difficoltà di apprendimento, nello stress, negli stati di convalescenza. Esplica un'azione neurotonica stabilizzante il sistema neurovegetativo.

HB 68 gtt

Composizione: Ignatia 30DH, Gelsemium 15DH, Nux vomica 12DH, Arnica 60DH, Coffea 40H.

Indicazioni: Tutte le manifestazioni di uno stato acuto o cronico di distonia neuro-vegetativa: tremori, astenia psicofisica, agitazione notturna, insonnia, palpitazioni, paura e nevrosi fobico-ossessiva. Il preparato ha un'azione tranquillizzante e mio-rilassante.

HB 69 gtt

Composizione: Acidum phosphoricum 9DH, Natrium muraticum 30DH, *Strychnos ignatii* 9DH, Kalium phosphoricum 12DH.

Indicazioni: Tutti gli stati psico-astenici: nevrastenia, difficoltà di concentrazione e di memoria, astenia mattutina, ansietà con abbassamento della soglia dell'attenzione.

TERAPIA DRENANTE

BIODREN R gtt

Composizione: *Equisetum arvense* L. parti aeree fresche, *Betula pubescens* Ehrh. foglie, *Foeniculum vulgare* Mill. frutti, *Hieracium pilosella* L. erba, *Juniperus communis* L. surculi, *Ononis spinosa* L. radici, *Orthosiphon stamineus* Benth. foglie, *Urtica urens* L. pianta intera, *Zea mays* L. stigmi, Rock Rose fiori di Bach, Olive fiori di Bach, Cherry Plum fiori di Bach, Oak fiori di Bach, Elm fiori di Bach.

Indicazioni: Svolge azione drenante renale, riequilibrante della funzionalità renale, depurativo, diuretica urologica. Blocco dell'emuntorio renale, drenaggio renale, postumi da nefropatie.

BIODREN VB gtt

Composizione: *Cynara scolymus* L. foglie, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Rosmarinus officinalis* L. foglie e fiori, *Acer campestre* L. giovani getti, *Chrysanthellum americanum* (L.) Vatke sommità fiorite, *Peumus boldus* Molina foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, *Achillea millefolium* L. parti aeree, Larkspur fiori californiano, Impatiens fiori di Bach, Red Leschenaultia fiori australiano, Aspen fiori di Bach, Willow fiori di Bach, Vine fiori di Bach.

Indicazioni: Svolge azione drenante epato biliare, depurativa, diuretica urologica e riequilibrante della funzionalità epatica. Blocco dell'emuntorio epatico, postumi da epatopatie.

BIODREN C gtt

Composizione: *Crataegus oxyacantha* auct. giovani getti, *Syringa vulgaris* L. gemme, *Zea mays* L. giovani radici, *Passiflora incarnata* L. parti aeree, *Citrus limon* (L.) Osbeck. scorza di giovani rami, *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb gemme, *Cornus sanguinea* L. gemme, Vine fiori di Bach, Vervain fiori di Bach, *Coriandrum sativum* L. O.E., *Cananga odorata* (Lam.) Hook.f. & Thomson O.E.

Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano del cuore. Drenaggio tossinico del circolo arterioso e del cuore. Stati d'insufficienza cardiaca. Cardiopatie acute e croniche. Insufficienza coronarica, angore, ischemia da sforzo. Aritmie. Iperensione arteriosa. Stati congestizi. Aumento della viscosità del sangue. Favorisce la cardioregolazione soprattutto in soggetti anziani, stressati, intossicati. Utile in chi pratica attività sportiva intensa.

BIODREN MP gtt

Composizione: *Juglans regia* L. gemme, *Tamarix gallica* L. giovani getti, *Carica papaya* L. frutti, *Betula pubescens* Ehrh. gemme, *Gentiana lutea* L. radici, *Morus nigra* L. foglie, *Vitis vinifera* L. gemme, Dill fiori californiano, Wild Oat fiori di Bach, Cerato fiori di Bach, Gorse fiori di Bach, White Chestnut fiori di Bach, *Cinnamomum zeylanicum* Blume O.E., *Cuminum cyminum* L. O.E., *Salvia officinalis* L. O.E.

Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano della Milza-Pancreas. Drenaggio della milza e del pancreas con organotropismo specifico.

Insufficienza splenica. Rimuove e drena gli accumuli tossici e tossinici del sangue, milza e midollo osseo. Regola la produzione dei globuli rossi e bianchi. Splenopatie, disfunzioni del sistema immunitario, stress ossidativi.

Insufficienza pancreatica. Pancreatopatie, stati prediabatici e turbe della regolazione glicemica, diipsesia da alterato funzionamento del pancreas, patologia cronico-degenerativa del pancreas.

BIODREN P gtt

Composizione: *Althaea officinalis* L. radici, *Drosera rotundifolia* L. parti aeree con fiori, *Grindelia robusta* Nutt. parti aeree con fiori, *Carpinus betulus* L. gemme, *Corylus avellana* L. gemme, *Inula helenium* L. radici, *Plantago lanceolata* L. parti aeree, *Verbascum thapsus* L. fiori e foglie, *Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, Chicory fiori di Bach, Blackberry fiori californiano, *Melaleuca viridiflora* Sol. ex Gaertn. olio essenziale, *Pinus sylvestris* L. olio essenziale, *Hyssopus officinalis* L. olio essenziale.

Indicazioni: Azione drenante sui polmoni: in caso di tosse secca, stizzosa, produttiva, convulsa, bronchite acuta e cronica, traicheite, broncospasmo, ogni tipo di asma, enfisema, infezioni delle vie respiratorie, disfunzioni respiratorie di tipo neurovegetativo. Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del polmone e sull'organo relazionale.

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT ACQUA gtt

Composizione: *Viola tricolor* L. pianta intera fiorita, *Equisetum arvense* L. erba, *Betula pubescens* Ehrh. foglie, *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Urtica urens* L. pianta intera, *Viola tricolor* L. radici, *Ribes nigrum* L. foglie, *Calendula officinalis* L. fiori, *Calluna vulgaris* (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiori di Bach, Mimulus fiori di Bach.

Indicazioni: Stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico, sortisce effetto antistress, ridonando vigore a livello cerebrale, tonico generale nei soggetti areattivi e anergici.

BIOPHYT LUES gtt

Composizione: *Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, *Astragalus membranaceus* Moench radici, *Viscum album* L. parti aeree, *Echinacea purpurea* (L.) Moench. pianta intera fiorita, *Grifola frondosa* (Dicks.) Gray fungo, *Ononis spinosa* L. radici, *Lespedeza capitata* Michx. foglie, *Smilax officinalis* Kunth radici, *Solidago virga aurea* L. sommità fiorite, *Zea mays* L. stigmi, Sweet Chestnut fiori di Bach, Gorse fiori di Bach.

Indicazioni: Stimolazione della modalità reattiva dell'organismo in caso di disturbi psicologici particolarmente importanti, cronici e degenerativi.

BIOPHYT LEGNO gtt

Composizione: *Artemisia vulgaris* L. sommità fiorite, *Peumus boldus* Molina foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Chrysanthellum americanum* (L.) Vatke sommità fiorite, *Angelica archangelica* L. radici e frutti, *Gentiana lutea* L. radici, *Raphanus sativus* L. var. niger Miller radici, Chicory fiori di Bach, Beech fiori di Bach, Impatiens fiori di Bach.

Indicazioni: Tonic in primavera e nelle terapie riattivanti in generale. Corregge l'astenia.

BIOPHYT PSOR AST gtt

Composizione: *Arctium lappa* L. radici, *Acer campestre* L. gemme, *Angelica archangelica* L. frutti e radici, *Fumaria officinalis* L. parti aeree fiorite, *Gentiana lutea* L. radici, *Ginkgo biloba* L. foglie, *Salix alba* L. corteccia, *Olea europaea* L. foglie, *Agrimonia eupatoria* L. sommità fiorite, *Humulus lupulus* L. infiorescenze femminili, Heather fiori di Bach, Vervain fiori di Bach.

Indicazioni: Riequilibrante dei disturbi neurovegetativi.

BIOPHYT FUOCO gtt

Composizione: *Crataegus oxyacantha* auct. frutti e fiori, *Lavandula vera* DC. Sommità fiorite, *Citrus aurantium* var. amara L. fiori, *Cynara scolymus* L. foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Equisetum arvense* L. parti aeree fresche, *Ginkgo biloba* L. foglie, *Paeonia officinalis* L. fiori, *Passiflora incarnata* L. parti aeree, Oak fiori di Bach, Vervain fiori di Bach.

Indicazioni: Coleretico, colagogo, depurativo, preventivo e curativo per l'elasticità delle pareti arteriose. Deficit della circolazione periferica, sbalzi di umore.

BIOPHYT PSOR S gtt

Composizione: *Ribes nigrum* L. foglie, *Cedrus libani* A. Rich. giovani getti, *Juglans regia* L. mallo, *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Urtica urens* L. pianta intera, *Viola tricolor* L. parti aeree fiorite, *Rosa canina* L. frutti, *Glycyrrhiza glabra* L. radici, *Juniperus communis* L. bacche, Impatiens fiori di Bach, Vine fiori di Bach.

Indicazioni: Disturbi neurovegetativi legati ad un'eccessiva risposta emotiva a stimoli ambientali.

BIOPHYT TERRA gtt

Composizione: *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Angelica archangelica* L. radici, *Gentiana lutea* L. radici e frutti, *Glycyrrhiza glabra* L. rizomi, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg. radici, *Trigonella foenum-graecum* (L.) Moench. pianta intera fiorita, *Grifola frondosa* (Dicks.) Gray fungo, *Ononis spinosa* L. radici, *Lespedeza capitata* Michx. foglie, *Smilax officinalis* Kunth radici, *Solidago virga aurea* L. sommità fiorite, *Zea mays* L. stigmi, Sweet Chestnut fiori di Bach, Gorse fiori di Bach.

Indicazioni: Impiegato nei disturbi dispeptici, arteriosclerosi, esaurimento nervoso.

BIOPHYT SICOS gtt

Composizione: *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Sequoia dendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, *Arctium lappa* L. pianta, *Castanea sativa* Mill. gemme, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, *Salvia officinalis* L. parti aeree fiorite, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Baptisia tinctoria* R.Br. radici, Agrimony fiori di Bach, Centaury fiori di Bach.

Indicazioni: Disturbi neurovegetativi.

BIOPHYT METALLO gtt

Composizione: *Althaea officinalis* L. radici, *Inula helenium* L. radici, *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. radici, *Eucalyptus globulus* Labill. foglie, *Paeonia officinalis* L. fiori, *Grindelia robusta* Nutt. sommità fiorite, *Angelica sinensis* (Oliv.) (Diels.) radici, *Atractylodes macrocephala* Koidz. rizomi, *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. frutti, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, Larch fiori di Bach.

Indicazioni: Affaticamento, anemia.

BIOPHYT TUBER AST gtt

Composizione: *Viburnum lantana* gemme, *Equisetum arvense* L. parti aeree, *Trigonella foenum-graecum* L. semi, *Abies alba* Mill. gemme, *Drosera rotundifolia* L. parti aeree, *Tamarix gallica* L. giovani getti, *Corylus avellana* L. gemme, *Medicago sativa* L. pianta, *Plantago lanceolata* L. parti aeree, Water Violet fiori di Bach.

Indicazioni: Stimolante del sistema immunitario.

BIOPHYT TUBER S gtt

Composizione: *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. gemme, *Ficus carica* L. gemme, *Glycyrrhiza glabra* L. rizomi, *Lippia citriodora* (Lam) Kunth pianta fiorita, *Melilotus officinalis* (L.) Pall. sommità fiorite, *Thymus vulgaris* L. sommità fiorite, *Cuminum cyminum* L. frutti, *Hamamelis virginiana* L. foglie e corteccia, *Vitis vinifera* L. foglie, Walnut fiori di Bach. **Indicazioni:** Immunostimolante, angio-protettivo, antispasmodico. Efficace nelle forme di insonnia.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO USO **SILVERBLU** nelle condizioni patologiche più frequenti

TERAPIA MIRATA

ECHINACEA 400 PLUS f os

Una fiala da bere mattina e sera

INFLUEL flac os

Un flacone mattina e sera

HB 1 gtt

5-10 gocce da tre a sei volte al dì

SILVERBLU gtt

5-20 gocce da tre a sei volte al dì

In caso di tonsillite, otite aggiungere

HB 2 gtt

5-10 gocce da tre a sei volte al dì

Anche insieme ad **HB 1**

aggiungere

MIRAGOL gtt

5-10-20 gocce tre volte al dì

In caso di laringite, tosse aggiungere

HB 3 o HB 4

5-10-20 gocce da tre a sei volte al dì

SILVERBLU G spray

più applicazioni al dì

TERAPIA MIRATA

In caso di sinusite aggiungere

HB 6 gtt

5-10 gocce da tre a sei volte al dì

Anche insieme ad **HB 1**

SINUSIS gtt

5-10 gocce tre volte al dì

SILVERBLU R spray

più applicazioni al dì

In caso di bronchite aggiungere

HB 7 gtt

5-10 gocce da tre a sei volte al dì

SILVERBLU gtt

10-20 gocce da tre a sei volte al dì

In mucosità o broncospasmo aggiungere

HB 8 gtt

5-10-20 gocce da tre a sei volte al dì

Anche insieme a

RESPIMEL gtt

5-10-20 gocce tre volte al dì

SILVERBLU gtt

10-20 gocce da da tre a sei volte al dì

TERAPIA MIRATA

In caso di dissenteria aggiungere

DISSENTIL

5-10 gocce da tre a sei volte al dì

COLOSTRUM UNICIS cps

Una-due capsule al giorno

PRO B IMMUNAL bust

Da ½ a una bustina al giorno

SILVERBLU gtt

5-20 gocce da tre a sei volte al dì

Lesioni della pelle, eczemi-ulcere-ferite-piaghe

PREPARATO LINEA BIODERM SPECIFICO

20 gocce da tre a sei volte al dì

SILVERBLU T spray

più applicazioni al dì

In caso di infezioni interne

aggiungere preparati specifici

SILVERBLU gtt

5-20 gocce da tre a sei volte al dì

TERAPIA MIRATA	TERAPIA MIRATA	TERAPIA MIRATA
ECHINACEA 400 PLUS fiale per os Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree, Arabinogalattano da <i>Larix occidentalis</i> Nutt., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Preparato utile per rinforzare il sistema immunitario. Efficace nella prevenzione e nella cura delle patologie invernali. INFLUEL flaconi Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radix + parte aerea E.S. tit. 4% echinacoside, <i>Salix alba</i> L. cortex T.M., Propoli E.S. idroglicerico, <i>Rosa canina</i> L. fructus E.S. tit. 50%, <i>Sambucus nigra</i> L. succo, <i>Tilia cordata</i> Mill. Floris T.M., <i>Astragalus membranaceus</i> Moech radix T.M., <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radix T.M., <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. Corteccia T.M., <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim radix T.M., <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees O.E., <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. Et L. M. Perry O.E., <i>Thymus vulgaris</i> L. O.E. Indicazioni: Prevenzione e cura delle sindromi influenzali, parainfluenzali e delle loro complicanze batteriche. Nella profilassi delle infezioni respiratorie ricorrenti. Come coadiuvante delle terapie antibiotiche nelle infezioni batteriche. Per rafforzare la risposta immunitaria dell'organismo. HB 1 gtt Composizione: Eupatorium perfoliatum 9DH, Gelsemium 12DH, Aconitum 9DH, Belladonna 7DH, Bryonia 7DH, Ferrum phosphoricum 15DH, Rhus toxicodendron 7DH. Indicazioni: Febbre; flogosi acute delle prime vie aeree e respiratorie; sindrome influenzale; riniti, faringiti. SILVER BLU gtt Composizione: Aqua, Colloidal silver. Indicazioni: Disinfettante. HB 2 gtt Composizione: Belladonna 9DH, Aconitum 8DH, Bryonia 9DH, Mercurius solubilis Hahnemann 8DH, Phytolacca 9DH, Echinacea 6DH. Indicazioni: Flogosi acute in fase prodromica e allo stato conclamato: faringiti, angine tonsillari, otiti, congiuntiviti, parotite, scarlattina, artriti con idrarto, annessiti, glomerulonefriti, ascessi, foruncoli, paterecci. È indicato in tutti i processi flogistici che interessano le mucose e la cute. MIRAGOL gtt Composizione: <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench pianta intera fiorita, <i>Cetraria islandica</i> L. Ach. tallo, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree fiorite, <i>Sisymbrium officinale</i> Scop. parti aeree fiorite, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Thymus serpyllum</i> L. sommità fiorite, <i>Lavandula vera</i> DC. O.E. Indicazioni: Infezioni batteriche e virali delle vie aeree e respiratorie, stati influenzali, forme da raffreddamento e catarrali, faringolaringiti, tonsilliti, adenoiditi, ipertrofia adenotonsillare, processi flogistici catarrali cronici delle mucose nasali, afonia, disfonia, raucedine, sovraffaticamento vocale, otiti, parotiti, scarlattina, varicella, ascessi e processi suppurativi, tracheiti, bronchiti acute e croniche, tosse secca e produttiva, stimolazione delle difese dell'organismo nelle malattie infettive, virali e batteriche. HB 3 gtt Composizione: Arnica 15DH, Phosphorus 30DH, Arum triphyllum 9DH, Argentum metallicum 7DH, Causticum 12DH. Indicazioni: Flogosi acute della mucosa laringo-tracheale: laringiti acute e croniche, disfonie, afonia dei cantanti e degli insegnanti, raucedine. HB 4 gtt Composizione: Bryonia 9DH, Drosera 12DH, Rumex 6DH, Hepar sulphur 30DH. Indicazioni: Affezioni acute e sub-acute delle mucose, in special modo delle prime vie respiratorie: tosse faringea o tracheale, bronchite spasmodica, laringite e tracheo-bronchite acuta e cronica. SILVER BLU sol. / R/T/O spray Composizione: Aqua, Colloidal silver. Indicazioni: disinfettante.	HB 6 gtt Composizione: Nux vomica 7DH, Kalium bichromicum 9DH, Kalium jodatum 7DH, Mercurius sublimatus corrosivus 15DH, Hepar sulphur 12DH. Indicazioni: Affezioni acute delle mucose rino-faringee in special modo nella sinusite acuta e cronica, etmoiditi. SINUSIS gtt Composizione: <i>Primula veris</i> L. fiori, <i>Rumex acetosa</i> L. pianta, <i>Sambucus nigra</i> L. fiori, <i>Verbena officinalis</i> L. pianta intera, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. gemme, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. radici, <i>Pinus sylvestris</i> L. O.E, <i>Thymus vulgaris</i> L. O.E. Indicazioni: Malattie acute e croniche del naso e dei seni paranasali: sinusite frontale, sfenoidale, etmoidale, mascellare; mastoiditi; rinosinusiti su base allergica, infettiva, tossica e meccanica. HB 7 gtt Composizione: Phosphorus 60DH, Kalium carbonicum 7DH, Antimonium tartaricum 9DH, Ipeca 7DH, Natrium sulfuricum 7DH, Pulsatilla 15DH, Hepar sulphur 7DH. Indicazioni: Processi flogistici catarrali, acuti e cronici della mucosa bronchiale: tracheiti, bronchiti, broncopolmoniti, affezioni tubercolari. HB 8 gtt Composizione: Arsenicum album 15DH, Carbo vegetabilis 12DH, Kalium carbonicum 15DH, Tartarus stibiatus 7DH, Sambucus 9DH, Bryonia 7DH. Indicazioni: Asma bronchiale acuta e cronica, bronchite asmatica secca o catarrale, fluidificante catarrale. RESPIMEL gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> L. gemme, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree fiorite, <i>Inula helenium</i> L. radici. Indicazioni: Asma bronchiale, asma allergica, bronchite asmatica, equivalenti asmatici quali la tosse stizzosa, bronchite cronica, enfisema polmonare, tosse cronica dei fumatori, pertosse.	DISSENTIL gocce Composizione: <i>Lythrum salicaria</i> L. sommità fiorite, <i>Potentilla erecta</i> L. Raeusch. rizomi, <i>Agrimonia eupatoria</i> L. sommità fiorite, <i>Quercus robur</i> L. corteccia, <i>Syzygium cumini</i> (L.) Skeels corteccia, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. frutti. Indicazioni: Diarrea acuta e cronica; processi infiammatori e infettivi dell'intestino; Morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa; celiachia, intolleranze e allergie alimentari caratterizzate da diarrea; gastroenterite su base virale, su base batterica, su base tossica e iatrogena. COLOSTRUM UNICIS cps Composizione: Colostro Bovino pastorizzato e liofilizzato, Colostro caprino pastorizzato e liofilizzato. Indicazioni: Effetto protettivo e di sostegno della fisiologica funzionalità dell'apparato gastrointestinale e del sistema immunitario. Azione trofica e rigenerante delle mucose. Azione modulante le difese immunitarie. Potente azione antiossidante e detossinante. Utile in caso di disbiosi intestinale, gastrica e vaginale, sindrome dell'intestino e stomaco permeabile, reazioni avverse agli alimenti, infiammazioni intestinali acute e croniche, gastropatie da <i>Helicobacter pylori</i>, atopia, disturbi del sistema immunitario. PRO B IMMUNAL bust Composizione: FOS (Fruttoligosaccaridi-Inulina), Fruttosio, Fermenti lattici vivi (<i>L. acidophilus</i>, <i>S. boulardii</i>, <i>B. longum</i>, <i>L. reuteri</i>, <i>L. salivarius</i>, <i>P. shermanii</i>), Vitamina C, Vitamina B3, Vitamina B6, Vitamina B1, Acido folico (L-metilfolato di calcio). Indicazioni: Ricolonizzazione dell'intestino in caso di disbiosi, soprattutto nelle forme da allergie e intolleranze alimentari, con particolare riguardo al lattosio, atopia, parassitosi, micosi, tossicosi da farmaci, coloranti, conservanti. Modulazione della funzionalità neurointestinale e della sovrarisposta immunitaria.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO IN CASO DI **Sindrome da Raffreddamento**

TERAPIA MIRATA ADULTI

BIODIT DEVIR gtt

20 gocce tre volte al dì

ECHINACEA 400 PLUS f os

Una fiala da bere mattina e sera

INFLUEL flac os

Un flacone mattina e sera

HB 1 gtt

20 gocce da tre a sei volte al dì

SILVERBLU gtt – spray R – G – O

secondo prescrizione

KAPPAPHYT 10 cpr

Una compressa due-tre volte al dì

In caso di mal di gola

HB 2 gtt

10 gocce da tre a sei volte al dì
anche insieme ad **HB 1** e **MIRAGOL gtt**

20 gocce tre volte al dì

TERAPIA MIRATA BAMBINI

BIODIT DEVIR gtt

da 5 a 10 gocce per tre volte al dì

ECHINACEA 400 PLUS f os

Una fiala da bere mattina e sera

INFLUEL flac os

Un flacone mattina e sera

HB 1 gtt

20 gocce da tre a sei volte al dì

SILVERBLU gtt

spray R – G – O

secondo prescrizione

COLOSTRUM UNICIS cps

una capsula la sera

Mal di gola

HB 2 gtt

10 gocce da tre a sei volte al dì
anche insieme ad **HB 1**

MIRAGOL gtt

10 gocce tre volte al dì

TOSSE ADULTI

RESPIMEL gtt

20-30 gocce tre volte al dì

Tosse secca

TUXI SEC scir.

Un cucchiaino tre volte al dì

Tosse produttiva

TUXI PROD scir.

Un cucchiaino tre volte al dì

MUCOSIN cpr sol.

Una cpr 3 volte al dì

TOSSE BAMBINI

RESPIMEL gtt

Da 5 a 10 gocce tre volte al dì

Tosse secca

TUXI SEC scir.

Ridurre proporzionalmente la dose

Tosse produttiva

TUXI PROD scir.

Ridurre proporzionalmente la dose

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA ADULTI	TERAPIA MIRATA BAMBINI	TOSSE ADULTI	TOSSE BAMBINI
BIODIT DeVir gtt Composizione: <i>Bupleurum chinense</i> DC. radici, <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk radici, <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) parti aeree, <i>Laurus nobilis</i> L. O. E., <i>Salvia officinalis</i> L. O. E., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl O. E. Indicazioni: Tutte le problematiche di ordine virale: prevenzione, virus in atto, postvirus, stati infiammatori acuti e cronici conseguenti e/o correlati, quadri clinici e sintomatologici collegati. ECHINACEA 400 PLUS fiale per os Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree, Arabinogalattano da <i>Larix occidentalis</i> Nutt., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Preparato utile per rinforzare il sistema immunitario. Efficace nella prevenzione e nella cura delle patologie invernali. INFLUEL flaconi Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radix + parte aerea E.S. tit. 4% echinacoside, <i>Salix alba</i> L. cortex T.M., Propoli E.S. idroglicerico, <i>Rosa canina</i> L. fructus E.S. tit. 50%, <i>Sambucus nigra</i> L. succo, <i>Tilia cordata</i> Mill. Floris T.M., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radix T.M., <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radix T.M., <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. Corteccia T.M., <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim radix T.M., <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees O.E., <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. Et L. M. Perry O.E., <i>Thymus vulgaris</i> L. O.E. Indicazioni: Prevenzione e cura delle sindromi influenzali, parainfluenzali e delle loro complicanze batteriche. Nella profilassi delle infezioni respiratorie ricorrenti. Come coadiuvante delle terapie antibiotiche nelle infezioni batteriche. Per rafforzare la risposta immunitaria dell'organismo. HB 1 gtt Composizione: Eupatorium perfoliatum 9DH, Gelsemium 12DH, Aconitum 9DH, Belladonna 7DH, Bryonia 7DH, Ferrum phosphoricum 15DH, Rhus toxicodendron 7DH. Indicazioni: Febbre; flogosi acute delle prime vie aeree e respiratorie; sindrome influenzale; riniti, faringiti. SILVER BLU gtt Composizione: Aqua, Colloidal silver. Indicazioni: Disinfettante. KAPPAPHYT 10 cpr Composizione: 1,3-β-glucano da <i>Saccaromyces</i>; Lattoferrina bovina. Indicazioni: Azione antianemica. Azione immunostimolante, antibatterica, antivirale e antifungina. Azione antinfiammatoria, antiossidante e oncoterapica. HB 2 gtt Composizione: Belladonna 9DH, Aconitum 8DH, Bryonia 9DH, Mercurius solubilis Hahnemanni 8DH, Phytolacca 9DH, Echinacea 6DH. Indicazioni: Flogosi acute in fase prodromica e allo stato conclamato: faringiti, angine tonsillari, otiti, congiuntiviti, parotite, scarlattina, artriti con idrarto, annessiti, glomerulonefriti, ascessi, foruncoli, paterrecchi. È indicato in tutti i processi flogistici che interessano le mucose e la cute. ECHINACEA 400 PLUS fiale per os Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree, Arabinogalattano da <i>Larix occidentalis</i> Nutt., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Preparato utile per rinforzare il sistema immunitario. Efficace nella prevenzione e nella cura delle patologie invernali.	BIODIT DeVir gtt Composizione: <i>Bupleurum chinense</i> DC. radici, <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk radici, <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) parti aeree, <i>Laurus nobilis</i> L. O. E., <i>Salvia officinalis</i> L. O. E., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl O. E. Indicazioni: Tutte le problematiche di ordine virale: prevenzione, virus in atto, postvirus, stati infiammatori acuti e cronici conseguenti e/o correlati, quadri clinici e sintomatologici collegati. INFLUEL flaconi Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radix + parte aerea E.S. tit. 4% echinacoside, <i>Salix alba</i> L. cortex T.M., Propoli E.S. idroglicerico, <i>Rosa canina</i> L. fructus E.S. tit. 50%, <i>Sambucus nigra</i> L. succo, <i>Tilia cordata</i> Mill. Floris T.M., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radix T.M., <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radix T.M., <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. Corteccia T.M., <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim radix T.M., <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees O.E., <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. Et L. M. Perry O.E., <i>Thymus vulgaris</i> L. O.E. Indicazioni: Prevenzione e cura delle sindromi influenzali, parainfluenzali e delle loro complicanze batteriche. Nella profilassi delle infezioni respiratorie ricorrenti. Come coadiuvante delle terapie antibiotiche nelle infezioni batteriche. Per rafforzare la risposta immunitaria dell'organismo. HB 1 gtt Composizione: Eupatorium perfoliatum 9DH, Gelsemium 12DH, Aconitum 9DH, Belladonna 7DH, Bryonia 7DH, Ferrum phosphoricum 15DH, Rhus toxicodendron 7DH. Indicazioni: Febbre; flogosi acute delle prime vie aeree e respiratorie; sindrome influenzale; riniti, faringiti. SILVER BLU gtt Composizione: Aqua, Colloidal silver. Indicazioni: Disinfettante. COLOSTRUM UNICIS cps Composizione: Colostro Bovino pastorizzato e liofilizzato, Colostro caprino pastorizzato e liofilizzato. Indicazioni: Effetto protettivo e di sostegno della fisiologica funzionalità dell'apparato gastrointestinale e del sistema immunitario. Azione trofica e rigenerante delle mucose. Azione modulante le difese immunitarie. Potente azione antiossidante e detossinante. Utile in caso di disbiosi intestinale, gastrica e vaginale, sindrome dell'intestino e stomaco permeabile, reazioni avverse agli alimenti, infiammazioni intestinali acute e croniche, gastropatie da <i>Helicobacter pylori</i>, atopia, disturbi del sistema immunitario. MIRAGOL gtt Composizione: <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench pianta intera fiorita, <i>Cetraria islandica</i> L. Ach. tallo, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree fiorite, <i>Sisymbrium officinale</i> Scop. parti aeree fiorite, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Thymus serpyllum</i> L. sommità fiorite, <i>Lavandula vera</i> DC. O.E. Indicazioni: Infezioni batteriche e virali delle vie aeree e respiratorie, stati influenzali, forme da raffreddamento e catarrali, faringolaringiti, tonsilliti, adenoiditi, ipertrofia adenotonsillare, processi flogistici catarrali cronici delle mucose nasali, afonia, disfonia, raucedine, sovraccarico vocale, otiti, parotiti, scarlattina, varicella, ascessi e processi suppurativi, tracheiti, bronchiti acute e croniche, tosse secca e produttiva, stimolazione delle difese dell'organismo nelle malattie infettive, virali e batteriche.	RESPIMEL gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> L. gemme, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree fiorite, <i>Inula helenium</i> L. radici. Indicazioni: Asma bronchiale, asma allergica, bronchite asmatica, equivalenti asmatici quali la tosse stizzosa, bronchite cronica, enfisema polmonare, tosse cronica dei fumatori, pertosse. TUXIPROD sciroppo Composizione: <i>Primula veris</i> L. radici, <i>Verbasum thapsus</i> L. fiori e foglie, <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Cetraria islandica</i> L. Ach. tallo, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. sommità fiorite, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Tosse produttiva di qualsiasi natura. Forme catarrali croniche. Affezioni catarrali delle vie respiratorie: riniti, otiti, sinusiti, laringiti, tracheiti, bronchiti. Scolo di muco retronasale. Ove si richieda azione espettorante, balsamica, antiflogistica, antisettica, protettiva delle mucose. TUXISEC sciroppo Composizione: <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree fiorite, <i>Thymus vulgaris</i> L. sommità fiorite, <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Cetraria islandica</i> L. Ach. tallo, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. Parti aeree fiorite, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Tosse secca di qualsiasi natura. Tosse croupale. Bronchite asmatica, asma allergica, pertosse, laringite, tracheite, tosse dei fumatori. Ove si richieda azione lenitiva, balsamica, antiflogistica, antisettica. MUCOSIN cpr orosol Composizione: N-Acetil-Cisteina, Vitamina C (acido L-ascorbico), Zinco (Zn acetato), Propoli E.S. tit. 6% galangina. Indicazioni: Integratore alimentare a base di sostanze naturali associate e combinate in giusta proporzione per riequilibrare la funzionalità delle mucose delle vie aeree.	RESPIMEL gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> L. gemme, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree fiorite, <i>Inula helenium</i> L. radici. Indicazioni: Asma bronchiale, asma allergica, bronchite asmatica, equivalenti asmatici quali la tosse stizzosa, bronchite cronica, enfisema polmonare, tosse cronica dei fumatori, pertosse. TUXIPROD sciroppo Composizione: <i>Primula veris</i> L. radici, <i>Verbasum thapsus</i> L. fiori e foglie, <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Cetraria islandica</i> L. Ach. tallo, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. sommità fiorite, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Tosse produttiva di qualsiasi natura. Forme catarrali croniche. Affezioni catarrali delle vie respiratorie: riniti, otiti, sinusiti, laringiti, tracheiti, bronchiti. Scolo di muco retronasale. Ove si richieda azione espettorante, balsamica, antiflogistica, antisettica, protettiva delle mucose. TUXISEC sciroppo Composizione: <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree fiorite, <i>Thymus vulgaris</i> L. sommità fiorite, <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Cetraria islandica</i> L. Ach. tallo, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. Parti aeree fiorite, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Tosse secca di qualsiasi natura. Tosse croupale. Bronchite asmatica, asma allergica, pertosse, laringite, tracheite, tosse dei fumatori. Ove si richieda azione lenitiva, balsamica, antiflogistica, antisettica.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER SINDROME PREMESTRUALE

TERAPIA MIRATA

AZIONE MODULANTE L'ASSE ORMONALE GONADICO

MESTRIL gtt

20 gocce tre volte al dì

MODULAZIONE PROGESTINICA

PROGESTAGE LOW cpr

1 compressa tre volte al dì
dal 12° al 15° giorno del ciclo, al mattino

CONTROLLO COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY 35A e 35B gran

1 tubetto due volte la settimana
in ordine progressivo da 1 a 8

ARMONIUM bust

1 bustina al mattino

EURITMIA 1 Armonium

ascolto più volte al dì e al bisogno

STATO ANSIOSO – NEVROTICO

PSICOPHYT UNO gtt

20 gocce tre volte al dì

HB 66 gtt

10 gocce tre volte al dì

STATO DEPRESSIVO – ISTERICO

PSICOPHYT DUE gtt

20 gocce tre volte al dì

HB 67 gtt

10 gocce tre volte al dì

TERAPIA DRENANTE

BIODREN MC GENIT gtt

20 gocce per tre volte al dì

Tropismo per l'apparato genitale

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT FUOCO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo per l'apparato genitale

BIOPHYT SICOS gtt

30 gocce mattina e pomeriggio

Tropismo per l'apparato genitale

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA

MESTRIL gtt

Composizione: *Artemisia vulgaris* L. sommità fiorite, *Salvia officinalis* L. sommità fiorite, *Verbena officinalis* L. parti aeree fiorite, *Alchemilla vulgaris* L. parti aeree fiorite, *Calendula officinalis* L. sommità fiorite, *Rubus idaeus* L. giovani getti, *Urtica dioica* L. pianta intera, Macrozamia fiore australiano.

Indicazioni: Ritardi mestruali, irregolarità del ciclo, stati di amenorrea, oligomenorrea, disturbi ginecologici su base ormonale.

PROGESTAGE LOW cpr

Composizione: *Dioscorea villosa* L. radici E.S. tit. 6% diosgenina, *Vitex agnus castus* L. pianta E.S. tit. 0,5% agnoside.

Indicazioni: Modulazione nella produzione del progesterone in caso di carenza, espresso per lo più dai seguenti sintomi: tensione, irritabilità (specialmente premenstruale), ansia e rabbia fino agli attacchi di panico e di collera, insonnia, gonfiore premenstruale (specie al seno), emicrania premenstruale, pelle colorita, viso gonfio, macromastia, edema mammario, addome disteso, endometriosi, fibromi, piedi e caviglie gonfie.

PSICOPHYT REMEDY 35 A e 35 B gran

Composizione: Scleranthus fiore di Bach, Chicory fiore di Bach, Crowea fiore australiano, Illawarra Flame Tree fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Crab Apple fiore di Bach, Chocolate Lily fiore californiano.

Indicazioni: Dismenorrea.

ARMONIUM bust

Composizione: *Camellia sinensis* (L.) Kuntze foglie E.S. tit. al 98% in teanina, *Aphanizomenon flos aquae* tallo E.S. tit. allo 0,5% in feniletilammina, SAME (S-adenosimetionina), ossido di Magnesio, *Magnolia officinalis* Rehder & Wilson corteccia E.S. tit. al 50% in honochiolo, Vitamina B6, *Crocus sativus* L. stigmi E.S. tit. al 2% in safranale.

Indicazioni: Equilibratore del tono dell'umore con funzione adattogena e antistress. Rafforza la capacità di resilienza individuale. Utile in tutte le condizioni di tensione nervosa che possono alterare la risposta adattativa a stimoli esterni, tanto da produrre alterazioni dello stato psichico e somatizzazioni con relativi disturbi (astenia, irritabilità, aggressività, alterazioni del sonno). Svolge azione di modulazione dell'attività dei neurotrasmettitori e dei loro relativi enzimi per cui è indicato in caso di disturbi ansiogeni, depressivi e ossessivo-compulsivi. Innalza il tono dell'umore con significativa attività antidepressiva, migliorando lo sviluppo dell'empatia e della socialità, inclusi i comportamenti emozionali e sessuali; stimola la memoria e l'attenzione. È utile in caso di sindrome premenstruale (PMS), cefalea, vertigini, palpitazioni, vampate di calore, insonnia, *fame nervosa*. Ha un effetto miorelassante favorendo la risoluzione delle contratture muscolari su base tensiva; partecipa attivamente al recupero dopo uno sforzo psicofisico. È in grado di contrastare le proprietà eccitatorie della caffeina e altri alimenti nervini. Svolge azione neurotrofica nei disturbi cognitivi e modula il tono dell'umore nelle distonie ad essi associati.

EURITMIA 1 ARMONIUM bust + ascolto

Composizione: *Camellia sinensis* (L.) Kuntze foglie E.S. tit. al 98% in teanina, *Aphanizomenon flos aquae* tallo E.S. tit. allo 0,5% in feniletilammina, SAME (S-adenosimetionina), ossido di Magnesio, *Magnolia officinalis* Rehder & Wilson corteccia E.S. tit. al 50% in honochiolo, Vitamina B6, *Crocus sativus* L. stigmi E.S. tit. al 2% in safranale.

Indicazioni: Disturbi d'ansia, depressivi e ossessivo-compulsivi; disturbi da alterata neurotrasmissione con cefalea, vertigini, aritmie cardiache, disturbi del sonno, fame nervosa, tensioni muscolari, altri disturbi neurovegetativi in genere. Prevenzione e cura di stati da alterata reattività psicologica in condizioni di distress. Prevenzione e cura delle alterazioni del tono dell'umore con incidenza sul livello di empatia e di socialità (inclusi i comportamenti emozionali e sessuali) e sulla capacità di memoria e di attenzione. Disturbi di natura psicosomatica. Disturbi neurovegetativi da PMS: sindrome premenstruale. Recupero da uno sforzo psicofisico. Stati eccitatori da abuso di alimenti nervini. Disturbi cognitivi.

Card di accesso al sito www.euritmia.eu

All'interno della confezione sarà presente una card con codice PIN, da grattare con una moneta. Questo PIN è strettamente personale, utilizzabile per 20 giorni dal primo accesso, e permette l'utilizzo del portale EURITMIA senza limiti di tempo né di accessi. È sufficiente dotarsi di un device (smartphone, tablet, PC) con una connessione internet, un paio di cuffie/auricolari ed entrare sul portale d'accesso per avviare il trattamento della durata di circa 15 minuti. L'ascoltatore potrà fruire con EURITMIA 1 di brani musicali in cui, secondo la neurotecnologia DMSPS, sono state inseriti pattern di frequenze armoniche bioingegnerizzate, ad azione terapeutica, inducenti calma, profondo rilassamento, tranquillità, ARMONIA.

PSICOPHYT UNO gtt

Composizione: *Ziziphus jujuba* Mill. semi, *Betonica officinalis* L. pianta fiorita, *Crataegus oxyacantha* auct. Foglie e fiori, *Humulus lupulus* L. infiorescenze femminili, *Melittis melissophyllum* L. pianta intera con fiori, *Passiflora incarnata* L. parti aeree, *Valeriana officinalis* L. radici, *Withania somnifera* (L.) Dunal radici, Red Chestnut fiore di Bach, Agrimony fiore di Bach, Brown Boronia fiore australiano, Filaree fiore californiano, Impatiens fiore di Bach, Pink Monkeyflower fiore californiano, Aspen fiore di Bach, Pissenlit fiore francese, *Aloysia triphylla* Royle O.E., *Citrus x bergamia* Risso & Poit O.E., *Lavandula vera* DC. O.E., *Citrus sinensis* L. O.E., *Melissa officinalis* L. O.E., *Vetiveria zizanioides* Nash O.E.

Indicazioni: Stati ansiosi: angoscia, trepidazione, emotività eccessiva, irrequietezza, agitazione, distonie neurovegetative, nevrosi, disturbi psicosomatici.

PSICOPHYT DUE gtt

Composizione: *Hypericum perforatum* L. sommità fiorite, *Avena sativa* L. sommità fiorite, *Kola* (Vent.) Schott. et Endl. semi, *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Hyssopus officinalis* L. pianta, *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Panax ginseng* C.A. Mey. radici, *Rhodiola rosea* L. rizomi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Yerba Santa fiore californiano, Gentian fiore di Bach, California Wild Rose fiore californiano, Mustard fiore di Bach, *Foeniculum vulgare* Mill. O.E., *Mentha x piperita* L. O.E., *Santalum spicatum* L. O.E., *Citrus limon* (L.) Osbeck O.E., *Thymus vulgaris* L. O.E.

Indicazioni: malinconia, tristezza, ciclotimia, esaurimento nervoso, prostrazione, astenia psico-fisica, ipocondria.

HB 66 gtt

Composizione: Strychnos ignatii 15DH, Asa foetida 12DH, Gelsemium 30DH.

Indicazioni: Terapia ansiolitica; ansietà, agitazione con sintomatologia psicosomatica: tremore, palpitazioni, bolo isterico, fame d'aria, insonnia, ecc.

HB 67 gtt

Composizione: Acidum arsenicosum 30DH, Aconitum napellus 12DH, Aurum metallicum 9DH, *Hypericum perforatum* 5DH.

Indicazioni: Depressione, melanconia, fobie e paure, pensieri suicidi, stati di disperazione, attacchi di panico. Indicato nelle distonie neurovegetative, negli stati di esaurimento psico-fisico, nelle difficoltà di apprendimento, nello stress, negli stati di convalescenza. Esplica un'azione neurotonica stabilizzante il sistema neurovegetativo.

TERAPIA DRENANTE

BIODREN MC GENIT gtt

Composizione: *Alchemilla vulgaris* L. parti aeree, *Echinacea purpurea* (L.) Moench. pianta intera fiorita, *Hamamelis virginiana* L. foglie e corteccia, *Calendula officinalis* L. fiori, *Rubus idaeus* L. giovani getti, *Ribes nigrum* L. gemme, *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, *Quercus robur* L. gemme, *Vaccinium myrtillus* L. frutti, Menzies Banksia fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Sticky Monkeyflower fiore californiano, Purple Flag Flower fiore australiano.

Indicazioni: Favorisce il drenaggio energetico del meridiano del *Maestro del Cuore*. Svolge azione decongestionante o protettiva sul circolo arterioso. Indicato nel trattamento decongestionante ad azione drenante e preventiva delle manifestazioni infettive e infiammatorie dell'apparato genitale femminile e maschile.

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT FUOCO gtt

Composizione: *Crataegus oxyacantha* auct. frutti e fiori, *Lavandula vera* DC. Sommità fiorite, *Citrus aurantium* var. *amara* L. fiori, *Cynara scolymus* L. foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, *Urtica dioica* L. pianta intera, *Equisetum arvense* L. parti aeree fresche, *Ginkgo biloba* L. foglie, *Paeonia officinalis* L. fiori, *Passiflora incarnata* L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach.

Indicazioni: Stimola e favorisce gli organi deputati alla digestione con attività emopoietica. Sbalzi di umore.

BIOPHYT SICOS gtt

Composizione: *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, *Arctium lappa* L. pianta, *Castanea sativa* Mill. gemme, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, *Salvia officinalis* L. parti aeree fiorite, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Baptisia tinctoria* R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach.

Indicazioni: Antispasmodico, coleretico, colagogo, decongestionante, antivirale. Utilizzato nelle forme dispeptiche, meteorismo, disturbi neurovegetativi, ritenzione idrica, deficit immunitario.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER SINUSITE

TERAPIA MIRATA

AZIONE SPECIFICA

SINUSIS gtt

20 gocce tre volte al dì

HB 6 gtt

10 gocce tre volte al dì

AZIONE DISINFETTANTE E DECONGESTIONANTE

SILVERBLU sol

20 gocce tre volte al dì

SILVERBLU R spray

2 puff per narice x 3 volte al dì

ECHINACEA 400 PLUS f os

1 fiala da bere, mattina e sera, per 5 giorni

AZIONE MUCOLITICA

MUCOSIN cpr orosol

1 compressa da masticare tre volte al dì

RESPIMEL gtt

20 gocce tre volte al dì

AZIONE ANTIDOLORIFICA

ENALGIN cps

ENALGIN FLASH bust orosol

1 capsula due volte al dì

1 bustina al bisogno

TERAPIA DRENANTE

BIODREN P gtt

20 gocce per tre volte al dì
Tropismo
per l'apparato respiratorio

BIODIT UNO gtt

20 gocce per tre volte al dì
Azione immunotonica

BIODIT VITA cpr

1 compressa due volte al giorno
Sostegno difese immunitarie

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo
per l'apparato respiratorio

BIOPHYT TUBER AST gtt

30 gocce la sera
Tropismo
per l'apparato respiratorio

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

NB. La terapia di cui sopra è compatibile, qualora se ne ravvisi la necessità, con i mezzi tradizionali di cura; in tal caso l'effetto sinergico può favorire una migliore risoluzione della problematica.

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
SINUSIS gtt Composizione: <i>Primula veris</i> L. fiori, <i>Rumex acetosa</i> L. pianta, <i>Sambucus nigra</i> L. fiori, <i>Verbena officinalis</i> L. pianta intera, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. gemme, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. radici, <i>Pinus sylvestris</i> L. O.E, <i>Thymus vulgaris</i> L. O.E. Indicazioni: Malattie acute e croniche del naso e dei seni paranasali: sinusite frontale, sfenoidale, etmoidale, mascellare; mastoiditi; rinosinusiti su base allergica, infettiva, tossica e meccanica. HB 6 gtt Composizione: Nux vomica 7DH, Kalium bichromicum 9DH, Kalium jodatum 7DH, Hydrastis 7DH, Mercurius sublimatus corrosivus 15DH, Hepar sulphur 12DH. Indicazioni: Affezioni acute delle mucose rino-faringee in special modo nella sinusite acuta e cronica, etmoiditi. SILVER BLU sol./R spray Composizione: Aqua, Colloidal silver. Indicazioni: Disinfettante. ECHINACEA 400 PLUS fiale per os Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree, Arabinogalattano da <i>Larix occidentalis</i> Nutt., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Preparato utile per rinforzare il sistema immunitario. Efficace nella prevenzione e nella cura delle patologie invernali. MUCOSIN cpr orosol Composizione: N-Acetil-Cisteina, Vitamina C (acido L-ascorbico), Zinco (Zn acetato), Propoli E.S. titolato al 6% in galangina. Indicazioni: Integratore alimentare a base di sostanze naturali associate e combinate in giusta proporzione per riequilibrare la funzionalità delle mucose delle vie aeree. RESPIMEL gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> L. gemme, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree fiorite, <i>Inula helenium</i> L. radici. Indicazioni: Asma bronchiale, asma allergica, bronchite asmatica, equivalenti asmatici quali la tosse stizzosa, bronchite cronica, enfisema polmonare, tosse cronica dei fumatori, pertosse. ENALGIN cps-bs orosol Composizione: <i>Copaifera langsdorffii</i> Desf. balsamo E.S. 10:1, <i>Gaultheria procumbens</i> L. foglie e fiori E.S. 4:1, <i>Spilanthes acmella</i> (L.) L. var. <i>oleracea</i> L. foglie E.S.10:1. Indicazioni: Stati dolorifici e infiammatori sia acuti che cronici, nevriti, nevralgie, radicaliti, mialgie e contratture muscolari, reumatismi, artriti, cefalee ed emicranie, artrite, artrosi, gotta, tendiniti, crampi e spasmi dolorosi di vario tipo, sia a livello dell'apparato digerente che urinario e respiratorio.	BIODREN P gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree con fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. parti aeree con fiori, <i>Carpinus betulus</i> L. gemme, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, <i>Verbascum thapsus</i> L. fiori e foglie, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, Chicory fiore di Bach, Blackberry fiore californiano, <i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn. olio essenziale, <i>Pinus sylvestris</i> L. olio essenziale, <i>Hysopus officinalis</i> L. olio essenziale. Indicazioni: Azione drenante sui polmoni: in caso di tosse secca, stizzosa, produttiva, convulsa, bronchite acuta e cronica, tracheite, broncospasmo, ogni tipo di asma, enfisema, infezioni delle vie respiratorie, disfunzioni respiratorie di tipo neurovegetativo. Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del polmone e sull'organo relativo. BIODIT UNO gtt Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree fiorite, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. radici, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Hypericum perforatum</i> L. sommità fiorite, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Crab Apple fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Self Heal fiore californiano, Yarrow fiore californiano, <i>Echinacea</i> fiore californiano, Apricot fiore francese, Pêcher fiore francese, Grass of Parnassus fiore alaskano, Pensée fiore francese. Indicazioni: Tonic energetico. Svolge azione detossicante, immunomodulatrice, antivirale, antibatterica, antistress, antiossidante. Attiva il drenaggio mesenchimale, esplica attività diuretica e coleretica, decongestiona il parenchima epatico, rafforza le difese immunitarie, influenza positivamente la sintesi di anticorpi. Utile nell'ipoimmunità dovuta a trattamenti chemioterapici. BIODIT VITA cpr Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici E.S. tit. 70% polisaccaridi, <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees foglie E.S. tit. 95% andrografolite, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi E.S., <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. Radici E.S. tit. 0,4% eleuterosidi, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia E.S. tit. 0,5% alcaloidi ossindolici, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal erba e radici E.S. tit. 2,5% withanolidi. Indicazioni: Modulatore del sistema PNEI. Disturbi del sistema immunitario con deficit di varia natura. Alterazioni marcate del sistema immunitario su base batterica, virale, allergica, tossica, da radiazioni e geopatie. Malattie autoimmuni. Danni da vaccinazione e profilassi pre-vaccinale. Malattie neoplastiche non operabili e nei trattamenti post-operatori. Trattamento e prevenzione degli effetti collaterali della chemioterapia e radioterapia. Stress ossidativi. Patologie di tipo infiammatorio e infettivo concomitanti a malattie degenerative.	BIOPHYT METALLO gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. radici, <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. sommità fiorite, <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radici, <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. rizomi, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach. Indicazioni: Trattamento delle infezioni e infiammazioni dell'apparato respiratorio, e delle tosse ribelli. Aumentata reattività del sistema linfatico. Allergie, dermatite, eczema. Anticonvulsivante, antisettico e balsamico. BIOPHYT TUBER AST gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> gemme, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Abies alba</i> Mill. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Tamarix gallica</i> L. giovani getti, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Medicago sativa</i> L. pianta, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema immunitario. Trova utilizzo nei casi di asma, malattie dell'apparato respiratorio, anemia, disidratazione, demineralizzazione.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER SISTEMA IMMUNITARIO: Deficitario

TERAPIA MIRATA

AZIONE IMMUNOTONICA

ECHINACEA 400 PLUS f os
1 fiala da bere 1 – 2 volte al dì

BIODIT DEVIR gtt
20-30 gocce la sera

KAPPAPHYT 10 cpr
1 compressa tre volte al dì

COLOSTRUM UNICIS cps
1 capsula mattina e sera

TERAPIA DRENANTE

AZIONE DRENOIMMUNOTONICA

BIODIT UNO gtt
20 gocce per tre volte al dì

DRENOVAX gtt
30 gocce mattina e sera

BIODIT VIR bust
1 bustina al giorno

TERAPIA DI TERRENO D'ATTACCO

AZIONE IMMUNOMODULANTE

KAPPAPHYT 8 bust
Micoterapia
1 bustina 1-2 volte al dì

BIODIT VITA cpr
1 compressa due-tre volte al dì

TRIGNO T sol
10-15 ml 1-2 volte al dì

KAPPAPHYT 9 cpr
1 compressa uno-due volte al dì

TERAPIA DI TERRENO PROFONDA

AZIONE IMMUNOSTABILIZZANTE

BIOPHYT ACQUA gtt
30 gocce mattina e pomeriggio

BIOPHYT LUES gtt
30 gocce la sera

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO D'ATTACCO	TERAPIA DI TERRENO PROFONDA
ECHINACEA 400 PLUS fiale per os Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree, Arabinogalattano da <i>Larix occidentalis</i> Nutt., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Preparato utile per rinforzare il sistema immunitario. Efficace nella prevenzione e nella cura delle patologie invernali. BIODIT DeVir gtt Composizione: <i>Bupleurum chinense</i> DC. radici, <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk radici, <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) parti aeree, <i>Laurus nobilis</i> L. O. E., <i>Salvia officinalis</i> L. O. E., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl O. E. Indicazioni: Tutte le problematiche di ordine virale: prevenzione, virus in atto, postvirus, stati infiammatori acuti e cronici conseguenti e/o correlati, quadri clinici e sintomatologici collegati. KAPPAPHYT 8 bust Composizione: <i>Cordyceps sinensis</i> (Berk) Sacc. Sporophorum E.S. tit. 7% ac. cordiceptico, <i>Agaricus blazei</i> Murrill sporophorum, <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. sporophorum, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray sporophorum, <i>Lentinula edodes</i> (Berk) Pegler sporophorum. Indicazioni: Azione immunostimolante, antiossidante, antiaging. Azione di sostegno in pazienti oncologici. KAPPAPHYT 10 cpr Composizione: 1,3-β-D-glucano da <i>Saccharomyces cerevisiae</i>, Lattoferina (bovina). Indicazioni: Azione immunostimolante, antibatterica, antivirale e antifungina. Azione antinfiammatoria, antiossidante, antianemica. Azione oncoterapica e radioprotettiva. Azione riparatrice di ferite. ERGODYN cps Composizione: <i>Cordyceps sinensis</i> (Berk.) Sacc. sporophorum E.S. tit. 7% ac. cordiceptico, <i>Tribulus terrestris</i> L. frutti E.S. tit. 40% saponine, <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. Radici E.S. 12:1, <i>Eucommia ulmoides</i> Oliv. corteccia E.S. 20:1. Indicazioni: Utile in caso di astenia, stress, convalescenza, immunodeficienza, impotenza e infertilità maschile e femminile, senescenza, disfunzioni cardiovascolari, insufficienza emopoietica, iperglicemia, dislipidemia, epatopatie croniche, insufficienza respiratoria, andropausa. COLOSTRUM UNICIS cps Composizione: Colostro Bovino pastorizzato e liofilizzato, Colostro caprino pastorizzato e liofilizzato. Indicazioni: Effetto protettivo e di sostegno della fisiologica funzionalità dell'apparato gastrointestinale e del sistema immunitario. Azione trofica e rigenerante delle mucose. Azione modulante le difese immunitarie. Potente azione antiossidante e detossinante. Utile in caso di disbiosi intestinale, gastrica e vaginale, sindrome dell'intestino e stomaco permeabile, reazioni avverse agli alimenti, infiammazioni intestinali acute e croniche, gastropatie da <i>Helicobacter pylori</i>, atopia, disturbi del sistema immunitario.	BIODIT UNO gtt Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree fiorite, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. radici, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Hypericum perforatum</i> L. sommità fiorite, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Crab Apple fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Self Heal fiore californiano, Yarrow fiore californiano, Echinacea fiore californiano, Apricot fiore francese, Pêcher fiore francese, Grass of Parnassus fiore alaskano, Pensée fiore francese. Indicazioni: Tónico energetico. Svolge azione detossicante, immunomodulatrice, antivirale, antibatterica, antistress, antiossidante. Attiva il drenaggio mesenchimale, esplica attività diuretica e coeretica, decongestiona il parenchima epatico, rafforza le difese immunitarie, influenza positivamente la sintesi di anticorpi. Utile nell'ipoimmunità dovuta a trattamenti chemioterapici. BIODIT VITA cpr Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici E.S. tit. 70% polisaccaridi, <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees foglie E.S. tit. 95% andrografolite, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi E.S., <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. Radici E.S. tit. 0,4% eleuteroidi, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia E.S. tit. 0,5% alcaloidi ossindolici, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal erba e radici E.S. tit. 2,5% withanolidi. Indicazioni: Modulatore del sistema PNEI. Disturbi del sistema immunitario con deficit di varia natura. Alterazioni marcate del sistema immunitario su base batterica, virale, allergica, tossica, da radiazioni e geopatie. Malattie autoimmuni. Danni da vaccinazione e profilassi pre-vaccinale. Malattie neoplastiche non operabili e nei trattamenti post-operatori. Trattamento e prevenzione degli effetti collaterali della chemioterapia e radioterapia. Stress ossidativi. Patologie di tipo infiammatorio e infettivo concomitanti a malattie degenerative. BIODIT VIR bust Composizione: <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. erba E.S. tit. al 70% in silimarina, MSM MetilSulfonilMetano, Acido α-lipoico, L-Seleniometionina. Indicazioni: Malattie virali e in particolare epatiti acute e croniche di tipo B e C; processi cirrotici su base virale; infezioni da virus <i>Coxsackie</i> e infarto del miocardio ad essi correlati; infezioni da HIV1 e HIV2; infezioni virali in particolare quelle correlate all'enzima glutatione-perossidasi; azione preventiva verso le infezioni virali, soprattutto in soggetti a rischio.	KAPPAPHYT 8 bust Composizione: <i>Cordyceps sinensis</i> (Berk) Sacc. Sporophorum E.S. tit. 7% ac. cordiceptico, <i>Agaricus blazei</i> Murrill sporophorum, <i>Ganoderma lucidum</i> (Curtis) P. Karst. sporophorum, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray sporophorum, <i>Lentinula edodes</i> (Berk) Pegler sporophorum. Indicazioni: Azione immunostimolante, antiossidante, antiaging. Azione di sostegno in pazienti oncologici. BIODIT VITA cpr Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici E.S. tit. 70% polisaccaridi, <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees foglie E.S. tit. 95% andrografolite, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi E.S., <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. Radici E.S. tit. 0,4% eleuteroidi, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia E.S. tit. 0,5% alcaloidi ossindolici, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal erba e radici E.S. tit. 2,5% withanolidi. Indicazioni: Modulatore del sistema PNEI. Disturbi del sistema immunitario con deficit di varia natura. Alterazioni marcate del sistema immunitario su base batterica, virale, allergica, tossica, da radiazioni e geopatie. Malattie autoimmuni. Danni da vaccinazione e profilassi pre-vaccinale. Malattie neoplastiche non operabili e nei trattamenti post-operatori. Trattamento e prevenzione degli effetti collaterali della chemioterapia e radioterapia. Stress ossidativi. Patologie di tipo infiammatorio e infettivo concomitanti a malattie degenerative. TRIGNO T sol Composizione: <i>Prunus spinosa</i> L. qualità trigno fructus. Indicazioni: Sostegno del terreno costituzionale nelle problematiche oncologiche, astenia, stati depressivi. KAPPAPHYT 9 cps Composizione: Magnesio, Ferro, Zinco, Rame, Molibdeno, Selenio. Indicazioni: Attivazione enzimatica delle reazioni biochimiche cellulari. Azione antiossidante, immunostimolante, antitossica e antisettica, epatoprotettrice. Azione protettiva nella terapia radiante.	BIOPHYT ACQUA gtt Composizione: <i>Viola tricolor</i> L. pianta intera fiorita, <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. foglie, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Ribes nigrum</i> L. foglie, <i>Calendula officinalis</i> L. fiori, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull erba con fiori, Red Chestnut fiore di Bach, Mimulus fiore di Bach. Indicazioni: Depurativo, diuretico, antinfiammatorio con azione dechlorurante e azoturica, stimola la corteccia surrenale aumentando il cortisolo plasmatico, antiflogistico, decongestionante, sortisce effetto antistress, ridonando vigore a livello cerebrale, tonico generale nei soggetti areattivi e anergici. BIOPHYT LUES gtt Composizione: <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Viscum album</i> L. parti aeree, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. pianta intera fiorita, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Ononis spinosa</i> L. radici, <i>Lespedeza capitata</i> Michx. foglie, <i>Smilax officinalis</i> Kunth radici, <i>Solidago virga aurea</i> L. sommità fiorite, <i>Zea mays</i> L. stigmi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Gorse fiore di Bach. Indicazioni: Diuretico, angioprotettivo. Indicato in caso di deficit immunitario, malattie degenerative, malattie virali, infezioni batteriche, ipertensione, fragilità capillare, litiasi renale. Utile nel trattamento di micosi.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER SONNO: Disturbi

TERAPIA MIRATA

DIFFICOLTÀ NELLA FASE DI ADDORMENTAMENTO

FISIODORM START gtt
40 gocce la sera

RISVEGLIO NEGLI ORARI SPECIFICI

FISIODORM 23-1 gtt

FISIODORM 1-3 gtt

FISIODORM 3-5 gtt

FISIODORM 5-7 gtt

20 gocce tre volte al dì oppure 40 gocce la sera e all'eventuale risveglio

REGOLAZIONE ATTIVITÀ SEROTONINA

SEREVIT bust
1 bustina la sera

EURITMIA 2 Serevit
una sessione di ascolto del sistema di
frequenze armoniche la sera e al bisogno

ALTERAZIONE DEL SONNO SU BASE PSICOLOGICA

PSICOPHYT REMEDY 33A e 33B gran
1 tubetto due volte la settimana
in ordine progressivo da 1 a 8

IN CASO DI STATO ANSIOSO

PSICOPHYT UNO gtt
20 gocce tre volte al dì

HB 66 gtt
10 gocce tre volte al dì

IN CASO DI STATO DEPRESSIVO O ISTERICO

PSICOPHYT DUE gtt
20 gocce tre volte al dì

HB 67 gtt
10 gocce tre volte al dì

La terapia di cui sopra è compatibile, qualora se ne ravvisi la necessità, con i mezzi tradizionali di cura;
in tal caso l'effetto sinergico può favorire una migliore risoluzione della problematica.

TERAPIA DRENANTE

RISVEGLIO 23-01
BIODREN VB gtt
20 gocce per tre volte al dì

RISVEGLIO 01-03
BIODREN F gtt
20 gocce per tre volte al dì

RISVEGLIO 03-05
BIODREN P gtt
20 gocce per tre volte al dì

RISVEGLIO 05-07
BIODREN GI gtt
20 gocce per tre volte al dì

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto;
quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma
specificata a seconda del quadro clinico presentato dal
paziente

TERAPIA DI TERRENO

RISVEGLIO 23-03
BIOPHYT LEGNO gtt
30 gocce la sera

RISVEGLIO 03-07
BIOPHYT METALLO gtt
30 gocce la sera

RISVEGLIO 23-01
BIOPHYT PSOR AST gtt
30 gocce la sera

RISVEGLIO 01-03
BIOPHYT SICOS gtt
30 gocce la sera

RISVEGLIO 03-05
BIOPHYT TUBER AST gtt
30 gocce la sera

RISVEGLIO 05-07
BIOPHYT TUBER S gtt
30 gocce la sera

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto;
quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma
specificata a seconda del quadro clinico presentato dal
paziente

TERAPIA MIRATA

FISIODORM START gtt

Composizione: *Passiflora incarnata* L. parti aeree, *Eschscholtzia californica* Cham. pianta intera fiorita, *Humulus lupulus* L. infiorescenze femminili, *Matricaria recutita* L. parti aeree fiorite, *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Tilia tomentosa* Moench. fiori e brattee, *Melilotus officinalis* (L.) Pall. parti aeree fiorite, *Centranthus ruber* (L.) DC. radici, *Lavandula vera* DC. sommità fiorite, Red Chestnut fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach, Dill fiore californiano, Brown Boronia fiore australiano, Bleeding Heart fiore californiano, Hops Bush fiore australiano, Aspen fiore di Bach.

Indicazioni: Per la sua proprietà ipnoinducente svolge azione calmante e rilassante. Aiuta a superare le difficoltà nella fase di addormentamento. Utile come coadiuvante degli altri rimedi della stessa linea.

FISIODORM 23-1 gtt

Composizione: *Passiflora incarnata* L. parti aeree, *Eschscholtzia californica* Cham. Pianta intera fiorita, *Agrimonia eupatoria* L. parti aeree fiorite, *Ballota nigra* L. sommità fiorite, *Citrus aurantium* var. *amara* L. parti aeree fiorite, *Crataegus oxyacantha* auct. fiori, *Melilotus officinalis* (L.) Pall. parti aeree fiorite, *Centranthus ruber* (L.) DC. radici, *Lavandula officinalis* Chaix parti aeree fiorite, Red Chestnut fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach, Dill fiore californiano, Brown Boronia fiore australiano, Bleeding Heart fiore californiano, Hops Bush fiore australiano, Aspen fiore di Bach.

Indicazioni: Per la sua proprietà ipnoinducente viene utilizzato in caso di alterazioni del sonno con risveglio e difficoltà al riaddormentamento nell'orario compreso tra le ore 23.00 e le 1.00, da alterazione energetica della Vescica Biliare e Cuore.

FISIODORM 1-3 gtt

Composizione: *Passiflora incarnata* L. parti aeree, *Eschscholtzia californica* Cham. Pianta intera, *Avena sativa* L. erba con fiori, *Crataegus oxyacantha* auct. foglie e fiori, *Humulus lupulus* L. infiorescenze femminili, *Majorana hortensis* Moench. sommità fiorite, *Melilotus officinalis* (L.) Pall. erba con fiori, *Centranthus ruber* (L.) DC. radici e rizomi, *Lavandula angustifolia* subsp. *pyreneica* (DC.) Guinea fiori, Red Chestnut fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach, Dill fiore californiano, Brown Boronia fiore australiano, Bleeding Heart fiore californiano, Hops Bush fiore australiano, Aspen fiore di Bach.

Indicazioni: Per la sua proprietà ipnoinducente viene utilizzato nelle alterazioni del sonno con risveglio e difficoltà al riaddormentamento nell'orario compreso tra le ore 1.00 e le 3.00, da alterazione energetica del Fegato e Intestino Tenue.

FISIODORM 3-5 gtt

Composizione: *Passiflora incarnata* L. parti aeree, *Eschscholtzia californica* Cham. pianta intera, *Ballota nigra* L. sommità fiorite, *Calluna vulgaris* (L.) Hull pianta con fiori, *Lotus corniculatus* L. pianta intera, *Papaver rhoeas* L. petali, *Melilotus officinalis* (L.) Pall. parti aeree fiorite, *Centranthus ruber* (L.) DC. radici, *Lavandula officinalis* Chaix fiori, Red Chestnut fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach, Dill fiore californiano, Brown Boronia fiore australiano, Bleeding Heart fiore californiano, Hops Bush fiore australiano, Aspen fiore di Bach.

Indicazioni: Per la sua proprietà ipnoinducente viene utilizzato nelle alterazioni del sonno con risveglio e difficoltà al riaddormentamento nell'orario compreso tra le ore 3.00 e le 5.00, da alterazione energetica del Polmone e Vescica.

FISIODORM 5-7 gtt

Composizione: *Passiflora incarnata* L. parti aeree, *Eschscholtzia californica* Cham. parti aeree fiorite, *Althaea officinalis* L. radici, *Anethum graveolens* L. frutti, *Calluna vulgaris* (L.) Hull pianta con fiori, *Papaver rhoeas* L. fiori, *Melilotus officinalis* (L.) Pall. pianta intera fiorita, *Centranthus ruber* (L.) DC. radici e rizomi, *Lavandula vera* DC. fiori, Red Chestnut fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach, Dill fiore californiano, Brown Boronia fiore australiano, Bleeding Heart fiore californiano, Hops Bush fiore australiano, Aspen fiore di Bach.

Indicazioni: Per la sua proprietà ipnoinducente viene utilizzato nelle alterazioni del sonno con risveglio e difficoltà al riaddormentamento nell'orario compreso tra le ore 5.00 e le 7.00, da alterazione energetica del Grosso Intestino e Reni.

SEREVIT bust

Composizione: Myo-inositolo, *Griffonia simplicifolia* (DC.) Baill. semi E.S. tit.98% in 5-idrossitriptofano, Vitamina B6.

Indicazioni: Prevenzione e trattamento in caso di ansia, depressione, disturbi dell'umore in genere, distonie nervose, attacchi di panico, disturbi ossessivo-compulsivi, variazioni neuroendocrine stagionali, depressione post-parto, disturbi del ritmo sonno-veglia, cefalee vasomotorie e muscolo-tensive, sindromi dolorose di origine centrale, fibromialgia, anoressia e bulimia. Utile per aiutare a perdere peso corporeo nelle diete dimagranti. Coadiuvante nel morbo di Parkinson.

EURITMIA 2 SEREVIT bust + ascolto

Composizione: Myo-inositolo, *Griffonia simplicifolia* (DC.) Baill. semi E.S. tit.98% in 5-idrossitriptofano, Vitamina B6.

Indicazioni: Prevenzione e trattamento in caso di ansia, depressione, disturbi dell'umore in genere, distonie nervose, attacchi di panico, disturbi ossessivo-compulsivi, variazioni neuroendocrine stagionali, depressione post-parto, disturbi del ritmo sonno-veglia, cefalee vasomotorie e muscolo-tensive, sindromi dolorose di origine centrale, fibromialgia, anoressia e bulimia. Utile per aiutare a perdere peso corporeo nelle diete dimagranti. Coadiuvante nel morbo di Parkinson.

Card di accesso al sito www.euritmia.eu – All'interno della confezione sarà presente una card con codice PIN, da grattare con una moneta. Questo PIN è strettamente personale, utilizzabile per 20 giorni dal primo accesso, e permette l'utilizzo del portale EURITMIA senza limiti di tempo né di accessi. È sufficiente dotarsi di un device (smartphone, tablet, PC) con una connessione internet, un paio di cuffie/auricolari ed entrare sul portale d'accesso per avviare il trattamento della durata di circa 15 minuti. L'ascoltatore potrà fruire con EURITMIA 2 di brani musicali in cui, secondo la neurotecnologia DMSPS, sono state inseriti pattern di frequenze armoniche bioingegnerizzate, ad azione terapeutica, inducenti calma, profondo rilassamento, tranquillità, SERENITÀ.

PSICOPHYT REMEDY 33A e 33B gran

Composizione: Saint John's Wort fiore californiano, White Chestnut fiore di Bach, Black Eyed Susan fiore australiano, Lavender fiore californiano, Morning Glory fiore californiano, Aspen fiore di Bach, Cherry Plum fiore di Bach.

Indicazioni: Disturbi del sonno.

PSICOPHYT UNO gtt

Composizione: *Ziziphus jujuba* Mill. semi, *Betonica officinalis* L. pianta fiorita, *Crataegus oxyacantha* auct. Foglie e fiori, *Humulus lupulus* L. infiorescenze femminili, *Melittis melissophyllum* L. pianta intera con fiori, *Passiflora incarnata* L. parti aeree, *Valeriana officinalis* L. radici, *Witania somnifera* (L.) Dunal radici, Red Chestnut fiore di Bach, Agrimony fiore di Bach, Brown Boronia fiore australiano, Filaree fiore californiano, Impatiens fiore di Bach, Pink Monkeyflower fiore californiano, Aspen fiore di Bach, Pissenlit fiore francese, *Aloysia triphylla* Royle O.E., *Citrus x bergamia* Risso & Poit O.E., *Lavandula vera* DC. O.E., *Citrus sinensis* L. O.E., *Melissa officinalis* L. O.E., *Vetiveria zizanioides* Nash O.E.

Indicazioni: Stati ansiosi: angoscia, trepidazione, emotività eccessiva, irrequietezza, agitazione, distonie neurovegetative, nevrosi, disturbi psicosomatici.

PSICOPHYT DUE gtt

Composizione: *Hypericum perforatum* L. sommità fiorite, *Avena sativa* L. sommità fiorite, *Kola* (Vent.) Schott. et Endl. semi, *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Hyssopus officinalis* L. pianta, *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Panax ginseng* C.A. Mey. radici, *Rhodiola rosea* L. rizomi, Sweet Chestnut fiore di Bach, Yerba Santa fiore californiano, Gentian fiore di Bach, California Wild Rose fiore californiano, Mustard fiore di Bach, *Foeniculum vulgare* Mill. O.E., *Mentha x piperita* L. O.E., *Santalum spicatum* L. O.E., *Citrus limon* (L.) Osbeck O.E., *Thymus vulgaris* L. O.E.

Indicazioni: Stati depressivi: malinconia, tristezza, ciclotimia, esaurimento nervoso, prostrazione, astenia psico-fisica, ipocondria.

HB 66 gtt

Composizione: *Strychnos ignatii* 15DH, *Asa foetida* 12DH, *Gelsemium* 30DH.

Indicazioni: Terapia ansiolitica; ansietà, agitazione con sintomatologia psicosomatica: tremore, palpitazioni, bolo isterico, fame d'aria, insonnia, ecc.

HB 67 gtt

Composizione: *Acidum arsenicosum* 30DH, *Aconitum napellus* 12DH, *Aurum metallicum* 7DH, *Hypericum perforatum* 5DH.

Indicazioni: Depressione, melanconia, fobie e paure, pensieri suicidi, stati di disperazione, attacchi di panico. Indicato nelle distonie neurovegetative, negli stati di esaurimento psico-fisico, nelle difficoltà di apprendimento, nello stress, negli stati di convalescenza. Esplica un'azione neurotonica stabilizzante il sistema neurovegetativo.

TERAPIA DRENANTE

BIODREN VB gtt

Composizione: *Althaea officinalis* L. radici, *Malva sylvestris* L. sommità fiorite, *Angelica archangelica* L. radici, *Ficus carica* L. gemme, *Foeniculum vulgare* Mill. semi, *Vaccinium myrtillus* L. frutti, *Vaccinium vitis idaea* L. rami nuovi, *Carum carvi* L. frutti, *Pimpinella anisum* L. frutti, *Plantago lanceolata* L. parti aeree, *Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC. corteccia delle radici, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi e radici, *Melaleuca alternifolia* (Maiden & Betchel) Cheel rami, Sagebrush fiore californiano, Impatiens fiore di Bach, Crab Apple fiore di Bach, Apricot fiore francese.

Indicazioni: Svolge azione drenante epato biliare, depurativa, diuretica urolitica e riequilibrante della funzionalità epatica. Blocco dell'emuntorio epatico, postumi da epatopatie.

BIODREN F gtt

Composizione: *Cynara scolymus* L. foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg pianta intera fiorita, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Chrysanthellum americanum* (L.) Vatke sommità fiorite, *Fumaria officinalis* L. parti aeree fiorite, *Rosmarinus officinalis* L. giovani getti, *Secale cereale* L. radici, *Corylus avellana* L. gemme, Chicory fiore di Bach, Beech fiore di Bach, Impatiens fiore di Bach, Red Leschenaultia fiore australiano.

Indicazioni: Svolge azione drenante sul fegato: in caso di epatopatie di qualsiasi natura, steatosi, epatiti virali, transaminasi elevate, dispepsie di origine epatica, tossicosi da farmaci, dislipidemie, cirrosi e di riequilibrio energetico del fegato.

BIODREN P gtt

Composizione: *Althaea officinalis* L. radici, *Drosera rotundifolia* L. parti aeree con fiori, *Grindelia robusta* Nutt. parti aeree con fiori, *Carpinus betulus* L. gemme, *Corylus avellana* L. gemme, *Inula helenium* L. radici, *Plantago lanceolata* L. parti aeree, *Verbascum thapsus* L. fiori e foglie, *Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, Chicory fiore di Bach, Blackberry fiore californiano, *Melaleuca viridiflora* Sol. ex Gaertn. olio essenziale, *Pinus sylvestris* L. olio essenziale, *Hyssopus officinalis* L. olio essenziale.

Indicazioni: Azione drenante sui polmoni: in caso di tosse secca, stizzosa, produttiva, convulsa, bronchite acuta e cronica, tracheite, broncospasmo, ogni tipo di asma, enfisema, infezioni delle vie respiratorie, disfunzioni respiratorie di tipo neurovegetativo. Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del polmone e sull'organo relativo.

BIODREN GI gtt

Composizione: *Althaea officinalis* L. radici, *Malva sylvestris* L. sommità fiorite, *Angelica archangelica* L. frutti e radici, *Ficus carica* L. gemme, *Foeniculum vulgare* Mill. frutti, *Vaccinium myrtillus* L. frutti, *Vaccinium vitis idaea* L. giovani getti, *Carum carvi* L. frutti, *Pimpinella anisum* L. frutti, *Plantago lanceolata* L. parti aeree, *Uncaria tomentosa* (Willd. ex Schult.) DC. corteccia delle radici, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi e radici, Sagebrush fiore californiano, Impatiens fiore di Bach, Crab Apple fiore di Bach, Apricot fiore francese.

Indicazioni: Drenante del grosso intestino. Azione drenante sul grosso intestino: in caso di malassorbimento, allergie e intolleranze alimentari, disbiosi intestinale, atopia, colon irritabile, coadiuvante nel morbo di Crohn, alitosi, micosi, parassitosi.

Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del grosso intestino e viscere relativo.

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT LEGNO gtt

Composizione: *Artemisia vulgaris* L. sommità fiorite, *Peumus boldus* Molina foglie, *Taraxacum officinale* (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Chrysanthellum americanum* (L.) Vatke sommità fiorite, *Angelica archangelica* L. radici e frutti, *Gentiana lutea* L. radici, *Raphanus sativus* L. var. *niger* Miller radici, Chicory fiore di Bach, Beech fiore di Bach, Impatiens fiore di Bach.

Indicazioni: Tonic in primavera e nelle terapie riattivanti in generale. Corregge l'astenia.

BIOPHYT METALLO gtt

Composizione: *Althaea officinalis* L. radici, *Inula helenium* L. radici, *Codonopsis pilosula* (Franch.) Nannf. radici, *Eucalyptus globulus* Labill. foglie, *Paeonia officinalis* L. fiori, *Grindelia robusta* Nutt. sommità fiorite, *Angelica sinensis* (Oliv.) (Diels.) radici, *Attractylodes macrocephala* Koidz. rizomi, *Schisandra chinensis* (Turcz.) Baill. frutti, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach.

Indicazioni: Deficienza circolatoria con sensazioni di freddo, affaticamento, anemia. Anticonvulsivante, antisetico e balsamico.

BIOPHYT PSOR AST gtt

Composizione: *Arctium lappa* L. radici, *Acer campestre* L. gemme, *Angelica archangelica* L. frutti e radici, *Fumaria officinalis* L. parti aeree fiorite, *Gentiana lutea* L. radici, *Ginkgo biloba* L. foglie, *Salix alba* L. corteccia, *Olea europaea* L. foglie, *Agrimonia eupatoria* L. sommità fiorite, *Humulus lupulus* L. infiorescenze femminili, Heather fiore di Bach, Vervain fiore di Bach.

Indicazioni: Riequilibrante dei disturbi neurovegetativi.

BIOPHYT SICOS gtt

Composizione: *Eleutherococcus senticosus* (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, *Sequoiadendron giganteum* (Lindl.) J. Buchholz giovani getti, *Arctium lappa* L. pianta, *Castanea sativa* Mill. gemme, *Zingiber officinale* Rosc. rizomi, *Salvia officinalis* L. parti aeree fiorite, *Silybum marianum* (L.) Gaertn. frutti, *Baptisia tinctoria* R.Br. radici, Agrimony fiore di Bach, Centaury fiore di Bach.

Indicazioni: Utilizzato per il trattamento dei disturbi neurovegetativi.

BIOPHYT TUBER AST gtt

Composizione: *Viburnum lantana* gemme, *Equisetum arvense* L. parti aeree, *Trigonella foenum-graecum* L. semi, *Abies alba* Mill. gemme, *Drosera rotundifolia* L. parti aeree, *Tamarix gallica* L. giovani getti, *Corylus avellana* L. gemme, *Medicago sativa* L. pianta, *Plantago lanceolata* L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach.

Indicazioni: Utilizzato per il trattamento dei disturbi neurovegetativi.

BIOPHYT TUBER S gtt

Composizione: *Melissa officinalis* L. parti aeree fiorite, *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn. gemme, *Ficus carica* L. gemme, *Glycyrrhiza glabra* L. rizomi, *Lippia citriodora* (Lam) Kunth pianta fiorita, *Melilotus officinalis* (L.) Pall. sommità fiorite, *Thymus vulgaris* L. sommità fiorite, *Cuminum cyminum* L. frutti, *Hamamelis virginiana* L. foglie e corteccia, *Vitis vinifera* L. foglie, Walnut fiore di Bach.

Indicazioni: Efficace nei disturbi neurovegetativi e insonnia.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER STIPSI

TERAPIA MIRATA

Favorisce l'aumento della massa fecale
e un richiamo di liquidi con meccanismo osmotico

PROSTIP UNO cpr

3 compresse al mattino, eventualmente da ripetere anche la sera, a digiuno, con molta acqua, possibilmente tiepida

Alle azioni del PROSTIP UNO
aggiunge un'azione di stimolo diretto

PROSTIP DUE cpr

Da 1 a 3 compresse la sera in caso di resistenza
al PROSTIP UNO

Ossigenatore intestinale in caso di stipsi ostinata

BIOSSIGEN bust

1-2 bustine la sera, da sciogliere in acqua, un'ora dopo i pasti.
In caso di preparazione ad idrocolonerapia assumere due bustine per almeno sette giorni prima

ENTEROPROTEZIONE

PROTECTIN cpr

1 compressa 1-2 volte al dì

TERAPIA DRENANTE

BIODREN GI gtt

20 gocce per tre volte al dì
Tropismo a livello del colon

BIODREN TR gtt

20 gocce per tre volte al dì
Dispepsia con eruttazioni,
gonfiore, tensione, pesantezza

BIODREN IT gtt

20 gocce per tre volte al dì
Tropismo a livello del tenue

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo colon

BIOPHYT FUOCO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo tenue

BIOPHYT LEGNO gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo epatobiliare

BIOPHYT TERRA gtt

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo pancreatico

BIOPHYT TUBER S gtt

30 gocce la sera
Tropismo gastrointestinale

BIOPHYT PSOR AST gtt

30 gocce la sera
Tropismo biliare

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
PROSTIP UNO cpr Composizione: <i>Chondrus crispus</i> Stackhouse tallo, <i>Fraxinus excelsior</i> L. foglie, <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. frutti maturi, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg E. S. ¼ radici. Indicazioni: Trattamento, anche per tempo prolungato, della stipsi cronica. Utile in tutti i casi in cui bisogna assicurare una evacuazione ottimale: ragadi anali, emorroidi, gravidanza, dopo interventi chirurgici a livello ano-rettale. PROSTIP DUE cpr Composizione: <i>Plantago ovata</i> Forssk. semi, <i>Tamarindus indica</i> L. frutti E.S. 10/1, <i>Terminalia chebula</i> Retz. frutti E.S. 10/1, <i>Peumus boldus</i> Molina foglie E.S. 4/1, <i>Pimpinella anisum</i> L. frutti. Indicazioni: Trattamento della stipsi acuta e, per un uso non eccessivamente prolungato, della stipsi cronica. Forme di costipazione che non rispondono alle modifiche dell'alimentazione e altri stili di vita connessi né all'uso del PROSTIP 1. BIOSIGEN bust Composizione: Magnesio perossido, Magnesio ossido, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L. O.E., <i>Melaleuca alternifolia</i> (Maiden & Betche) Cheel O.E., <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees O.E., <i>Myristica fragrans</i> Houtt. O.E. Indicazioni: Stipsi, diarrea, alternanza dell'alvo. Meteorismo. Processi di putrefazione e fermentazione a livello intestinale da sviluppo anomalo di flora batterica anaerobica. Trattamento propedeutico a cure specifiche in caso di: stati disbiotici dell'intestino, parassitosi e micosi intestinali, allergie e intolleranze alimentari. Trattamento evacuante in caso di accertamenti diagnostici a livello intestinale. Preparazione a trattamenti di idrocolontterapia. Coadiuvante nelle terapie drenanti e disintossicanti. PROTECTIN cpr Composizione: Enzimi da maltodestrine fermentate (emicellulasi, β-glucanasi, fitasi), sale sodico dell'acido butirrico, L-glutammina, trigliceridi a media catena (acido caprilico e acido caprico). Indicazioni: Stati infiammatori acuti e cronici dell'intestino. Infezioni fungine, parassitarie, batteriche e virali dell'intestino. Leaky gut syndrome (sindrome da alterata permeabilità intestinale). Celiachia e gluten sensitivity (sensibilità al glutine). Intolleranze alimentari. Colonpatie su base psicosomatica. Alterazione del pH acido in gastropatie acute e croniche. Diverticolosi e diverticoliti dell'intestino. MIC, malattie intestinali croniche, quali Morbo di Crohn e rettocolite ulcerosa. Stati diarroici prolungati, preparazione alla colonscopia e all'idro-colontterapia. Diete a basso residuo anche in caso di radioterapia e interventi chirurgici di resezione intestinale. Disfunzioni e alterazioni della mucosa gastrointestinale. Malattie autoimmuni. Problematiche iatrogene intestinali per uso prolungato di farmaci quali antibiotici, antinfiammatori, corticosteroidi, immunosoppressori, chemioterapici.	BIODREN GI gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Malva sylvestris</i> L. sommità fiorite, <i>Angelica archangelica</i> L. frutti e radici, <i>Ficus carica</i> L. gemme, <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. frutti, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. frutti, <i>Vaccinium vitis idaea</i> L. giovani getti, <i>Carum carvi</i> L. frutti, <i>Pimpinella anisum</i> L. frutti, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia delle radici, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi e radici, Sagebrush fiore californiano, <i>Impatiens</i> fiore di Bach, Crab Apple fiore di Bach, Apricot fiore francese. Indicazioni: Drenante del grosso intestino. Azione drenante sul grosso intestino: in caso di malassorbimento, allergie e intolleranze alimentari, disbiosi intestinale, atopia, colon irritabile, coadiuvante nel morbo di Crohn, alitosi, micosi, parassitosi. Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del grosso intestino e viscere relativo. BIODREN TR gtt Composizione: <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Condurango marsdenia</i> Reich corteccia, <i>Cuminum cyminum</i> L. frutti, <i>Salvia officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Lavandula vera</i> DC. sommità fiorite, Agrimony fiore di Bach, Peppermint fiore californiano, Rosemary fiore californiano, Cherry Plum fiore di Bach, Rock Rose fiore di Bach, Larch fiore di Bach, <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees O.E., <i>Coriandrum sativum</i> L. O.E., <i>Zingiber officinale</i> Rosc. O.E. Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano del triplice riscaldatore, stimolante delle funzioni digestive, stati d'insufficiente secrezione gastrica, ipocloridria, disturbi psicosomatici del processo digestivo, insufficienza secretoria degli enzimi digestivi, dispepsie funzionali, secchezza delle fauci, sindrome gastro cardiaca: Sindrome di Romheld, flatulenza, gonfiore addominale, sensazione di pesantezza, meteorismo, eruttazioni continue, aerofagia, aerocolia, Dumping sindrome. BIODREN IT gtt Composizione: <i>Juglans regia</i> L. gemme, <i>Vaccinium vitis idaea</i> L. giovani getti, <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. gemme, <i>Juniperus communis</i> L. giovani getti, <i>Quercus robur</i> L. gemme, <i>Rosa canina</i> L. giovani getti, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg pianta intera fiorita, <i>Vaccinium myrtillus</i> L. giovani getti, Agrimony fiore di Bach, Fuchsia fiore californiano, Blackberry fiore californiano, <i>Laurus nobilis</i> L. O.E., <i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn. O.E., <i>Pimpinella anisum</i> L. O.E. Indicazioni: Riequilibrio energetico del meridiano dell'intestino tenue; drenaggio tossico e tossinico dell'intestino tenue; gastroenteriti su base tossica, iatrogena, batterica, virale; disbiosi intestinale; allergie e intolleranze alimentari con forte componente flogistica; atopia; meteorismo; gonfiore addominale; dispepsia.	BIOPHYT METALLO gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. radici, <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. sommità fiorite, <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radici, <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. rizomi, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach. Indicazioni: Trattamento delle infezioni del tratto intestinale. Deficienza circolatoria con sensazioni di freddo, affaticamento, anemia. BIOPHYT FUOCO gtt Composizione: <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. frutti e fiori, <i>Lavandula vera</i> DC. Sommità fiorite, <i>Citrus aurantium</i> var. <i>amara</i> L. fiori, <i>Cynara scolymus</i> L. foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree fresche, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, Oak fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Stimola e favorisce gli organi deputati alla digestione con attività emopoietica. Insufficienza metabolica del fegato, della vescica biliare e del pancreas con congestione e disbiosi. Coleretico, colagogo, depurativo. BIOPHYT LEGNO gtt Composizione: <i>Artemisia vulgaris</i> L. sommità fiorite, <i>Peumus boldus</i> Molina foglie, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg radici, <i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn. frutti, <i>Chrysanthellum americanum</i> (L.) Vatke sommità fiorite, <i>Angelica archangelica</i> L. radici e frutti, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>niger</i> Miller radici, Chicory fiore di Bach, Beech fiore di Bach, <i>Impatiens</i> fiore di Bach. Indicazioni: Impiegato nelle patologie epatiche e biliari, nelle stipsi ed evacuazioni irregolari. Ottimo drenante epato-biliare e cutaneo, coleretico, colagogo, depurativo. Corregge l'astenia, stimola la digestione in caso di ipomotilità gastrica o intestinale. BIOPHYT TERRA gtt Composizione: <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. radici, <i>Angelica archangelica</i> L. radici, <i>Gentiana lutea</i> L. radici e frutti, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. rizomi, <i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F.H. Wigg. radici, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Cnicus benedictus</i> L. parti aeree fiorite, <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. frutti, <i>Pimpinella anisum</i> L. frutti, Agrimony fiore di Bach, White Chestnut fiore di Bach. Indicazioni: Usato nella congestione epatica, stipsi, emorroidi, cellulite, obesità. Impiegato nei disturbi dispeptici, nel meteorismo, negli spasmi gastroenterici e in insufficienza pancreatica. BIOPHYT TUBER S gtt Composizione: <i>Melissa officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn. gemme, <i>Ficus carica</i> L. gemme, <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. rizomi, <i>Lippia citriodora</i> (Lam) Kunth pianta fiorita, <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. sommità fiorite, <i>Thymus vulgaris</i> L. sommità fiorite, <i>Cuminum cyminum</i> L. frutti, <i>Hamamelis virginiana</i> L. foglie e corteccia, <i>Vitis vinifera</i> L. foglie, Walnut fiore di Bach. Indicazioni: Immunostimolante, angioprotettivo, antispasmodico. Efficace nelle forme di dispepsia, turbe intestinali e disturbi neurovegetativi. BIOPHYT PSOR AST gtt Composizione: <i>Arctium lappa</i> L. radici, <i>Acer campestre</i> L. gemme, <i>Angelica archangelica</i> L. frutti e radici, <i>Fumaria officinalis</i> L. parti aeree fiorite, <i>Gentiana lutea</i> L. radici, <i>Ginkgo biloba</i> L. foglie, <i>Salix alba</i> L. corteccia, <i>Olea europaea</i> L. foglie, <i>Agrimonia eupatoria</i> L. sommità fiorite, <i>Humulus lupulus</i> L. infiorescenze femminili, Heather fiore di Bach, Vervain fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante delle funzioni digestive, drenante epatobiliare. Indicato in caso di disbiosi intestinale e astenia generalizzata.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER TIREOPATIE

TERAPIA MIRATA

IPERTIROIDISMO

TIREOAGE HIGH cpr

1 compressa mattina e
pomeriggio

BIOTIR PLUS gtt

20 gocce tre volte al dì

IPOTIROIDISMO

TIREOAGE LOW cpr

1 compressa mattina e
pomeriggio

BIOTIR MIN gtt

20 gocce tre volte al dì

PER MIGLIORARE LE FUNZIONI METABOLICHE

MORINGA UNICIS cps

1 capsula al mattino

TERAPIA DRENANTE

TIROAGE AXIS gtt
30 gocce mattina e sera
Tropismo tiroideo

TERAPIA DI TERRENO

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

N.B.: In rapporto alla situazione ormonale del paziente è possibile prescrivere i rimedi della linea DO – Dinamiche Ormonali – ad azione modulante

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
TIREOAGE HIGH cpr Composizione: <i>Lycopus europaeus</i> L. parti aeree, <i>Melissa officinalis</i> L. foglie E.S. tit. 2% ac. rosmarinico, <i>Lithospermum officinale</i> L. parti aeree. Indicazioni: Modulazione nella produzione degli ormoni tiroidei in caso di eccesso, espresso per lo più dai seguenti sintomi: volto allungato, pelle e capelli untuosi, mani e piedi caldi, palme e piante eritematose, dita tremolanti, tachicardia, elevato differenziale pressorio (diastolica bassa), perdita di peso (soprattutto massa magra), riflesso achilleo veloce, fatica con debolezza muscolare, disordini del sonno, insonnia, impossibilità a riposarsi o nervosismo, ansia e senso di turbamento interno, eccesso di calore, sudorazione, diarrea, palpitazioni, disordini mestruali. BIOTIR PLUS gtt Composizione: <i>Rosa canina</i> L. cinorroidi, <i>Lycopus europaeus</i> L. parti aeree fiorite, <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. foglie e fiori, <i>Avena sativa</i> L. sommità fiorite, <i>Leonurus cardiaca</i> L. parti aeree fiorite, <i>Passiflora incarnata</i> L. parti aeree, <i>Tilia tomentosa</i> Moench. gemme, <i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. legno. Indicazioni: Ansiolitico. Svolge azione di modulazione dell'attività tiroidea, drenaggio tiroideo, riequilibrio neurovegetativo. Utile nel trattamento dell'iperfunzionalità tiroidea, disturbi neurovegetativi, tachicardia, insonnia. TIREOAGE LOW cpr Composizione: <i>Coleus forskohlii</i> (Willd.) Bricq. radici E.S. tit. 10% forskohlina, <i>Commiphora mukul</i> (Hook Ex Stocks) Engl. resina E.S. tit. 10% guggulipidi, <i>Hedera helix</i> L. foglie E.S. tit. 1% ederagenina. Indicazioni: Modulazione nella produzione degli ormoni tiroidei in caso di carenza, espresso per lo più dai seguenti sintomi: faccia e occhi gonfi, pelle e capelli secchi, perdita di capelli diffusa, mani e piedi freddi, bradicardia, ridotto differenziale pressorio (diastolica elevata), tendenza all'aumento di peso, riflesso achilleo rallentato, accumulo di carotene sulla pianta dei piedi, ipercheratosi follicolare del braccio, fatica mattutina, sonnolenza, rallentamento, depressione, emicrania, sensibilità al freddo, costipazione, rigidità mattutina, dolori muscolari e articolari, disordini mestruali. BIOTIR MIN gtt Composizione: <i>Fucus vesiculosus</i> L. tallo, <i>Avena sativa</i> L. frutti, <i>Rosa canina</i> L. frutti, <i>Crataegus oxyacantha</i> auct. foglie e fiori, <i>Juniperus communis</i> L. surculi, <i>Tilia tomentosa</i> Moench. gemme, <i>Pterocarpus santalinus</i> L. f. pianta. Indicazioni: Svolge azione di modulazione dell'attività tiroidea, drenaggio tiroideo, immunoprotezione, riequilibrio neurovegetativo. Efficace nel trattamento dell'ipofunzionalità tiroidea, del morbo di Basedow, nel riequilibrio dei disturbi neurovegetativi e nel drenaggio di tossine. MORINGA UNICIS cps Composizione: <i>Moringa oleifera</i> Lam. foglie e semi. Indicazioni: Sindrome dismetabolica: diabete, dislipidemia, iperuricemia. Epatopatie. Problematiche cardiocircolatorie. Ipertensione arteriosa. Anemia. Dispepsia. Infiammazione delle mucose respiratorie. Deficit immunologici. Supporto nutrizionale in gravidanza, allattamento, crescita, stress psico-fisico, malnutrizione, malattie cronico degenerative. Emicrania e cefalea.	TIROAGE AXIS gtt Composizione: <i>Betula pubescens</i> Ehrh gemme, <i>Rosa canina</i> L. giovani getti, <i>Cornus sanguinea</i> L. giovani getti. Indicazioni: Supporta la corretta funzionalità della tiroide, in caso di squilibrio.	

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER TONSILLITI – FARINGOLARINGITI

TERAPIA MIRATA

ECHINACEA 400 PLUS *f os*

1 fiala da bere, mattina e sera, per 5 giorni

SILVER BLU *sol*

20 gocce tre volte al dì

SILVER BLU G *spray*

3 puff in gola
tre volte al giorno

MIRAGOL *gtt*

20 gocce tre volte al dì

HB 2 *gtt*

10 gocce tre volte al dì

BIODIT DEVIR *gtt*

20 gocce tre volte al dì

SE DISFONIA

HB 2 + HB 3 *gtt*

10 gocce di ciascuno per tre volte al dì

SE FEBBRE

INFLUEL *flac os*

1 flacone da bere, mattina e sera, per 5 giorni

HB 1 *gtt*

10 gocce tre volte al dì

TERAPIA DRENANTE

BIODREN P *gtt*

20 gocce per tre volte al dì
Tropismo
per l'apparato respiratorio

BIODIT UNO *gtt*

20 gocce per tre volte al dì
Azione immunotonica

BIODIT VITA *cpr*

1 compressa due volte al giorno
Sostegno difese immunitarie

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO *gtt*

30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo
per l'apparato respiratorio

BIOPHYT TUBER AST *gtt*

30 gocce la sera
Tropismo
per l'apparato respiratorio

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

La terapia di cui sopra è compatibile, qualora se ne ravvisi la necessità, con i mezzi tradizionali di cura; in tal caso l'effetto sinergico può favorire una migliore risoluzione della problematica.

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
ECHINACEA 400 PLUS fiale per os Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree, Arabinogalattano da <i>Larix occidentalis</i> Nutt., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Preparato utile per rinforzare il sistema immunitario. Efficace nella prevenzione e nella cura delle patologie invernali. SILVER BLU sol./G spray Composizione: Aqua, Colloidal silver. Indicazioni: Disinfettante. MIRAGOL gtt Composizione: <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench pianta intera fiorita, <i>Cetraria islandica</i> L. Ach. tallo, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree fiorite, <i>Sisymbrium officinale</i> Scop. parti aeree fiorite, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Thymus serpyllum</i> L. sommità fiorite, <i>Lavandula vera</i> DC. O.E. Indicazioni: Infezioni batteriche e virali delle vie aeree e respiratorie, stati influenzali, forme da raffreddamento e catarrali, faringolaringiti, tonsilliti, adenoiditi, ipertrofia adenotonsillare, processi flogistici catarrali cronici delle mucose nasali, afonia, disfonia, raucedine, sovraccarico vocale, otiti, parotiti, scarlattina, varicella, ascessi e processi suppurativi, tracheiti, bronchiti acute e croniche, tosse secca e produttiva, stimolazione delle difese dell'organismo nelle malattie infettive, virali e batteriche. BIODIT DeVir gtt Composizione: <i>Bupleurum chinense</i> DC. radici, <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk radici, <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) parti aeree, <i>Laurus nobilis</i> L. O. E., <i>Salvia officinalis</i> L. O. E., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl O. E. Indicazioni: Tutte le problematiche di ordine virale: prevenzione, virus in atto, postvirali, stati infiammatori acuti e cronici conseguenti e/o correlati, quadri clinici e sintomatologici collegati. HB 2 gtt Composizione: Belladonna 9DH, Aconitum 8DH, Bryonia 9DH, Mercurius solubilis Hahnemanni 8DH, Phytolacca 9DH, Echinacea 6DH. Indicazioni: Flogosi acute in fase prodromica e allo stato conclamato: faringiti, angine tonsillari, otiti, congiuntiviti, parotite, scarlattina, artriti con idrarto, annessiti, glomerulonefriti, ascessi, foruncoli, paterecci. È indicato in tutti i processi flogistici che interessano le mucose e la cute. HB 3 gtt Composizione: Arnica 15DH, Phosphorus 30DH, Arum triphyllum 9DH, Argentum metallicum 7DH, Causticum 12DH. Indicazioni: Flogosi acute della mucosa laringo-tracheale: laringiti acute e croniche, disfonie, afonia dei cantanti e degli insegnanti, raucedine. INFLUEL flaconi Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radix + parte aerea E.S. tit. 4% echinacoside, <i>Salix alba</i> L. cortex T.M., Propoli E.S. idroglicerico, <i>Rosa canina</i> L. fructus E.S. tit. 50%, <i>Sambucus nigra</i> L. succo, <i>Tilia cordata</i> Mill. Floris T.M., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radix T.M., <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radix T.M., <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. Corteccia T.M., <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim radix T.M., <i>Cinnamomum zeylanicum</i> Nees O.E., <i>Syzygium aromaticum</i> (L.) Merr. Et L. M. Perry O.E., <i>Thymus vulgaris</i> L. O.E. Indicazioni: Prevenzione e cura delle sindromi influenzali, parainfluenzali e delle loro complicanze batteriche. Nella profilassi delle infezioni respiratorie ricorrenti. Come coadiuvante delle terapie antibiotiche nelle infezioni batteriche. Per rafforzare la risposta immunitaria dell'organismo. HB 1 gtt Composizione: Eupatorium perfoliatum 9DH, Gelsemium 12DH, Aconitum 9DH, Belladonna 7DH, Bryonia 7DH, Ferrum phosphoricum 15DH, Rhus toxicodendron 7DH. Indicazioni: Febbre; flogosi acute delle prime vie aeree e respiratorie; sindrome influenzale; riniti, faringiti.	BIODREN P gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree con fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. parti aeree con fiori, <i>Carpinus betulus</i> L. gemme, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, <i>Verbascum thapsus</i> L. fiori e foglie, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, Chicory fiore di Bach, Blackberry fiore californiano, <i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn. olio essenziale, <i>Pinus sylvestris</i> L. olio essenziale, <i>Hysopus officinalis</i> L. olio essenziale. Indicazioni: Azione drenante sui polmoni: in caso di tosse secca, stizzosa, produttiva, convulsa, bronchite acuta e cronica, tracheite, broncospasmo, ogni tipo di asma, enfisema, infezioni delle vie respiratorie, disfunzioni respiratorie di tipo neurovegetativo. Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del polmone e sull'organo relativo. BIODIT UNO gtt Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree fiorite, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. radici, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Hypericum perforatum</i> L. sommità fiorite, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Crab Apple fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Self Heal fiore californiano, Yarrow fiore californiano, Echinacea fiore californiano, Apricot fiore francese, Pêcher fiore francese, Grass of Parnassus fiore alaskano, Pensée fiore francese. Indicazioni: Tonic energetico. Svolge azione detossicante, immunomodulatrice, antivirale, antibatterica, antistress, antiossidante. Attiva il drenaggio mesenchimale, esplica attività diuretica e coleretica, decongestiona il parenchima epatico, rafforza le difese immunitarie, influenza positivamente la sintesi di anticorpi. Utile nell'ipoimmunità dovuta a trattamenti chemioterapici. BIODIT VITA cpr Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici E.S. tit. 70% polisaccaridi, <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees foglie E.S. tit. 95% andrografolite, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi E.S., <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. Radici E.S. tit. 0,4% eleuteroidi, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia E.S. tit. 0,5% alcaloidi ossindolici, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal erba e radici E.S. tit. 2,5% withanolidi. Indicazioni: Modulatore del sistema PNEI. Disturbi del sistema immunitario con deficit di varia natura. Alterazioni marcate del sistema immunitario su base batterica, virale, allergica, tossica, da radiazioni e geopatie. Malattie autoimmuni. Danni da vaccinazione e profilassi pre-vaccinale. Malattie neoplastiche non operabili e nei trattamenti post-operatori. Trattamento e prevenzione degli effetti collaterali della chemioterapia e radioterapia. Stress ossidativi. Patologie di tipo infiammatorio e infettivo concomitanti a malattie degenerative.	BIOPHYT METALLO gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Cononopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. radici, <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. sommità fiorite, <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radici, <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. rizomi, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach. Indicazioni: Trattamento delle infezioni e infiammazioni dell'apparato respiratorio e delle tossi ribelli. Aumentata reattività del sistema linfatico. Allergie, dermatite, eczema. Anticonvulsivante, antisettico e balsamico. BIOPHYT TUBER AST gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> gemme, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Abies alba</i> Mill. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Tamarix gallica</i> L. giovani getti, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Medicago sativa</i> L. pianta, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema immunitario. Trova utilizzo nei casi di asma e malattie dell'apparato respiratorio.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER TOSSE

TERAPIA MIRATA

AZIONE DISINFETTANTE E DECONGESTIONANTE

ECHINACEA 400 PLUS f os
1 fiala da bere, mattina e sera, per 5 giorni

BIODIT DEVIR gtt
20 gocce tre volte al dì

SILVER BLU sol
20 gocce tre volte al dì

SILVER BLU G spray
3 puff in gola tre volte al giorno

AZIONE ANTITUSSIGENA

TOSSE GRASSA
TUXIPROD sciroppo
1 cucchiaino da 3 a 6 volte al dì

TOSSE SECCA
TUXISEC sciroppo
1 cucchiaino da 3 a 6 volte al dì

AZIONE MUCOLITICA

MUCOSIN cpr orosol
1 compressa da sciogliere in bocca
tre volte al dì

RESPIMEL gtt
20 gocce tre volte al dì

Faringiti – laringiti tonsilliti – tracheiti

HB 4 gtt
10 gocce tre volte al dì

Coinvolgimento bronchiale

HB 7 gtt
10 gocce tre volte al dì

In caso di spasmo bronchiale

HB 8 gtt
10 gocce tre volte al dì

La terapia di cui sopra è compatibile, qualora se ne ravvisi la necessità, con i mezzi tradizionali di cura; in tal caso l'effetto sinergico può favorire una migliore risoluzione della problematica.

TERAPIA DRENANTE

BIODREN P gtt
20 gocce per tre volte al dì
Tropismo
per l'apparato respiratorio

BIODIT UNO gtt
20 gocce per tre volte al dì
Azione immunotonica

BIODIT VITA cpr
1 compressa due volte al giorno
Sostegno difese immunitarie

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

BIOPHYT METALLO gtt
30 gocce mattina e pomeriggio
Tropismo
per l'apparato respiratorio

BIOPHYT TUBER AST gtt
30 gocce la sera
Tropismo
per l'apparato respiratorio

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
ECHINACEA 400 PLUS fiale per os Composizione: <i>Echinacea angustifolia</i> DC. radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree, Arabinogalattano da <i>Larix occidentalis</i> Nutt., <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Preparato utile per rinforzare il sistema immunitario. Efficace nella prevenzione e nella cura delle patologie invernali. BIODIT DeVir gtt Composizione: <i>Bupleurum chinense</i> DC. radici, <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk radici, <i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) parti aeree, <i>Laurus nobilis</i> L. O. E., <i>Salvia officinalis</i> L. O. E., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl O. E. Indicazioni: Tutte le problematiche di ordine virale: prevenzione, virus in atto, postvirus, stati infiammatori acuti e cronici conseguenti e/o correlati, quadri clinici e sintomatologici collegati. SILVER BLU sol./G spray Composizione: Aqua, Colloidal silver. Indicazioni: Disinfettante. TUXIPROD sciroppo Composizione: <i>Primula veris</i> L. radici, <i>Verbascum thapsus</i> L. fiori e foglie, <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Cetraria islandica</i> L. Ach. tallo, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. sommità fiorite, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Tosse produttiva di qualsiasi natura. Forme catarrali croniche. Affezioni catarrali delle vie respiratorie: riniti, otiti, sinusiti, laringiti, tracheiti, bronchiti. Scolo di muco retrorale. Ove si richieda azione espettorante, balsamica, antiflogistica, antisettica, protettiva delle mucose. TUXISEC sciroppo Composizione: <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree fiorite, <i>Thymus vulgaris</i> L. sommità fiorite, <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Cetraria islandica</i> L. Ach. tallo, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. parti aeree fiorite, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. foglie. Indicazioni: Tosse secca di qualsiasi natura. Tosse croupale. Bronchite asmatica, asma allergica, pertosse, laringite, tracheite, tosse dei fumatori. Ove si richieda azione lenitiva, balsamica, antiflogistica, antisettica. MUCOSIN cpr orosol Composizione: N-Acetil-Cisteina, Vitamina C (acido L-ascorbico), Zinco (Zn acetato), Propoli E.S. tit. 6% galangina. Indicazioni: Integratore alimentare a base di sostanze naturali associate e combinate in giusta proporzione per riequilibrare la funzionalità delle mucose delle vie aeree. RESPIMEL gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> L. gemme, <i>Ribes nigrum</i> L. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree fiorite, <i>Inula helenium</i> L. radici. Indicazioni: Asma bronchiale, asma allergica, bronchite asmatica, equivalenti asmatici quali la tosse stizzosa, bronchite cronica, enfisema polmonare, tosse cronica dei fumatori, pertosse. HB 4 gtt Composizione: Bryonia 9DH, Drosera 12DH, Rumex 6DH, Hepar sulphur 30DH. Indicazioni: Affezioni acute e sub-acute delle mucose, in special modo delle prime vie respiratorie: tosse faringea o tracheale, bronchite spasmodica, laringite e tracheo-bronchite acuta e cronica. HB 7 gtt Composizione: Phosphorus 60DH, Kalium carbonicum 7DH, Antimonium tartaricum 9DH, Ipeca 7DH, Natrium sulfuricum 7DH, Pulsatilla 15DH, Hepar sulphur 7DH. Indicazioni: Processi flogistici catarrali, acuti e cronici della mucosa bronchiale: tracheiti, bronchiti, broncopolmoniti, affezioni tubercolari. HB 8 gtt Composizione: Arsenicum album 15DH, Carbo vegetabilis 12DH, Kalium carbonicum 15DH, Tartarus stibiatus 7DH, Sambucus 9DH, Bryonia 7DH. Indicazioni: Asma bronchiale acuta e cronica, bronchite asmatica secca o catarrale, fluidificante catarrale.	BIODREN P gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree con fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. parti aeree con fiori, <i>Carpinus betulus</i> L. gemme, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, <i>Verbascum thapsus</i> L. fiori e foglie, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, Chicory fiore di Bach, Blackberry fiore californiano, <i>Melaleuca viridiflora</i> Sol. ex Gaertn. olio essenziale, <i>Pinus sylvestris</i> L. olio essenziale, <i>Hyssopus officinalis</i> L. olio essenziale. Indicazioni: Azione drenante sui polmoni: in caso di tosse secca, stizzosa, produttiva, convulsa, bronchite acuta e cronica, tracheite, broncospasmo, ogni tipo di asma, enfisema, infezioni delle vie respiratorie, disfunzioni respiratorie di tipo neurovegetativo. Azione di riequilibrio energetico sul meridiano del polmone e sull'organo relativo. BIODIT UNO gtt Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici, <i>Echinacea purpurea</i> (L.) Moench. parti aeree fiorite, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. radici, <i>Grifola frondosa</i> (Dicks.) Gray fungo, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia, <i>Hypericum perforatum</i> L. sommità fiorite, <i>Baptisia tinctoria</i> R.Br. radici, Crab Apple fiore di Bach, Olive fiore di Bach, Self Heal fiore californiano, Yarrow fiore californiano, Echinacea fiore californiano, Apricot fiore francese, Pêcher fiore francese, Grass of Parnassus fiore alaskano, Pensée fiore francese. Indicazioni: Tonico energetico. Svolge azione detossicante, immunomodulatrice, antivirale, antibatterica, antistress, antiossidante. Attiva il drenaggio mesenchimale, esplica attività diuretica e coleretica, decongestiona il parenchima epatico, rafforza le difese immunitarie, influenza positivamente la sintesi di anticorpi. Utile nell'ipoimmunità dovuta a trattamenti chemioterapici. BIODIT VITA cpr Composizione: <i>Astragalus membranaceus</i> Moench radici E.S. tit. 70% polisaccaridi, <i>Andrographis paniculata</i> (Burm. f.) Nees foglie E.S. tit. 95% andrografolite, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi E.S., <i>Eleutherococcus senticosus</i> (Rupr. et Maxim.) Maxim. Radici E.S. tit. 0,4% eleuterosidi, <i>Uncaria tomentosa</i> (Willd. ex Schult.) DC. corteccia E.S. tit. 0,5% alcaloidi ossindolici, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal erba e radici E.S. tit. 2,5% withanolidi. Indicazioni: Modulatore del sistema PNEI. Disturbi del sistema immunitario con deficit di varia natura. Alterazioni marcate del sistema immunitario su base batterica, virale, allergica, tossica, da radiazioni e geopatie. Malattie autoimmuni. Danni da vaccinazione e profilassi pre-vaccinale. Malattie neoplastiche non operabili e nei trattamenti post-operatori. Trattamento e prevenzione degli effetti collaterali della chemioterapia e radioterapia. Stress ossidativi. Patologie di tipo infiammatorio e infettivo concomitanti a malattie degenerative.	BIOPHYT METALLO gtt Composizione: <i>Althaea officinalis</i> L. radici, <i>Inula helenium</i> L. radici, <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf. radici, <i>Eucalyptus globulus</i> Labill. foglie, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Grindelia robusta</i> Nutt. sommità fiorite, <i>Angelica sinensis</i> (Oliv.) (Diels.) radici, <i>Atractylodes macrocephala</i> Koidz. rizomi, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. frutti, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi, Larch fiore di Bach. Indicazioni: Trattamento delle infezioni e infiammazioni dell'apparato respiratorio e delle tossi ribelli. Aumentata reattività del sistema linfatico. Allergie, dermatite, eczema. Anticonvulsivante, antisettico e balsamico. BIOPHYT TUBER AST gtt Composizione: <i>Viburnum lantana</i> gemme, <i>Equisetum arvense</i> L. parti aeree, <i>Trigonella foenum-graecum</i> L. semi, <i>Abies alba</i> Mill. gemme, <i>Drosera rotundifolia</i> L. parti aeree, <i>Tamarix gallica</i> L. giovani getti, <i>Corylus avellana</i> L. gemme, <i>Medicago sativa</i> L. pianta, <i>Plantago lanceolata</i> L. parti aeree, Water Violet fiore di Bach. Indicazioni: Stimolante del sistema immunitario. Trova utilizzo nei casi di asma e malattie dell'apparato respiratorio.

PROTOCOLLO BIOINTEGRATO PER TRAUMA FISICO

TERAPIA MIRATA

PRIMO STADIO DEL TRAUMA

Contusione, stiramento, distorsione, strappo muscolare, rottura legamenti e menisco, frattura

PHYSIC LEVEL 1 cpr

trauma one

1 compressa tre volte al dì

PHYSIC LEVEL 1 spray

trauma one

Più applicazioni al dì

SECONDO STADIO DEL TRAUMA

Danni tissutali a tendini, legamenti, menisco, muscoli, ossa, in fase di riparazione

PHYSIC LEVEL 2 cpr

trauma two

1 compressa tre volte al dì

PHYSIC LEVEL 2 spray

trauma two

Più applicazioni al dì

TERZO STADIO DEL TRAUMA

Postumi traumatici, dopo eventuale immobilizzazione, stato di convalescenza

PHYSIC LEVEL 3 cpr

trauma three

1 compressa tre volte al dì

PHYSIC LEVEL 3 spray

trauma three

Più applicazioni al dì

AZIONE ANTIDOLORIFICA

ENALGIN cps

ENALGIN FLASH bust orosol

1 capsula due volte al dì
o 1 bustina al giorno

COMPONENTE PSICOSOMATICA

PSICOPHYT REMEDY

38A e 38B gran

1 tubetto in ordine da 1 a 8
due volte la settimana

TERAPIA INIETTIVA ANTIDOLORIFICA

HB 27 fiale

1 fiala al giorno
o a giorni alterni

COMPONENTE INFIAMMATORIA

ALGIPLUS cpr

1 compressa due-tre volte al dì

ALGIPLUS gtt

20 gocce tre volte al dì


TERAPIA DRENANTE

La terapia drenante suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA DI TERRENO

La terapia di terreno suggerita è a tropismo diretto; quella ad indirizzo energetico va effettuata in forma specifica a seconda del quadro clinico presentato dal paziente

TERAPIA MIRATA	TERAPIA DRENANTE	TERAPIA DI TERRENO
PHYSIC LEVEL 1 cpr Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina E.S. tit. 65% ac. boswellici, <i>Commiphora myrrha</i> (Nees) Engl. resina, <i>Curcuma longa</i> L. rizoma E.S. tit. 95% curciminoidi, <i>Aesculus hippocastanum</i> L. corteccia E.S. tit. 15% escina, Bromelina. Indicazioni: Riduce l'edema e il dolore, sblocca la stasi sanguigna, migliora la microcircolazione e stimola la riparazione dei tessuti. Indicato in caso di contusione, stiramento, distorsione, strappo muscolare, rottura dei legamenti e del menisco e frattura. PHYSIC LEVEL 1 spray Composizione: <i>Acacia catechu</i> (L.F.) Willd lignum, <i>Arnica montana</i> L. fiori, <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina, <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. herba, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl cortex e folium, <i>Commiphora myrrha</i> (Nees) Engl. resina, <i>Rheum palmatum</i> L. radice. Indicazioni: Riduce l'edema e il dolore, sblocca la stasi sanguigna e migliora la microcircolazione. Indicato in caso di contusione, stiramento, distorsione, strappo muscolare, rottura dei legamenti e del menisco, frattura. PHYSIC LEVEL 2 cpr Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina E.S. tit. 65% ac. boswellici, <i>Commiphora myrrha</i> (Nees) Engl. resina polvere, <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. erba E.S. tit. 20% derivati triterpenici totali, <i>Angelica sinensis</i> Diels. radice E.S., <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. radice, <i>Carthamus tinctorius</i> L. fiori, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori. Indicazioni: Stimola la guarigione dei tessuti danneggiati, favorisce la microcircolazione, sblocca la stasi sanguigna e riduce l'edema e il dolore. Indicato in caso di dolore durante i movimenti e sotto sforzo, ematoma maturo, edema residuo. PHYSIC LEVEL 2 spray Composizione: <i>Angelica sinensis</i> Diels. radice, <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina, <i>Symphytum officinale</i> L. radici, <i>Commiphora myrrha</i> (Nees) Engl. resina, <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. fructus, <i>Magnolia officinalis</i> Rehder & Wilson corteccia. Indicazioni: Riduce l'edema e il dolore, sblocca la stasi sanguigna e stimola la guarigione dei tessuti danneggiati. Indicato in caso di dolore durante i movimenti e sotto sforzo, ematoma maturo, edema residuo. PHYSIC LEVEL 3 cpr Composizione: <i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) DC. radice, <i>Equisetum arvense</i> L. erba E.S. tit. 7% silice, <i>Paeonia officinalis</i> L. fiori, <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. erba E.S. tit. 20% derivati triterpenici totali, <i>Angelica sinensis</i> Diels. radice E.S., <i>Citrus nobilis</i> Lour pericarpo. Indicazioni: Azione trofica a livello osseo, muscolare e tendinolegamentosa, riattiva la circolazione e favorisce la ripresa della funzionalità e della mobilità articolare. Indicato in caso di: tensioni muscolari, rigidità delle giunture, dolenzie al movimento, dolori muscolari e reumatici cronici, atrofia muscolare e debolezza della parte dopo immobilizzazione.	PHYSIC LEVEL 3 spray Composizione: <i>Carthamus tinctorius</i> L. foglie, <i>Centella asiatica</i> (L.) Urb. herba, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl cortex e folium, <i>Panax notoginseng</i> (Burk) F.H. Chen. radice, <i>Zanthoxylum americanum</i> Mill. corteccia. Indicazioni: Favorisce la ripresa della funzionalità; esercita azione trofica sui muscoli, tendini e legamenti, riattiva la circolazione. Indicato in caso di: tensioni muscolari, rigidità delle giunture, dolenzie al movimento, dolori muscolari e reumatici cronici, atrofia muscolare e debolezza della parte dopo immobilizzazione. ALGIPLUS cpr Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina E.S. tit. 65% ac. boswellico, <i>Curcuma longa</i> L. rizomi, <i>Withania somnifera</i> (L.) Dunal radici, <i>Zingiber officinale</i> Rosc. rizomi. Indicazioni: Indicato per dolori artrosici e artritici, traumatismi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica. ALGIPLUS gtt Composizione: <i>Boswellia carteri</i> Birdw. resina, <i>Harpagophytum procumbens</i> (Burch.) DC. radici, <i>Salix alba</i> L. corteccia, <i>Urtica dioica</i> L. pianta intera, <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. radici, Rock Water fiore di Bach, Arnica fiore californiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dampiera fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Lilas fiore francese, Dandelion fiore californiano. Indicazioni: Efficace nei dolori artrosici e artritici, traumatismi, sindromi algiche di varia natura. Svolge azione antireumatica, antinfiammatoria, antidolorifica. PSICOPHYT REMEDY 38A e 38B gran Composizione: Elm fiore di Bach, Dampiera fiore australiano, Macrozamia fiore australiano, Purple Flag Flower fiore australiano, Menzies Banksia fiore australiano, Dandelion fiore californiano, Wild Rose fiore di Bach. Indicazioni: Dolore psicosomatico primario e secondario. Dolore fisico e traumatico - Contratture e Crampi - Coliche e Nevralgie. HB 27 fiale Composizione: Arnica 9DH, Rhus toxicodendron 12DH, Causticum 15DH, Dulcamara 7DH, Rhododendron 7DH, Bryonia 12DH, Magnesium phosphoricum 7DH. Indicazioni: Tutta la patologia dolorosa in genere, in particolare quella reumatica, acuta e cronica, con interessamento tendineo-muscolare, nevritico e osseo. ENALGIN cps-bs orosol Composizione: <i>Copaifera langsdorffii</i> Desf. balsamo E.S. 10:1, <i>Gaultheria procumbens</i> L. foglie e fiori E.S. 4:1, <i>Spiranthes acmella</i> (L.) L. var. <i>oleracea</i> L. foglie E.S. 10:1. Indicazioni: Stati dolorifici e infiammatori sia acuti che cronici, nevriti, nevralgie, radicaliti, mialgie e contratture muscolari, reumatismi, artriti, cefalee ed emicranie, artrite, artrosi, gotta, tendiniti, crampi e spasmi dolorosi di vario tipo, sia a livello dell'apparato digerente che urinario e respiratorio.	



C O M P E N D I U M T E R A P E U T I C O
P R O T O C O L L I B I O I N T E G R A T I